UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

UNIDAD XOCHIMILCO

DIAGNÓSTICO DE SALUD,
CENTRO DE SALUD TIII MIGUEL HIDALGO,
ALCALDÍA TLAHUAC, CDMX.

PROMOCIÓN

01 FEBRERO 2021 A 31 ENERO 2022

LICENCIATURA EN MEDICINA

PRESENTA:

GÓMEZ ROMERO MONICA SOFÍA

MATRICULA: 2152043100

ASESOR:

GUSTAVO LEAL FERNÁNDEZ

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN 1
2. LOCALIDAD Y SUS HABITANTES 3
2.1. Identidad de la localidad 3
2.2. Aspectos históricos 3
2.3. Condiciones del entorno ambiental 5
2.3.1 Infraestructura de servicios públicos 8
2.4. Características de la población 11
2.4.1 Características demográficas 11
2.4.2 Características socioeconómicas 13
2.4.3 Características psicosociales y culturales 17
3. CONSTELACIONES DE RIESGO 20
4. PERFIL DE DAÑOS A LA SALUD 24
4.1 Morbilidad del centro de salud TII Miguel Hidalgo 24
4.2 Discapacidades 51
4.3 Consulta a población sana 52
4. Consultas de control de enfermedades crónico degenerativas 55
4.5 Mortalidad general 57
5. SISTEMA LOCAL DE SALUD 58
5.1 Centro de Salud T-III Miguel Hidalgo. 60
5.1.1 Estructura y organización 61
5.1.2 Recursos físicos y materiales 62
5.1.3 Servicios 65
5.1.4 UNEME CAPA Miguel Hidalgo 67
6. CONCLUSIONES 67
7. BIBLIOGRAFIA 72

1. INTRODUCCIÓN

El llamado diagnóstico de salud, sumamente útil dentro de la medicina y cualquier ciencia en general; es un instrumento que nos permite, a través de la obtención de datos relacionados con los aspectos biopsicosociales de una comunidad determinada, conocer sus condiciones del proceso salud enfermedad en un periodo determinado, examinando sus características, los indicadores de salud y los factores de riesgo que favorecen la aparición de las enfermedades. Subsecuentemente, nos permite planificar a través de ello, la organización de programas y planes para la promoción, protección, prevención e intervención en salud[1].

El presente trabajo fue elaborado con la finalidad de dar fin al servicio social en medicina, el cual constituye el último período de la formación de la licenciatura en medicina; permite a los médicos en formación involucrarnos en las acciones de promoción, prevención y atención brindadas a la población a través de la llamada atención de primer contacto llevadas a cabo en unidades denominada de primer nivel. También, nos permite identificar las características biopsicosociales, problemas y necesidades de la comunidad encomendada, permitiendo realizar diagnósticos de salud.

El presente diagnóstico de salud, fue realizado en el centro de salud TIII Miguel Hidalgo, ubicado en la alcaldía Tláhuac de la Ciudad de México, durante el año comprendido del primero de febrero de 2021 al 31 de enero del 2022, correspondiente al servicio social de la licenciatura en medicina, de la Universidad Autónoma Metropolitana unidad Xochimilco, de la generación 2015 - 2020, como parte de los requisitos de finalización del mismo.

El centro de salud Miguel Hidalgo es una unidad de primer contacto TIII, en la ciudad de México, ubicada específicamente en la alcaldía Tláhuac, atiende a población residente de las colonias Miguel Hidalgo, Conchita Zapotitlán, Ampliación la Conchita, Tempiluli y las unidades habitacionales Villa centroamericana y del Caribe, Villa de los Trabajadores del gobierno de la Ciudad de México, Nueva

Tenochtitlán y la Draga; por ende el presente estudio considera dentro de su contenido, información correspondiente a dicha población en específico. Fue realizado con base a la “guía para la elaboración del diagnóstico de salud de una población” elaborada por la doctora Carolina Martínez Salgado[2], el cual indica la inclusión de datos sobre el entorno ambiental, las características socioeconómicas, psicosociales, culturales, constelaciones de riesgo, morbilidad, mortalidad, discapacidades, causas de demanda de consulta y los recursos presentes para la atención médica, de la población dentro del territorio previamente descrito.

2. LOCALIDAD Y SUS HABITANTES

2.1. Identidad de la localidad

Ilustración 1. Ubicación de Tláhuac, CDMX.

Fuente: Alcaldía Tláhuac. Imagen de internet. Disponible en: https://www.wikicity.com/Alcald%C3%ADa_Tl%C3%A1huac#/media/Archivo:Tl%C3%A1huac.png

El centro de salud TIII Miguel Hidalgo, se ubica en la colonia Miguel Hidalgo dentro de Tláhuac, una de las 16 alcaldías pertenecientes a la ciudad de México ubicada al sureste, a 60 kilómetros del zócalo capitalino, colinda al norte y noreste con la alcaldía Iztapalapa, al oriente y nororiente con el Valle de Chalco, perteneciente al estado de México, al poniente colinda con la alcaldía Xochimilco y al sur con la alcaldía de Milpa Alta[3].

La colonia Miguel Hidalgo, representa a una de las 9 subdelegaciones que integran la jurisdicción de Tláhuac, se localiza al poniente del pueblo Zapotitlán, y abarca un área cercana a 260 hectáreas en la que habitan alrededor de 30, 000 personas repartidas en 5,460 casa habitación, con aproximadamente 813 habitantes por kilómetro cuadrado. En lo que respecta a su ubicación, se sitúa a 4.59 km del centro geográfico del área municipal de la alcaldía Tláhuac y a 2.11 km del centro urbano de la misma. Sus límites geográficos se limitan con los humedales de Tláhuac. Colinda al norte con la colonia Olivos, al sur con la alcaldía Xochimilco, al este con la colonia Tlaltenco y al oeste con la colonia del Mar[4].

2.2. Aspectos históricos

La colonia Miguel Hidalgo, antiguamente, sus terrenos pertenecieron al pueblo de Zapotitlán, su territorio estaba configurado por el lago de Chalco y un sistema de chinampas con gran importancia para la flora y fauna, creadas por sus pobladores no solo en la colonia sino también en el resto de la alcaldía, de ahí el significado de

su nombre “Lugar del que cuida el agua”; se albergaba principalmente especies de patos y plantas acuáticas; al secarse durante el siglo XIX, gran parte de los terrenos fueron destinados a la agricultura, sin embargo, por las características del suelo, caracterizado por ser en su mayoría fangoso, dicha actividad resultó poco productiva[5].

Acorde a información brindada por parte de la coordinación territorial ubicada en dicha colonia, sus primeros pobladores llegaron aproximadamente en el año de 1949, procedentes de diversas entidades, los lotes que integran a la colonia, pertenecían a una mujer llamada Juana Zapata Cabazos, no existían servicios de ningún tipo, ni caminos que marcaran alguna delimitación de los terrenos[6]. En 1962 la colonia inició su fraccionamiento oficial en lotes, sin embargo, sin registro de que se hiciera a través de cualquier proceso legal apegado a la ley, por lo que incluso en la actualidad solo algunos de ellos han logrado legalizar sus terrenos, sin embargo, parte de esta gente cuenta aparentemente con títulos de propiedad que ampara su vivienda otorgados en 1976 por el departamento del Distrito Federal. Los primeros habitantes, desde entonces carecían de servicios urbanos públicos y privados indispensables. Uno de los principales problemas a los que se han enfrentado a lo largo de su historia es el abastecimiento de agua, para ello recurrieron a una granja porcina en el cerro de Zapotitlán. La energía eléctrica provenía de la calzada México-Tulyehualco, ubicada aproximadamente a un kilómetro de distancia de la colonia. Existía un solo comercio para abastecer a los habitantes, de los requerimientos mínimos indispensables.

En el año 1981, específicamente el primero de julio, gracias a la iniciativa de la Secretaría de Salud y al Programa de Atención a la Salud a la Población Marginada en Grandes Urbes, enfocado a los cuidados primarios de salud, se inauguró el centro de salud Miguel Hidalgo[5], siendo presidente de la república el licenciado José López Portillo y Secretario de Salud el Dr. Guillermo Sobren Acevedo, constituyendo el primer servicio de salud pública de la comunidad, previo a ello solo contaba con instalaciones que ofrecían atención privada.

La denominada Villa Centroamericana, fue construida en vísperas de los XVI Juegos Centroamericanos y del Caribe, entre 1989 y 1990 con la finalidad de alojar a los deportistas durante su estancia en la justa[6]. Al concluir los juegos, fue habilitada como vivienda de interés social y se convirtió en un conjunto residencial; posteriormente, fueron construidas las demás unidades ubicadas dentro de la colonia Miguel Hidalgo: Unidad Habitacional Nueva Tenochtitlán, la Villa de los Trabajadores del Gobierno de la ciudad de México y finalmente la Unidad Habitacional La Draga, todas ellas dentro del territorio geográfico al que le corresponde brindar atención al centro de salud TIII Miguel Hidalgo.

2.3. Condiciones del entorno ambiental

2.3.1 Características geográficas

Clima

En el territorio comprendido por la colonia Miguel Hidalgo en Tláhuac, predomina principalmente el clima templado subhúmedo. La temperatura media de dicho sitio se encuentra aproximadamente en los 21.3 °C, mientras que, en temporada invernal, se registran mínimas promedio de 9.7 °C. Los meses más lluviosos de la comunidad, se estima, son julio y agosto[7]. Se destaca por ser un territorio predominantemente húmedo durante todo el año. Durante las diferentes estaciones climáticas, no se presentan cambios significativos en las temperaturas, de la fauna y flora ya que se considera que su ubicación baja propicia este efecto[8].

Hidrografía

La alcaldía Tláhuac, a la cual pertenece la colonia Miguel Hidalgo, se encuentra dentro de la cuenca del Anáhuac; el centro de su territorio corresponde a la superficie de los lagos de Chalco y Xochimilco y de los cuales conserva un sistema de canales que corren dentro toda la alcaldía. En la demarcación fluyen cuatro canales, el canal Chalco, Guadalupano, Atecuayac y Amecameca, de estos cuatros, dos de estos (Chalco y Guadalupano) son importantes para la zona chinampera, así como atractivo turístico[9].

En lo que respecta a localidad de la colonia Miguel Hidalgo, corren cuatro cuencas artificiales, la primera pasa por la calle Deodato y esta corre a través de la calle Walkirias y flauta mágica, la segunda de las cuencas corre a través de la calle Ernani, esta pasa sobre la calle Deodato y su recorrido es a través de las calles Arabella, Aida, Adriana, Mucìo Clementi, Juan Bretel y Ana Bolena. La tercera de las cuencas pasa por la calzada Guillermo Prieto y esta recorre las calles de Andrés Nellado, Francisco Lazo, Luciano Becerra, Magdaleno Ita, Pablo Banuet, Onofre Capeto y Simón Bolivar. Finalmente, la cuarta cuenca se ubica en la calle sábila que recorre a su vez la calle Borago, Gualda y desemboca en la avenida la turba y está conecta con la cuenca que corre por la calzada Guillermo Prieto[10].

Ilustración 2. Red hidrográfica de la colonia Miguel Hidalgo, Tláhuac



Fuente: Red hidrográfica de la colonia Miguel Hidalgo. Imagen de internet. Disponible en: https://www.dev-sieg.cdmx.gob.mx/maps/1325

Flora y fauna

En el territorio de la alcaldía a la cual pertenece la colonia Miguel Hidalgo, se distinguen tres tipos de ecosistemas; humedales y zona chinampera, pastizal y material xerofito[9]; el principal ecosistema que existe en la colonia Miguel Hidalgo y las áreas de responsabilidad, es del tipo pastizal y matorral xerofito:

- **Pastizal**, los principales elementos que podemos encontrar son pastos y plantas anuales.

- **Matorral xerofito**, a lo largo del territorio se pueden observar árboles como el pirul, encino, zapote blanco, tepozán, palo loco, palo dulce y chuizacha, hay áreas de cultivo en las que se produce de forma esporádica espinaca, romeritos y acelgas y de forma permanente: alfalfa, peral, higo y nogal, entre otros[4]; hay áreas donde se puede cosechar maíz, huazontles, flor de calabaza, quelites, verdolagas, quintoniles, y hongos, así como nopales, agaves y especies de cactáceas.

En lo que respecta a la fauna del área de responsabilidad, a lo largo del tiempo, debido a la intervención humana, y la falta de educación ambiental, se han inducido importantes transformaciones en su entorno natural, sin embargo, aún es posible encontrar fauna terrestre como ardillas, tuzas, ratas, ratones, insectos, arácnidos, y una gran cantidad de especies de aves como el gorrión cabeza amarilla, cabeza roja, codorniz, tórtola coquita, cenzontles y calandrias[11].

De forma agregada, se observa que la población cuenta con aves de corral como los son pollos y gallinas, solo una parte de la población cuenta con ganado, en su mayoría de tipo bovino y porcino. Se observa que existen muchos perros, en su mayoría callejeros.

Uso de suelo

La alcaldía Tláhuac cuenta con 8,534.62 hectáreas, la mayoría del suelo está conformado por suelo de conservación y el resto por suelo urbano[9]. La colonia Miguel Hidalgo, cuenta con 259 hectáreas[12], que se caracterizan por ser una zona de transición que va de lo rural a lo urbano, el uso de suelo en su mayoría es de tipo urbano, distribuido en suelo habitacional, habitacional con comercio, habitacional mixto, espacios abiertos y vialidad. Dentro del uso habitacional se cuentan diferentes asentamientos irregulares, principalmente al sur de la localidad, las zonas de usos mixtos se concentran principalmente en las zonas comerciales y de servicios como corredor urbano. Se registran 1,100 establecimientos comerciales en operación[12].

2.3.1 Infraestructura de servicios públicos

Vías de comunicación

La colonia forma parte de una gran urbe, la denominada ciudad de México, por lo que en la actualidad cuenta con diversos medios de comunicación y transporte. Entre las principales vías de acceso a la alcaldía son:

- Línea 12 del servicio colectivo metro
- Avenida Tláhuac- F.C. San Rafael Atlixco.
- Avenida San Rafael Atlixco.
- Avenida Canal de Chalco.
- Carretera Tláhuac- Chalco.
- Avenida Tulyehualco.
- Avenida Acueducto o la Mónera.
- Eje 10 (Carretera a Santa Catarina).
- Avenida Tlaltenco.
- Carretera Mixquic Chalco.

Para el acceso al centro de salud se puede llegar a través de diversas rutas de transporte[4], lo cual lo hace accesible para los diferentes poblados que cuentan con este centro de salud como unidad médica cercana.

- Ruta de colectivos número 100: base en el metro Taxqueña y División del Norte, con destino a la colonia Miguel Hidalgo.
- Ruta de colectivos número 94: base en la estación del metro General Anaya, salida norte, con itinerario a col. Del Mar; Av. Tláhuac y base Paradero Tláhuac.
- Ruta de colectivos número 50: base en San Antonio Tecomitl, con itinerario San Juan Ixtayopan; Tulyehualco; Tláhuac; colonia Miguel Hidalgo; Del Mar y destino final metro Taxqueña y/o General Anaya.
- Ruta de colectivos número 100: base en la calle de Alfredo Bonfil y avenida Revolución que proviene de la Col. La Conchita Zapotitlán, teniendo su destino en el Metro Taxqueña.

Otro medio de transporte que emplea la población de la localidad es el uso de la línea 12 del transporte colectivo metro, siendo la estación nopalera la estación más cercana , sin embargo el 3 de mayo del 2021, hubo un incidente entre las estaciones de olivos y Tezonco, que ocasionó la muerte de 26 personas y 96 hospitalizaciones, este suceso ocasionó la suspensión de la circulación de los trenes en la totalidad de la línea por tiempo indefinido, por lo que se tomaron rutas emergentes como el RTP, trolebús y metrobus[13]; otra de las alternativas de transporte para la población de la localidad es el uso de mototaxis, que otorga el traslado de los usuarios entre colonias; además del uso de taxis.

Calidad del agua

El agua potable del área de responsabilidad, tiene una composición de fluoruro, con un rango entre 0.44 y 1.28 ppm y una media de 0.86+-0.19 ppm, lo cual representa un riesgo a la salud de esta zona[14].

De manera observacional, puedo analizar una cantidad de factores que han influido directamente en la calidad del agua, por ejemplo la deforestación y erosión de zonas boscosas; la deficiencia de infraestructura adecuada para su traslado, factor importante que ocasiona que aunque el agua reúna las condiciones de potabilidad, al ingresar al sistema de distribución, se deteriore antes de llegar al consumidor, por contaminación del mismo sistema o por manejo intra domiciliario deficiente, incluyendo los métodos de almacenamiento empleados por los individuos (cisternas, tinacos u otros depósitos).

Calidad del aire

La calidad de aire en la alcaldía Tláhuac, se sitúa entre los 0.110 y 0.477 mcg/m2 de PM10 (partículas sólidas o líquidas de polvo, cenizas, etc.) y 30 a 132 puntos IMECA, lo cual la ubica como una zona de contaminación atmosférica moderada[15], al ser la colonia Miguel Hidalgo, parte de la alcaldía Tláhuac, comparten esta característica. Se puede observar que las principales fuentes de contaminación de nuestra comunidad y del resto de la alcaldía, proviene principalmente de

automóviles, biomasa, incendios y fuentes naturales. Se puede concluir entonces que nuestra localidad cuenta con una deficiente calidad del aire, por tal motivo es de vital importancia considerar los anteriores datos mencionados, debido a que aumenta la probabilidad de enfermedades respiratorias dentro de la población.

Drenaje

Aunque la mayoría de las viviendas de nuestra comunidad (89%) cuentan con drenaje[16], de forma observacional, se puede identificar que algunos de los domicilios de nuestra área de responsabilidad que no tienen descargas a la red de drenaje cuentan con fosa séptica para eliminar sus aguas negras, algunos usuarios desalojan sus aguas residuales y pluviales a cielo abierto, provocando la contaminación de acuíferos y arrastre de sedimentos que azolvan el sistema de drenaje de las partes bajas, generando un alto grado de insalubridad. Dentro de la localidad existen asentamientos irregulares que no cuentan con sistema de drenaje, por lo que aún hacen uso de fosas sépticas y letrinas, aunque son muy pocos los hogares que recurren a este medio.

Suministro de agua potable

En el año 2017, la alcaldía Tláhuac contaba con 16 equipamientos de pozos del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, sin embargo, hoy en día existe una fuerte incidencia de fugas de las redes primaria y secundaria, lo que origina escasez y falta de presión en las tuberías[4]. La mayoría de la población del área de responsabilidad cuenta con infraestructura para el abastecimiento de agua potable, sin embargo, no se dispone del servicio a diario, regularmente disponen de ella cada tercer día, por lo que la población recurre al almacenamiento en contenedores. Es importante mencionar que algunas de las casas de reciente creación no cuentan con infraestructura hidráulica secundaria por lo que toman otras medidas para el abastecimiento a través de pipas, guardando el agua en recipientes o tinacos, lo que condiciona a una mala calidad del agua[14].

Recolección de residuos

Para la recolección de residuos de nuestra población, se distribuyen los días de acuerdo al tipo de residuos, los días martes, jueves y sábado se recolectan los residuos orgánicos, mientras que los días lunes, miércoles y viernes se recolectan los residuos inorgánicos y la recolección de residuos voluminosos se realiza el día domingo, estrategia denominada recolección terciada[17].

2.4. Características de la población

2.4.1 Características demográficas

La población total del área de responsabilidad del centro de salud Miguel Hidalgo en el año 2021, año del servicio social, es de aproximadamente 68, 221 habitantes de los cuales 33,081 son hombres y 35, 140 son mujeres[18]. Existen 8,098 adultos mayores de 60 años y habitan 3,307 niños menores de 4 años. En la tabla 1 se muestra la distribución por edad de la población del área de responsabilidad del centro de salud TIII Miguel Hidalgo en el año 2021. Dentro de los 68, 221 personas que habitan en del área de responsabilidad, se reporta que por cada kilómetro cuadrado habitan aproximadamente 813 habitantes[18].

La pirámide poblacional correspondiente al área de responsabilidad del centro de salud TIII Miguel Hidalgo (gráfica 1) muestra una base y una cúspide estrechas, sin embargo, también es posible observar que la mayor parte de la población se comprende dentro de los 15 a 49 años de edad, consideradas dentro de la edad vital denominada juventud y adultez, por lo que se muestra en su mayoría una población joven.

Tabla 1. Población del área de responsabilidad del centro de salud TIII Miguel Hidalgo, 2021						
GRUPO DE EDAD	**SEXO**				**TOTAL**	**%**
	MASCULINO	**%**	**FEMENINO**	**%**		
0	450	0.65937089%	422	0.61891869%	872	1.278290%
1	428	0.62781817%	422	0.61837932%	850	1.246197%
2	423	0.62053677%	407	0.64103256%	892	1.308224%
3	455	0.66719165%	437	0.35721118%	483	0.717429%
4	444	0.65101077%	419	0.61379474%	863	1.264806%
1-4	1,750	2.56655736%	1,685	2.46974175%	3,435	5.03 6299%
0-4	2,200	3.22592824%	2,107	3.08866044%	4,307	6.314589%
5-9	2,300	3.37074713%	2,194	3.21595003%	4,494	6.586697%
10-14	2,504	3.66982374%	2,385	3.49587927%	4,889	7.155703%
5-14	4,804	7.04057086%	4,579	6.71182930%	9,383	13.752400%
15-19	3,043	4.46079912%	2,874	4.21269228%	5,917	8.673491%
20-24	2,937	4.30438394%	2,850	4.17790339%	5,787	8.482287%
25-29	2,930	4.29467541%	2,923	4.28469720%	5,853	8.5793373%
30-34	2,577	3.77661755%	2,729	4.00072275%	5,306	7.777340%
35-39	2,456	3.60078531%	2,785	4.08243619%	5,242	7.683222%
40-44	2,312	3.38962482%	2,723	3.43 99128390%	5,035	7.380909%
45-49	2,427	3.55790598%	2,854	4.18275765%	5,281	7.740664%
15-49	18,682	27.38479213%	19,738	28.93249337%	38,420	56.317285%
50-54	2,061	3.02070074%	2,379	3.48778883%	4,440	6.508490%
55-59	1,671	2.44924597%	1,902	2.78823542%	3,573	5.237481%
50-59	3,732	5.46994671%	4,281	6.27602425%	8,013	11.745971%
60-64	1,302	1.90880456%	1,489	2.18253112%	2,791	4.091336%
65-69	941	1.37995944%	1,074	1.57439969%	2,015	2.954359%
70-74	636	0.93201873%	780	1.14263986%	1,416	2.074659%
75-79	394	0.57738776%	519	0.76104075%	913	1.338429%
80-84	224	0.32793251%	309	0.45252530%	533	0.780458%
85 y más	166	0.24298289%	264	0.38753209%	430	0.630515%
60-85 y más	3663	5.36908589%	4435	6.50066881%	8098	11.869755%
TOTAL	33,081	48.49032383%	35,140	51.50967617%	68,22 1	100.000000%
Fuente. Jurisdicción sanitaria Tláhuac. Oficina de estadística, 2021						

Tasas de natalidad, fecundidad y mortalidad

De acuerdo a los principales resultados por AGEB y manzana urbana del año 2020, en el área de responsabilidad del centro de salud Miguel Hidalgo, se reporta un promedio de hijos e hijas nacidos vivos de 1.6 en el año 2020[16].

Tabla 2 .Estadísticas vitales de la población del área de responsabilidad del centro de salud TIII Miguel Hidalgo					
Concepto	2015	2016	2017	2018	2019
Tasa de natalidad	20.2	19.8	19.8	19.9	19.7
Tasa de fecundidad	2.1	2.1	2.0	2.0	2.0
Tasa de mortalidad	4.4	4.3	4.1	4.0	3.9
Fuente: Principales resultados por AGEB y manzana Urbana. Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2020.					

Como se muestra en la tabla 2, la tasa de natalidad ha ido ligeramente en decremento a lo largo del tiempo, por lo que se espera que la pirámide poblacional sufra una inversión que propicie que la población predominante sea de adultos mayores; la tasa de fecundidad se mantiene en un promedio de 2.0, mientras que la tasa de mortalidad se mantiene en 4[16].

Gráfica 1. Pirámide población del área de responsabilidad del centro de salud TIII Miguel Hidalgo, 2020



Fuente: Estimación de la DGIS con base en las proyecciones generadas por el CONAPO (2018), además de la información de los censos de Población y Vivienda, la Encuesta Intercensal, el Padrón General de Salud y las ENSANUT.

2.4.2 Características socioeconómicas

Estado civil

En lo que respecta al área de responsabilidad del centro de salud Miguel Hidalgo, de acuerdo a los principales resultados por AGEB y manzana urbana del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), del año 2020, 9,541 habitantes representan a la población de 12 años y más soltera o nunca unida, mientras que 13,315 habitantes representan a la población de 12 años y más casada o unida[16].

Escolaridad

Hablando específicamente del área de las colonias de estudio, se estima que la mayoría de la población culmina la educación básica, sin embargo, existe un alto índice de deserción del nivel medio superior y superior[19].

La infraestructura educativa (tabla 3), de los distintos niveles dentro de la demarcación incluyen: 6 guarderías, 12 jardines de niños, 12 primarias, 4 secundarias y 1 universidad la cual es el Instituto Tecnológico de Tláhuac, siendo éstas de régimen oficial y privado[20].

Tabla 3. Centros educativos en el área de responsabilidad del centro de salud TIII Miguel Hidalgo

Nivel	Régimen	Turno	Número	Población
Guardería	SEDESOL	Matutino	4	160
CENDI	Oficial	Matutino	1	180
Centro de educación inicial	Privado	Matutino	1	75
Jardín de niños	Oficial	Matutino	4	875
Jardín de niños	Oficial	Mixto	4	1650
Jardín de niños	Privado	Matutino	4	180
Primaria	Oficial	Mixto	8	7850
Primaria	Privado	Matutino	4	395
Secundaria	Oficial	Matutino	1	595
Secundaria	Oficial	Mixto	3	3440
Superior	Oficial	Mixto	1	1550

Fuente: Base de Datos de la coordinación de trabajo social del centro de salud III Miguel Hidalgo.

Dentro de la población del área de responsabilidad, 11,819 personas de 18 años y más cuentan con educación pos básica, 2,439 personas de 15 años y más cuentan con primaria completa, 521 cuentan con secundaria incompleta, mientras que 5376 habitantes cuentan con secundaria completa[16]. La población de 15 años y más, analfabeta es de 245 habitantes y 337 habitantes de 15 años y más se encuentran sin escolaridad. El grado promedio de escolaridad de nuestra población es de 10.6 años[16].

Actividad económica

De lo que respecta a la población económicamente activa de 12 años y más, de acuerdo a los resultados del INEGI, está representado por 21,749 personas (56%) de la población total, del cual 25% son mujeres y el 31% son hombres[16]. La población no económicamente activa está representada por 12, 511 personas (32%), 21,250 (54%) personas representan a la población de 12 años y más ocupada y 495 (1%) de la misma edad a la población desocupada[16].

La principal actividad que se desarrolla en el área de responsabilidad, es la de comercio minorista, en la que operan cerca de 1,000 establecimientos[12], con un personal ocupado estimado de 1,172 personas. Las ocupaciones principales de los pobladores, además del comercio minorista, se distribuyen en la industria con 1,107 empleos, gobierno 542 empleos, educación 521 empleos, reparación y mantenimiento 346 empleos, salud con 318 empleos, en hoteles y restaurantes hay 257 empleados, cultura y entretenimiento existe 165 empleos , servicios personales 153 empleos, servicios profesionales 150 empleos, asociaciones y organizaciones 123 empleos, comercio mayorista 98 empleos, servicios a negocios 43 empleos, energía 20 empleos, servicios financieros 13 empleos, construcción 5 empleos, medios masivos 5 empleos y transporte y correos 3 empleos.

Los establecimientos (de empresas privadas y públicas) que más personas emplean en la localidad son, el gobierno de la ciudad de México, conductores eléctricos Quinro S.A DE C.V y la dirección general de servicios urbanos de la alcaldía Tláhuac. En conjunto, estas 3 organizaciones emplean unas 2,821 personas, equivalentes al 56% del total de empleos en la colonia.

Ingreso

De acuerdo con MarketData México, se estima que la colonia Miguel Hidalgo tiene una producción económica de 3,700 millones al año, de los cuales, 1,200millones vienen de ingresos generados por los hogares y 2,600 millones de ingresos de los establecimientos que operan en las colonias[13]. De los empleos con mayor ingreso,

se encuentra la industria con 1,723 millones, seguido del comercio minorista con 433 millones y finalmente el comercio mayorista con 138 millones[13]. Lo que nos indica que la mayoría de nuestra población desempeñan empleos privados a través del comercio.

Vivienda

Existen 19,848 viviendas, lo que equivale al 16.6% respecto al total de las viviendas de la alcaldía Tláhuac (118,983)[16]. En su mayoría, los inmuebles son propios de las personas que los habitan (19, 581). Su material de construcción predominante es el concreto (89%), tabique y cemento, solo el 1% de las viviendas particulares cuentan con piso de tierra (122). El 68% de las viviendas cuentan con dos dormitorios y más, 21% (4,235) de las viviendas solo cuentan con un dormitorio. El 89% de las viviendas disponen de excusado o sanitario (17,668). El 89% de las viviendas particulares habitadas disponen de servicios como energía eléctrica, agua potable y drenaje.

Marginalidad

El área de responsabilidad social del centro de salud cuenta con 23 áreas geoestadísticas básicas (AGEBS) en las colonias Miguel Hidalgo, la conchita Zapotitlán, Ampliación La Conchita, Tempiluli y las unidades habitacionales Villa Centroamericana, Villa de los Trabajadores, Nueva Tenochtitlan y la Draga. De dichas AGEBS, 10 son de muy alta marginalidad, 8 de alta marginalidad, 1 de mediana marginalidad, 2 de baja marginalidad y 2 de muy baja marginalidad[20]. La tabla 4 muestra la distribución de la marginalidad de acuerdo al área geoestadística básica.

Tabla 4. Marginalidad por AGEB del área de responsabilidad del centro de salud TIII Miguel Hidalgo		
AGEB	COLONIA/BARRIO	MARGINALIDAD
0096	Miguel Hidalgo	Muy baja marginalidad
0113	Santiago sur	Baja marginalidad
0128	Santiago sur	Muy alta marginalidad
0202	Miguel Hidalgo	Alta marginalidad
0217	Miguel Hidalgo	Alta marginalidad
065-A	La conchita Zapotitlán	Muy alta marginalidad
0679	La conchita Zapotitlán	Muy alta marginalidad
0927	La conchita Zapotitlán	Mediana Marginalidad
0931	La conchita Zapotitlán	Muy alta Marginalidad
1056	Villa centroamericana y del caribe	Alta marginalidad
1075	UH Nueva Tenochtitlan	Muy alta marginalidad
108A	Villa centroamericana y del caribe	Alta marginalidad
1268	Santa Ana Poniente	Muy baja marginalidad
1272	UH Zapotitlán	Baja marginalidad
1304	UH Villa de los Trabajadores	Alta marginalidad
1319	UH Villa de los Trabajadores	Alta marginalidad
1323	UH Villa de los Trabajadores	Alta marginalidad
1376	UH la draga	Alta marginalidad
1380	Ampliación la conchita	Muy alta marginalidad
1535	Tempiluli	Muy alta marginalidad
1395	Tempiluli	Muy alta marginalidad
1446	La conchita Zapotitlán	Muy alta marginalidad
1450	Ampliación la conchita	Muy alta marginalidad
Fuente: base de datos de la coordinación de trabajo social del centro de salud TIII Miguel Hidalgo, 2019.		

2.4.3 Características psicosociales y culturales

Religión

De acuerdo a los principales resultados por AGEB y manzana urbana, en el año 2020, en nuestra área de responsabilidad, existen 22, 999 personas que profesan la religión católica, 2, 680 personas pertenecen a algún grupo religioso protestante, cristiano o evangélico, 46 personas pertenecen a otras religiones diferentes a las anteriores y 5,477 personas no practican ninguna religión o no se encuentran con adscripción religiosa[16]. Se observa que, en su mayoría nuestra población profesa la religión católica.

Cultura y recreación

Para el desarrollo de deporte y recreación, los vecinos de la localidad cuentan con el parque Solidaridad y en la cercanía el Bosque de Tláhuac donde también se ejercitan en la alberca olímpica y realizan actividades culturales en el Faro de Tláhuac, el cual se ubica al interior de este[8]. Se cuenta con tres mercados fijos en las colonias Miguel Hidalgo, La Conchita Zapotitlán y en la Villa Centroamericana y del Caribe. Además, se instalan cinco mercados ambulantes en diferentes áreas y días[6]. Se encuentra la coordinación territorial de la colonia Miguel Hidalgo, que atiende a las necesidades de la población.

Festividades

Se llevan a cabo diferentes festividades, siendo estas las más representativas:

- **Día de muertos**, esta festividad se lleva a cabo del 31 de octubre al 2 de noviembre y se lleva a cabo cada año. La festividad comienza el 31 de octubre, en este día la ofrenda va destinada a los niños difuntos, lo primero que hacen los pobladores es arreglar el altar con una mesita pequeña y trastes diminutos, sobre ella se coloca un platito con sal, un vaso con agua, flores blancas que significan “la pureza del alma de los infantes”, se encienden los cirios blancos y se impregna la casa de copal e incienso, para recibir a los niños y adultos no bautizados. El día 1 de noviembre, se recibe a los adultos, las flores blancas se cambian por cempasúchil, se coloca una mesa más grande, sobre ella un plato con sal, un vaso con agua, candeleros, cirios grandes y un petate, se ofrece una cera por cada difunto y a las 3 de la tarde se colocan los alimentos que en vida le gustaban al difunto. Finalmente, el día 2 de noviembre las familias se dirigen al panteón a dejar flores y a dejar ceras en las tumbas para alumbrar el camino de regreso de los difuntos[21].

- **Semana santa**, se considera la celebración religiosa de mayor relevancia para los habitantes, se lleva a cabo la escenificación de la pasión y muerte de Cristo, inicia el día domingo de ramos, en el jueves santo se realiza la última cena y la aprensión de Jesús, en el viernes santo se realiza el vía

crucis por las calles de la localidad, cada estación se ilustra con un cuadro representativo de la vida y muerte de Jesucristo, el día viernes por la noche se realiza la procesión del silencio, en el sábado santo se realiza la misa de gloria y el domingo se lleva a cabo la resurrección con la celebración de la misa eucarística en diferentes horarios[21].

- **12 de diciembre**, día de la virgen de Guadalupe, esta festividad se lleva a cabo en la parroquia del sagrado corazón de Jesús, durante esta celebración se llevan a cabo diferentes actividades dentro de la parroquia, como serenatas y misas en honor a la virgen de Guadalupe[21].
- **16 de junio**, esta festividad se lleva a cabo en la parroquia del Sagrado corazón de Jesús, ubicada en la colonia Miguel Hidalgo; esta festividad se celebra en honor al sagrado corazón de Jesús, inicia con el novenario previo a la festividad, se llevan a cabo, las mañanitas, celebraciones eucarísticas amenizadas con cantos; bailes populares, quema de fuegos artificiales y baile popular para todos los pobladores de la localidad[22].

Para los banquetes ceremoniales como bodas, quince años, bautizos o fiestas patronales se prepara mole con pollo, acompañado de arroz, también ofrecen, tortillas, tamales de frijol o de sal. En semana Santa se acostumbra el revoltijo o romeritos que se prepara con romero, mole y se acompañados de tortitas de camarón; en la ofrenda de muertos se prepara el platillo favorito al difunto que puede ser mole con arroz y pollo, tamales, tortillas, dulce de tejocote, dulce de calabaza, arroz con leche, chocolate con leche y pan de muerto[21]. Dentro de la cocina tradicional, aunque ya es poco común su consumo, se ofrece mixmole de pescado, caldo de xoconostle, caldo de lengua de vaca, tlapiques, mextlapique y chileatole[4].Se observa que nuestra población también consume comida rápida a base de platillos típicos mexicanos, como los son, tacos, quesadillas, flautas, pambazos, comida rica en carbohidratos y grasas mono insaturadas.

Adicciones

En lo que respecta a adicciones, las sustancias más consumidas por la población del área de responsabilidad, son el tabaco y las bebidas alcohólicas, muchos de los consumidores de estas sustancias son menores de edad y la venta de estos está prohibida, sin embargo, se consume. El consumo de alcohol se presenta con mayor frecuencia en hombres; en lo que respecta al consumo de drogas ilegales, la mayoría ha experimentado con marihuana e inhalantes, seguido de cocaína. Los índices de consumo muestran un marcado aumento conforme incrementa la edad de los usuarios; la droga con mayor aumento en el consumo ha sido la marihuana, en tanto que la cocaína y los inhalantes es menor[23].

3. CONSTELACIONES DE RIESGO

Las constelaciones de riesgo representan factores capaces de impactar negativamente y significativamente en la forma en la que se desarrolla la vida de las personas y las poblaciones. Su identificación es útil para implementar medidas interdisciplinarias que permitan prevenir y tratar dichos comportamientos, logrando disminuir o evitar la exposición a dichos factores[24].

Con base a la información brindada por la coordinación territorial de la colonia Miguel Hidalgo, dentro de las áreas de responsabilidad del centro de salud TIII Miguel Hidalgo, existen zonas principalmente urbanas integradas a las actividades de la gran urbe CDMX, sin embargo también hay una pequeña zona rural comprendida por el Bosque de Tláhuac y sus alrededores; ambas zonas, aunque integradas de cierta manera, desarrollan algunas actividades diferentes, por ejemplo en el área rural la conservación de flora y fauna, etc. A continuación, se tratarán las principales constelaciones de las que hay registro, tratando su desglose por grupos de edad.

Inicialmente hablaré de un problema que ha inducido la aparición de una constelación de riesgo de mucha importancia para todos los grupos de edad y sexo en general, sin una característica particular. Actualmente, en la Ciudad de México

se lleva a cabo un fenómeno urbano muy importante, la denominada gentrificación, de lo cual no abundaré en el presente trabajo por salirse del objetivo, pero que solo mencionaré en términos generales.

La gentrificación ha causado el desplazamiento de varios cientos de personas de las alcaldías centrales hacia las periféricas, causando un incremento poblacional acelerado en estas últimas, incluyendo la Alcaldía Tláhuac y por ende afectando a la colonia Miguel Hidalgo y las demás colonias objeto del presente diagnóstico de salud. La gentrificación sin duda se ubica entre los principales problemas precursores de unas de las más importantes constelaciones de riesgo que afectan en general a la población que reside en dichas áreas; gracias a dicho suceso los servicios públicos, infraestructura, problemas viales, cambios en los usos del suelo, escasa cobertura de servicios de salud, educación, asistencia social, cultural, entre otras, resultan insuficientes y deficientes para cubrir la demanda de la población de nuestras àreas de estudio. Por factores como el anteriormente descrito, dentro de esta constelación de riesgo también es importante considerar otro aspecto importante aunado, el alto nivel de hacinamiento en el que habita más de la mitad de la población de la zona, exponiéndose a riesgos potenciales negativos para la salud física y también para la salud mental, a través de factores como la escasez de privacidad, la falta de espacio para la distribución adecuada e inocua del hogar, y el favorecimiento de enfermedades infecciosas.

Respecto al aumento de la densidad poblacional, se espera observar a futuro por esa situación, un incremento en índices de morbimortalidad, que tiene relación con la deficiencia de acceso a servicios urbanos básicos ya mencionados que propiciarán mayor índice de enfermedades infecciosas, accidentes y enfermedades crónico degenerativas; y el aumento de la longevidad de la población que habita en la colonia, lo cual se observa objetivamente al analizar la pirámide poblacional local, que nos indica que en dicho periodo, la población residente en su mayoría se evoca dentro de grupos de edad conocidos como jóvenes adultos y adultos, lo cual parece supera cada vez de una manera más clara a otros grupos poblacionales más

jóvenes, esperando que en años no muy lejanos la población predominante en la zona, encaje en el grupo de adultos mayores y tercera edad.

Otra de las constelaciones de riesgo que termina afectando a toda la población dentro del área de responsabilidad del centro de salud TIII Miguel Hidalgo, sin distinción de grupos de edad, es la deficiencia de servicios para la recolección de residuos sólidos, en lo que respecta a rutas, infraestructura y recursos humanos, a pesar de que dichas zona no es la principal productora de dichos residuos y de ser una de las principales que cumple con la correcta clasificación de los ya mencionados, ello en comparación con otras áreas dentro de la alcaldía y de la ciudad acorde a lo reportado en el "inventario de residuos sólidos de la ciudad de México"[17], lo cual llama la atención al considerar que en dicho inventario también consideran a la alcaldía Tláhuac en general como una de las 7 con "áreas de valor ambiental". Lo anterior ocasiona, entre muchas cosas, la contaminación del agua y suelo, deterioro del paisaje, y pérdidas de valor del suelo, además del aumento de la morbilidad de la zona perse y junto con la proliferación de fauna nociva capaz de propagar enfermedades.

En nuestra área de interés, el promedio de inicio de actividad económica de la población es de 12 años en adelante por lo que nos centraremos en ese grupo poblacional específicamente. En la alcaldía, en su territorio general, incluyendo por supuesto nuestra área de interés de estudio, se reportan condiciones económicas laborales muy adversas en relación a las demás demarcaciones de la Ciudad; el promedio de salario que reciben se encuentra por debajo de los dos salarios mínimos, hecho que repercute directamente en el estilo y calidad de vida de su población. Las mujeres comprendidas dentro de este grupo de edad, también se enfrentan hasta la fecha a brechas de género que causan remuneraciones injustas.

La desigualdad socioeconómica dentro del área que nos interesa, también es un importante factor de riesgo para el analfabetismo, rezago y deserción escolar, acorde al INEGI, quienes no refieren un número exacto de personas que actualmente se encuentran estudiando, el Lic. Manuel Segura Pérez, expresa en su trabajo denominado "Diagnóstico de la deserción escolar en Tláhuac", que el mayor

índice de deserción en las escuelas ubicadas dentro de la demarcación que nos interesa para fines de este trabajo, se reporta en el nivel medio superior y superior por diferentes causas, algunas de ellas ya mencionadas en el presente, por ejemplo el inicio temprano de la actividad laboral, la inestabilidad económica, y estímulo de los padres[19]; incluso, menciona, realizó una encuesta para recopilar la percepción de los padres respecto al aseguramiento de la educación de sus hijos, finalmente concluyó que el 61% de los participantes consideraban que no pueden asegurar dicho acceso, principalmente por falta de recursos, ya que como se mencionó, el ingreso promedio en las familias de la colonia, es menor a dos salarios mínimos.

Finalmente, elaborando un análisis de las constelaciones de riesgo por grupos de edad, se observa que, en los niños (0-14 años), los principales factores de riesgo son los malos hábitos alimenticios que condicionan a enfermedades nutricionales, principalmente la obesidad infantil, secundaria al alto consumo de carbohidratos y la desnutrición; se observa un incremento en la probabilidad de enfermedades infecciosas, como las enfermedades infecciosas respiratorias agudas y gastrointestinales, debido a problemas de saneamiento, deficiencia de acceso a servicios básicos y al bajo nivel socio económico. Los adolescentes y jóvenes (15 a 24 años), se ven involucrados en adicciones, en nuestra localidad, principalmente se debe el uso de drogas legales como el tabaco y bebidas alcohólicas; en menor medida, se observa el consumo de drogas ilegales, como la marihuana y los inhalantes, además en este grupo de edad, se observa un incremento en los trastornos mentales y del comportamiento. En los adultos (25-59 años), se observa un incremento en las enfermedades cronicodegenerativas como lo son, la diabetes y la hipertensión, favorecidas por el mal estilo de vida, los malos hábitos alimenticios, la falta de actividad física y el estrés al cual se ven sometidos. Los adultos mayores (60 años y más), se ven involucrados principalmente en las enfermedades osteomusculares y las diferentes discapacidades, así como en los trastornos mentales y del comportamiento, siendo el envejecimiento el principal factor.

4. PERFIL DE DAÑOS A LA SALUD

4.1 Morbilidad del centro de salud TII Miguel Hidalgo

La tabla 5 muestra las diez principales causas de morbilidad general de la población que acudió a consulta al centro de salud TIII Miguel Hidalgo en el período de enero a diciembre del año 2021. Del total (16,755) la infección respiratoria por SARS-COV2 (COVID-19) es la principal causa de morbilidad con 7,786 casos que corresponde al 46.5% del total, en segundo lugar, con el 25.4% se encuentran otras enfermedades del sistema respiratorio (4,262) y en tercer lugar las infecciones respiratorias agudas con 849 pacientes. Como se puede notar las principales tres causas de morbilidad fueron a causa de infecciones respiratorias agudas.

En cuarto lugar, con el 2.5% del total se encuentra la cistitis, uretritis y síndrome uretral e infección de vías urinarias de sitio no especificado, del cual se presentaron 412 pacientes, el quinto lugar con el 2.3% se encuentran otras enfermedades del sistema genitourinario con 389 pacientes. En sexto lugar con 186 pacientes se encuentran las mordeduras de perro. En el séptimo lugar se encuentran otros trastornos mentales y del comportamiento con 181 pacientes que representan al 1.1%. La caries dental ocupo el noveno lugar con 167 pacientes que representa al 1.0% del total. Finalmente, en el décimo lugar se encuentra otras enfermedades del Sistema Digestivo con 148 pacientes, de los cuales se excluye a los trastornos del desarrollo y la erupción de los dientes, la caries dental, otros trastornos de los dientes y sus estructuras de sostén, enfermedades de la pulpa y de los tejidos periapicales, gingivitis y enfermedades periodontales, esofagitis, enfermedades del reflujo gastroesofágico, ulcera gástrica, duodenal y ulcera gastroyeyunal, gastritis y duodenitis, apendicitis aguda, hernias, enteritis y colitis no infecciosas, enfermedad alcohólica del hígado, cirrosis hepática alcohólica y no alcohólica, colelitiasis y colecistitis.

Tabla 5. Primeras diez causas de morbilidad de la población general que acudió al centro de salud TIII Miguel Hidalgo en 2021			
	Causa	Casos	%
1	COVID- 19	7786	46.5
2	Otras enfermedades del sistema respiratorio	4262	25.4
3	Infecciones respiratorias agudas	849	5.1
4	Cistitis, uretritis y síndrome uretral e infección de vías urinarias de sitio no especificado	412	2.5
5	Otras enfermedades del sistema genitourinario	389	2.3
6	Mordeduras de perro	186	1.1
7	Otros trastornos mentales y del comportamiento	181	1.1
8	Enfermedades Inflamatorias del cuello uterino	177	1.1
9	Caries dental	167	1.0
10	Otras Enfermedades del Sistema Digestivo	148	0.9
	Todas las demás	2198	13.1
	Total	16755	100.0
Fuente: Departamento de estadística del centro de salud TIII Miguel Hidalgo. Elaboración propia. Jurisdicción sanitaria Tláhuac, 2021.			

Morbilidad general del sexo masculino que demanda atención en el centro de salud TIII Miguel Hidalgo

En la población masculina, el COVID- 19 fue la principal causa de morbilidad, se presentaron 3539 casos, seguido de otras enfermedades del sistema respiratorio con 2017 casos, en tercer lugar, se encuentran las infecciones respiratorias agudas con 334 casos; con 98 pacientes en el cuarto lugar se encuentran las mordeduras de perro, en quinto lugar, la cistitis, uretritis y síndrome uretral e infección de vías urinarias de sitio no especificado se presentó en 65 pacientes. La Infección Intestinal por otros organismos y las mal definidas se presentó en 59 pacientes ocupando el sexto lugar. Otros trastornos mentales y del comportamiento se presentaron en 51 pacientes, seguido de caries dental con 43 casos. En noveno lugar se encuentran otras enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas con 41 casos y finalmente, en el décimo lugar, se encuentran otros síntomas, signos y hallazgos anormales con 39 casos donde se excluyen los soplos y otros ruidos cardíacos, epistaxis, anormalidades de la respiración, dolor abdominal y pélvico, anormalidades de la marcha y de la movilidad, hematuria no especificada, incontinencia urinaria, síndrome febril y anorexia por pérdida del apetito.

Tabla 6. Primeras diez causas de morbilidad general en el sexo masculino de la población que acudió al centro de salud TIII Miguel Hidalgo en 2021			
	Causa	Casos	%
1	COVID- 19	3539	51.9
2	Otras enfermedades del sistema respiratorio	2017	29.6
3	Infecciones respiratorias agudas	334	4.9
4	Mordeduras o ataque de perro	98	1.4
5	Cistitis, uretritis y síndrome uretral e infección de vías urinarias de sitio no especificado	65	1.0
6	Infección intestinal por otros organismos y las mal definidas	59	0.9
7	Otros trastornos mentales y del comportamiento	51	0.7
8	Caries dental	43	0.6
9	Otras enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas	41	0.6
10	Otros síntomas, signos y hallazgos anormales	39	0.6
	Todas las demás	527	7.7
	Total	6813	100.0
Fuente: Departamento de estadística del centro de salud TIII Miguel Hidalgo. Elaboración propia. Jurisdicción sanitaria Tláhuac, 2021.			

Morbilidad general del sexo femenino que demanda atención en el centro de salud TIII Miguel Hidalgo

Al igual que en el sexo masculino, el COVID-19 sigue siendo la principal causa de morbilidad en el sexo femenino, se presentaron 4247 casos que representa el 42.7% del total, en segundo lugar, representando al 22.6% del total se encuentran otras enfermedades del sistema respiratorio con 2245 pacientes. En tercer lugar, con 515 casos se presentaron infecciones respiratorias agudas representando el 5.2%.

En el cuarto lugar se encuentran otras enfermedades del Sistema Genitourinario con 370 casos (3.7%), el quinto lugar lo ocupa la cistitis, uretritis y síndrome uretral e infección de vías urinarias de sitio no especificado con 347 casos (3.5%). En el sexto lugar se encuentran las enfermedades inflamatorias del cuello uterino con 177 pacientes, en el séptimo lugar se encuentran otros trastornos Mentales y del Comportamiento con 130 pacientes (1.3%), en octavo lugar se encuentra la caries dental con 124 casos que representan el 1.2%, otras Enfermedades del Sistema Digestivo se encuentra en el noveno lugar con 115 casos (1.2%) y finalmente en el décimo lugar se encuentran otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén con 95 casos (1.0%).

Tabla 7. Primeras diez causas de morbilidad general en el sexo femenino que acudió al centro de salud TIII Miguel Hidalgo en 2021.			
	Causa	Casos	%
1	COVID- 19	4247	42.7
2	Otras enfermedades del sistema respiratorio	2245	22.6
3	Infecciones respiratorias agudas	515	5.2
4	Otras enfermedades del sistema genitourinario	370	3.7
5	Cistitis, uretritis y síndrome uretral e infección de vías urinarias de sitio no especificado	347	3.5
6	Enfermedades inflamatorias del cuello uterino	177	1.8
7	Otros trastornos mentales y del comportamiento	130	1.3
8	Caries dental	124	1.2
9	Otras enfermedades del sistema digestivo	115	1.2
10	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	95	1.0
	Todas las demás	1577	15.9
	Total	9942	100.0
Fuente: Departamento de estadística del centro de salud TIII Miguel Hidalgo. Elaboración propia. Jurisdicción sanitaria Tláhuac, 2021.			

Morbilidad por sexo y grupo etario que demanda atención en el centro de salud TIII Miguel Hidalgo

Principales causas de morbilidad en el sexo masculino en menores de 1 año

La principal causa de consulta en pacientes masculinos menores de un año, fueron las infecciones respiratorias agudas con el 18.3%, en segundo lugar, tenemos a la COVID-19 con el 15%, posteriormente se encuentran, otros síntomas, signos y hallazgos anormales. Seguido de, infección intestinal por otros organismos y las mal definidas, así como faringitis y amigdalitis estreptocócicas con el 6.7 %, con el 5% tenemos a otros tipos de sobrealimentación, dermatitis y otras enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo y finalmente a la varicela con el 3.3%.

Tabla 8. Primeras diez causas de morbilidad de la población masculina menor de 1 año de edad que acudió al centro de salud TIII Miguel Hidalgo en 2021.			
	CAUSA	CASOS	%
1	Infecciones respiratorias agudas	11	18.3
2	COVID- 19	9	15
3	Otros síntomas, signos y hallazgos anormales	5	8.3
4	Infección intestinal por otros organismos y las mal definidas	4	6.7
5	Faringitis y amigdalitis estreptocócicas	4	6.7
6	Otros tipos de sobrealimentación	3	5.0
7	Dermatitis	3	5.0
8	Otras enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo	3	5.0
9	Varicela	2	3.3
10	Otras enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas	2	3.3
	Todas las demás	14	23.3
	Total	60	100.0
Fuente: Departamento de estadística del centro de salud TIII Miguel Hidalgo. Elaboración propia. Jurisdicción sanitaria Tláhuac, 2021.			

Principales causas de morbilidad en el sexo femenino en menores de 1 año

La primera causa de consulta en pacientes femeninos menores de 1 año fue por infecciones respiratorias agudas con el 18.6%, en segundo lugar, tenemos a la infección intestinal por otros organismos y las mal definidas con el 15.7%, COVID-19 ocupa la tercera posición con 8 casos que representa el 11.4 %, así como otros síntomas, signos y hallazgos anormales con el mismo porcentaje. En quinto lugar, se encuentra la desnutrición leve, así como otras enfermedades del sistema respiratorio con el 5.7%. Otros tipos de sobrealimentación representa el 4.3%. La faringitis y amigdalitis estreptocócicas, otras enfermedades del sistema digestivo y el traumatismo de cabeza representa el 2.9%.

Tabla 9. Primeras diez causas de morbilidad de la población femenina menor de 1 año de edad que acudió al centro de salud TIII Miguel Hidalgo en 2021.			
	Causa	Casos	%
1	Infecciones respiratorias agudas	13	18.6
2	Infección intestinal por otros organismos y las mal definidas	11	15.7
3	COVID- 19	8	11.4
4	Otros síntomas, signos y hallazgos anormales	8	11.4
5	Desnutrición leve	4	5.7
6	Otras enfermedades del sistema respiratorio	4	5.7
7	Otros tipos de sobrealimentación	3	4.3
8	Faringitis y amigdalitis estreptocócicas	2	2.9
9	Otras enfermedades del sistema digestivo	2	2.9
10	Traumatismos de cabeza	2	2.9
	Todas las demás	13	18.6
	Total	70	100.0
Fuente: Departamento de estadística del centro de salud TIII Miguel Hidalgo. Elaboración propia. Jurisdicción sanitaria Tláhuac, 2021.			

Principales causas de morbilidad en el sexo masculino de 1 a 4 años

La principales tres causas de consulta en los niños masculinos de 1 a 4 años de edad, fueron enfermedades respiratorias transmisibles. En primer lugar, con 62 casos tenemos la COVID- 19 que representa el 29%, seguido de infecciones respiratorias agudas con 53 casos, así como otras enfermedades del sistema respiratorio con el 8.5%. En cuarto lugar, tenemos a la infección intestinal por otros organismos y las mal definidas con 13 casos. En quinto lugar, se encuentran otros síntomas, signos y Hallazgos anormales con 6.1%, los traumatismos de cabeza representan el 3.3%. Con el 2.4% se encuentra la desnutrición leve, así como la infección de vías urinarias. Finalmente, con 4 casos, respectivamente, encontramos a las mordeduras de perro y a la criptorquidia, representando el 12.7%.

Tabla 10. Primeras diez causas de morbilidad de la población masculina de 1 a 4 años de edad que acudió al centro de salud TIII Miguel Hidalgo en 2021.			
	Causa	Casos	%
1	COVID-19	62	29.2
2	Infecciones respiratorias agudas	53	25
3	Otras enfermedades del sistema respiratorio	18	8.5
4	Infección intestinal por otros organismos y las mal definidas	13	6.1
5	Otros síntomas, signos y hallazgos anormales	12	5.7
6	Traumatismos de cabeza	7	3.3
7	Desnutrición leve	5	2.4
8	Infección de vías urinarias	5	2.4
9	Mordeduras o ataque de perro	4	1.9
10	Criptorquidia	4	1.9
	Todas las demás	29	12.7
	Total	212	100.0
Fuente: Departamento de estadística del centro de salud TIII Miguel Hidalgo. Elaboración propia. Jurisdicción sanitaria Tláhuac, 2021.			

Principales causas de morbilidad en el sexo femenino de 1 a 4 años

Al igual que en el sexo masculino, el COVID- 19 se encuentra en primer lugar, en segundo lugar, se encuentran las infecciones respiratorias agudas con 49 casos, el tercer lugar está ocupado por las infecciones intestinales con el 8.2%, con 6.3% encontramos a otras enfermedades del sistema respiratorio. Con el 4.3% se encuentran otros síntomas, signos y hallazgos anormales. En este grupo de edad con el 3.8% se presentaron 8 casos de la población femenina con caries dental, 3.4% está representado por otras enfermedades del sistema digestivo. Se presentaron 4 casos de amebiasis intestinal, así como infección de vías urinarias y finalmente con el 1.9% del total se presentó pediculosis.

Tabla 11. Primeras diez causas de morbilidad de la población femenina de 1 a 4 años de edad que acudió al centro de salud TIII Miguel Hidalgo en 2021.			
	Causa	Casos	%
1	COVID-19	58	27.9
2	Infecciones respiratorias agudas	49	23.6
3	Infección intestinal por otros organismos y las mal definidas	17	8.2
4	Otras enfermedades del sistema respiratorio	13	6.3
5	Otros síntomas, signos y hallazgos anormales	9	4.3
6	Caries dental	8	3.8
7	Otras enfermedades del sistema digestivo	7	3.4
8	Amibiasis intestinal	4	1.9
9	Cistitis, uretritis y síndrome uretral e infección de vías urinarias de sitio no especificado	4	1.9
10	Pediculosis	3	1.4
	Todas las demás	36	17.3
	Total	208	100.0
Fuente: Departamento de estadística del centro de salud TIII Miguel Hidalgo. Elaboración propia. Jurisdicción sanitaria Tláhuac, 2021.			

Principales causas de morbilidad en el sexo masculino de 5 a 9 años

Del grupo de edad de 5 a 9 años se atendió un total de 833 consultas tanto del sexo masculino, como del femenino. El total de consultas en la población masculina fue de 493 consultas.

Del sexo masculino la primera causa por la que acudió la población de este grupo de edad fueron otras enfermedades del sistema respiratorio con el 37.9%, en segundo lugar, se posiciona el COVID-19 con 149 casos, en tercer lugar, tenemos las infecciones respiratorias. El cuarto lugar lo ocupa la caries dental con 19 casos, que representan el 3.9%, la infección intestinal por otros organismos y las mal definidas representa un 2.2%, en sexto lugar tenemos otros trastornos de los dientes y sus estructuras de sostén con 10 casos, con el 1.8% se encuentran otros trastornos mentales y del comportamiento en el séptimo lugar. Se presentaron 6 casos de mordeduras de perro en el octavo lugar, en el noveno lugar encontramos las enfermedades de la pulpa y de los tejidos periapicales y finalmente en décimo lugar con el 0.8% se encuentran otros síntomas, signos y hallazgos anormales.

Tabla 12. Primeras diez causas de morbilidad de la población masculina de 5 a 9 años de edad que acudió al centro de salud TIII Miguel Hidalgo en 2021.			
	Causa	Casos	%
1	Otras enfermedades del sistema respiratorio	187	37.9
2	COVID-19	149	30.2
3	Infecciones respiratorias agudas	41	8.3
4	Caries dental	19	3.9
5	Infección intestinal por otros organismos y las mal definidas	11	2.2
6	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	10	2.0
7	Otros trastornos mentales y del comportamiento	9	1.8
8	Mordeduras o ataque de perro	6	1.2
9	Enfermedades de la pulpa y de los tejidos periapicales	4	0.8
10	Otros síntomas, signos y hallazgos anormales	4	0.8
	Todas las demás	53	10.8
	Total	493	100.0
Fuente: Departamento de estadística del centro de salud TIII Miguel Hidalgo. Elaboración propia. Jurisdicción sanitaria Tláhuac, 2021.			

Principales causas de morbilidad en el sexo femenino de 5 a 9 años

El total de consultas en la población femenina fue de 340 consultas. Dentro de las principales causas de morbilidad en mujeres de 5 a 9 años, encontramos el COVID- 19 en primer lugar, representando el 32.9%, el 16.5% está representado por otras enfermedades del sistema respiratorio, las infecciones respiratorias agudas ocupan el tercer lugar con 10%, en cuarto lugar tenemos caries dental con 33 casos, el 3.5% está representado por otros trastornos mentales y del comportamiento, así como infección de vías urinarias en el mismo porcentaje; se presentaron 11 casos de otros trastorno de los dientes y sus estructuras de sostén que representa el 3.%, las mordeduras de perro están representadas por el 2.9%, otras enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas están representadas por 1.8%, así como otras enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo en el mismo porcentaje.

Tabla 13. Primeras diez causas de morbilidad de la población femenina de 5 a 9 años de edad que acudió al centro de salud TIII Miguel Hidalgo en 2021.			
	Causa	Casos	%
1	COVID-9	112	32.9
2	Otras enfermedades del sistema respiratorio	56	16.5
3	Infecciones respiratorias agudas	34	10.0
4	Caries dental	33	9.7
5	Otros trastornos mentales y del comportamiento	12	3.5
6	Cistitis, uretritis y síndrome uretral e infección de vías urinarias de sitio no especificado	12	3.5
7	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	11	3.2
8	Mordeduras o ataque de perro	10	2.9
9	Otras enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas	6	1.8
10	Otras enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	6	1.8
	Todas las demás	48	14.1
	TOTAL	340	100.0
Fuente: Departamento de estadística del centro de salud TIII Miguel Hidalgo. Elaboración propia. Jurisdicción sanitaria Tláhuac, 2021.			

Principales causas de morbilidad en el sexo masculino de 10 a 14 años

La principal causa de morbilidad en hombres de 10 a 14 años de edad es el COVID-19, en segundo lugar, se encuentran otras enfermedades del sistema respiratorio con el 17.8%, en tercer lugar, infecciones respiratorias agudas con 7.2%. En cuarto lugar, con 2.2% se encuentran la caries dental, seguido de otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén y mordeduras de perro con 2%. La infección Intestinal por otros organismos y las mal definidas se encuentra en séptimo lugar con el 1.5%, con el 1% el octavo y noveno lugar se encuentran otras enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas y otros trastornos mentales y del comportamiento, finalmente con el 0.7% se encuentra la dermatitis.

Tabla 14. Primeras diez causas de morbilidad de la población masculina de 10 a 14 años de edad que acudió al centro de salud TIII Miguel Hidalgo en 2021.			
	Causa	Casos	%
1	COVID- 19	230	56.8
2	Otras enfermedades del sistema respiratorio	72	17.8
3	Infecciones respiratorias agudas	29	7.2
4	Caries dental	9	2.2
5	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	8	2.0
6	Mordeduras o ataque de perro	8	2.0
7	Infección intestinal por otros organismos y las mal definidas	6	1.5
8	Otras enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas	4	1.0
9	Otros trastornos mentales y del comportamiento	4	1.0
10	Dermatitis	3	0.7
	Todas las demás	32	7.9
	Total	405	100.0
Fuente: Departamento de estadística del centro de salud TIII Miguel Hidalgo. Elaboración propia. Jurisdicción sanitaria Tláhuac, 2021.			

Principales causas de morbilidad en el sexo femenino de 10 a 14 años

El COVID-19 al igual que en la población masculina de este grupo de edad es la primera causa de morbilidad con un 52.9% en la población femenina, en segundo lugar, se encuentran otras enfermedades del sistema respiratorio con 17.6%, en tercer lugar, se encuentran las infecciones respiratorias agudas. La infección intestinal por otros organismos y las mal definidas, así como otros trastornos mentales y del comportamiento representan un 3.4%, respectivamente. La caries dental se encuentra en sexto lugar con 9 casos, con 1.6% se encuentra la infección de vías urinarias. Con 1.4% se encuentran otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén y otras enfermedades del sistema digestivo.

Tabla 15. Primeras diez causas de morbilidad de la población femenina de 10 a 14 años de edad que acudió al centro de salud TIII Miguel Hidalgo en 2021.			
	Causa	Casos	%
1	COVID- 19	231	52.9
2	Otras enfermedades del sistema respiratorio	77	17.6
3	Infecciones respiratorias agudas	28	6.4
4	Infección intestinal por otros organismos y las mal definidas	15	3.4
5	Otros trastornos mentales y del comportamiento	15	3.4
6	Caries dental	9	2.1
7	Cistitis, uretritis y síndrome uretral e infección de vías urinarias de sitio no especificado	7	1.6
8	Otras enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas	6	1.4
9	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	6	1.4
10	Otras enfermedades del sistema digestivo	6	1.4
	Todas las demás	37	8.5
	Total	437	100
Fuente: Departamento de estadística del centro de salud TIII Miguel Hidalgo. Elaboración propia. Jurisdicción sanitaria Tláhuac, 2021.			

Principales causas de morbilidad en el sexo masculino de 15 a 19 años

En la tabla 16 se muestra las principales causas de morbilidad en pacientes masculinos de 15 a 19 años. En primer lugar, se encuentra el COVID-19 que representa el 57.2%, con 311 casos, en segundo lugar, se encuentran otras enfermedades del sistema respiratorio con el 27%. Las infecciones respiratorias ocupan el tercer lugar con 3.3%, lo que representa 18 casos. Con 2.2% se encuentran las mordeduras o ataques de perro. En quinto lugar, con el 1.1% se encuentran las infecciones de vías urinarias, así mismo, otros trastornos mentales y del comportamiento. En el séptimo, octavo y noveno lugar, con 3 casos, encontramos, otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén, otras enfermedades del sistema digestivo y otras enfermedades del sistema genitourinario. Finalmente, en el décimo lugar encontramos a las verrugas anogenitales con 2 casos, que representan el 0.4%.

Tabla 16. Primeras diez causas de morbilidad de la población masculina de 15 a 19 años de edad que acudió al centro de salud TIII Miguel Hidalgo en 2021.			
	Causa	Casos	%
1	COVID 19	311	57.2
2	Otras enfermedades del sistema respiratorio	147	27.0
3	Infecciones respiratorias agudas	18	3.3
4	Mordeduras o ataque de perro	12	2.2
5	Cistitis, uretritis y síndrome uretral e infección de vías urinarias de sitio no especificado	6	1.1
6	Otros trastornos mentales y del comportamiento	6	1.1
7	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	3	0.6
8	Otras enfermedades del sistema digestivo	3	0.6
9	Otras enfermedades del sistema genitourinario	3	0.6
10	Verrugas venéreas anogenitales	2	0.4
	Todas las demás	33	6.1
	Total	544	100.0
Fuente: Departamento de estadística del centro de salud TIII Miguel Hidalgo. Elaboración propia. Jurisdicción sanitaria Tláhuac, 2021.			

Principales causas de morbilidad en el sexo femenino de 15 a 19 años

Al igual que en la población masculina, en la población femenina de este grupo de edad, el COVID-19 se encuentra como la primera causa de morbilidad, con 333 casos, representando el 44.9%. En segundo lugar, se encuentran otras enfermedades del sistema respiratorio con 187 casos que representan el 25.2%. En tercer lugar, tenemos las infecciones respiratorias agudas, con 29 casos que representan el 3.9%. En cuarto lugar, encontramos la infección de vías urinarias con el 3.4%, en quinto lugar, otros trastornos mentales y del comportamiento con 2.3%.

Otras enfermedades del sistema genitourinario ocupa el sexto lugar con 2.2%. La caries dental se encuentra en el séptimo lugar con 1.6%. Las enfermedades inflamatorias del útero, excepto del cuello uterino, ocupan el 1.5%. Las mordeduras de perro representan el 1.3% y finalmente otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén ocupan el 1.2%.

Tabla 17. Primeras diez causas de morbilidad de la población femenina de 15 a 19 años de edad que acudió al centro de salud TIII Miguel Hidalgo en 2021.			
	Causa	Casos	%
1	COVID- 19	333	44.9
2	Otras enfermedades del sistema respiratorio	187	25.2
3	Infecciones respiratorias agudas	29	3.9
4	Cistitis, uretritis y síndrome uretral e infección de vías urinarias de sitio no especificado	25	3.4
5	Otros trastornos mentales y del comportamiento	17	2.3
6	Otras enfermedades del sistema genitourinario	16	2.2
7	Caries dental	12	1.6
8	Enfermedades inflamatorias del útero, excepto del cuello uterino	11	1.5
9	Mordeduras o ataque de perro	10	1.3
10	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	9	1.2
	Todas las demás	92	12.4
	Total	741	100.0
Fuente: Departamento de estadística del centro de salud TIII Miguel Hidalgo. Elaboración propia. Jurisdicción sanitaria Tláhuac, 2021.			

Principales causas de morbilidad en el sexo masculino de 20 a 24 años

La población masculina en este rango de edad que más acudió fue debido a COVID-19 con el 64.7%, en segundo lugar, otras enfermedades del sistema respiratorio con 12.4%. Otras enfermedades del sistema respiratorio con 11% en tercer lugar, el cuarto lugar está ocupado por las infecciones respiratorias agudas con el 3.4%. El quinto lugar está ocupado por mordeduras o ataques de perro. El 0. 8% está ocupado por la infección de vías urinarias y otros trastornos mentales y del comportamiento respectivamente. En octavo lugar tenemos las enfermedades de la pulpa y de los tejidos periapicales con 0.6%. La infección intestinal por otros organismos y las mal definidas está ocupada con 0.5%, así como los traumatismos de la muñeca y de la mano.

Tabla 18. Primeras diez causas de morbilidad de la población masculina de 20 a 24 años de edad que acudió al centro de salud TIII Miguel Hidalgo en 2021.			
	Causa	Casos	%
1	COVID- 19	417	64.7
2	Otras enfermedades del sistema digestivo	80	12.4
3	Otras enfermedades del sistema respiratorio	71	11.0
4	Infecciones respiratorias agudas	22	3.4
5	Mordeduras o ataque de perro	15	2.3
6	Cistitis, uretritis y síndrome uretral e infección de vías urinarias de sitio no especificado	5	0.8
7	Otros trastornos mentales y del comportamiento	5	0.8
8	Enfermedades de la pulpa y de los tejidos periapicales	4	0.6
9	Infección intestinal por otros organismos y las mal definidas	3	0.5
10	Traumatismos de la muñeca y de la mano	3	0.5
	Todas las demás	20	3.1
	Total	645	100.0
Fuente: Departamento de estadística del centro de salud TIII Miguel Hidalgo. Elaboración propia. Jurisdicción sanitaria Tláhuac, 2021.			

Principales causas de morbilidad en el sexo femenino de 20 a 24 años

En la siguiente tabla se muestran las principales causas de morbilidad en la población femenina del rango de edad de 20 a 24 años. La principal causa de morbilidad fue el COVID-19, al igual que en la población masculina con 435 casos, lo que representa 45.7%. En segundo lugar, tenemos otras enfermedades del sistema digestivo con 12.8%. En tercer lugar, otras enfermedades del sistema respiratorio con 10.3%. El cuarto lugar está ocupado por otras enfermedades del sistema genitourinario con 6.1%. Las infecciones respiratorias agudas ocupan el quinto lugar con el 4.2%. En sexto lugar, lo ocupa las infecciones de vías urinarias con 2.7%. La caries dental ocupa el 2.1%, otros trastornos mentales y del comportamiento 1.3%. Menstruación ausente, escasa o rara ocupa el 1.2% y finalmente en el décimo lugar, las enfermedades inflamatorias del cuello uterino con un 1.1%.

Tabla 19. Primeras diez causas de morbilidad de la población femenina de 20 a 24 años de edad que acudió al centro de salud TIII Miguel Hidalgo en 2021.			
	Causa	Casos	%
1	COVID- 19	435	45.7
2	Otras enfermedades del sistema digestivo	122	12.8
3	Otras enfermedades del sistema respiratorio	98	10.3
4	Otras enfermedades del sistema genitourinario	58	6.1
5	Infecciones respiratorias agudas	40	4.2
6	Cistitis, uretritis y síndrome uretral e infección de vías urinarias de sitio no especificado	26	2.7
7	Caries dental	20	2.1
8	Otros trastornos mentales y del comportamiento	12	1.3
9	Menstruación ausente, escasa o rara	11	1.2
10	Enfermedades inflamatorias del cuello uterino	10	1.1
	Todas las demás	120	12.6
	Total	952	100.0
Fuente: Departamento de estadística del centro de salud TIII Miguel Hidalgo. Elaboración propia. Jurisdicción sanitaria Tláhuac, 2021.			

Principales causas de morbilidad en el sexo masculino de 25 a 44 años

En este grupo de edad las enfermedades infecciosas respiratorias siguen siendo las tres primeras causas de consulta. El COVID-19 sigue siendo la principal causa de morbilidad con 1304 casos que representa el 57.8% del total de consultas en este género. En segundo lugar, otras enfermedades del sistema respiratorio con 30.2% y en tercer lugar las infecciones respiratorias agudas con 4.2%. El cuarto lugar está ocupado por mordeduras o ataque de perro en el 1.3%. El quinto, sexto, séptimo y octavo lugar está representado por el 0.4% respectivamente. El 0.3% está representado por otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas y finalmente, en el décimo lugar se encuentra la dorsalgia con el 4.5%.

Tabla 20. Primeras diez causas de morbilidad de la población masculina de 25 a 44 años de edad que acudió al centro de salud TIII Miguel Hidalgo en 2021.			
	Causa	Casos	%
1	COVID- 19	1304	57.8
2	Otras enfermedades del sistema respiratorio	682	30.2
3	Infecciones respiratorias agudas	94	4.2
4	Mordeduras o ataque de perro	30	1.3
5	Otros trastornos mentales y del comportamiento	10	0.4
6	Infección intestinal por otros organismos y las mal definidas	9	0.4
7	Otras enfermedades del sistema digestivo	8	0.4
8	Cistitis, uretritis y síndrome uretral e infección de vías urinarias de sitio no especificado	8	0.4
9	Otras enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas	6	0.3
10	Dorsalgia	5	0.2
	Todas las demás	101	4.5
	Total	2257	100.0
Fuente: Departamento de estadística del centro de salud TIII Miguel Hidalgo. Elaboración propia. Jurisdicción sanitaria Tláhuac, 2021.			

Principales causas de morbilidad en el sexo femenino de 25 a 44 años

En la tabla 21 se muestran las principales causas de morbilidad en mujeres de 25 a 44 años de edad que acudieron al Centro de Salud TIII Miguel Hidalgo. La principal causa de consulta continúa siendo el COVID-19 con 1692 casos que representa el 44.1%, en segundo lugar, están otras enfermedades del sistema respiratorio con 919 casos e infecciones respiratorias agudas, en tercer lugar, con 181 casos. En cuarto lugar, se encuentran otras enfermedades del sistema genitourinario, representando el 3.8%. En quinto lugar, tenemos las infecciones de vías urinarias con el 3.2%. En sexto lugar tenemos las enfermedades inflamatorias del cuello uterino con 94 caso que representa el 2.4%. En el séptimo lugar se encuentra el virus del papiloma humano con 36 casos que representa el 0.9%. asimismo, con el mismo porcentaje encontramos otros trastornos de los dientes y de sus de sus estructuras de sostén. En el noveno y décimo lugar con el 0.8% encontramos a la displasia cervical leve y moderada y finalmente, en décimo lugar, mordeduras o ataques de perro.

Tabla 21. Primeras diez causas de morbilidad de la población femenina de 25 a 44 años de edad que acudió al centro de salud TIII Miguel Hidalgo en 2021.			
	Causa	Casos	%
1	COVID- 19	1692	44.1
2	Otras enfermedades del sistema respiratorio	919	23.9
3	Infecciones respiratorias agudas	181	4.7
4	Otras enfermedades del sistema genitourinario	145	3.8
5	Cistitis, uretritis y síndrome uretral e infección de vías urinarias de sitio no especificado	123	3.2
6	Enfermedades inflamatorias del cuello uterino	94	2.4
7	Virus del papiloma humano	36	0.9
8	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	36	0.9
9	Displasia cervical leve y moderada	32	0.8
10	Mordeduras o ataque de perro	32	0.8
	Todas las demás	549	14.3
	Total	3839	100.0
Fuente: Departamento de estadística del centro de salud TIII Miguel Hidalgo. Elaboración propia. Jurisdicción sanitaria Tláhuac, 2021.			

Principales causas de morbilidad en el sexo masculino de 45 a 49 años

La tabla 22 muestra las principales causas de morbilidad en los pacientes masculinos de 45 a 49 años de edad. En primer lugar, tenemos otras enfermedades del sistema respiratorio con 304 casos, representando al 45.4%. En segundo lugar, se encuentra el COVID-19 con 283 casos que representa el 42.3% y en tercer lugar las infecciones respiratorias agudas con 2.8%. En cuarto lugar, se encuentra la infección de vías urinarias con 1%, el quinto lugar está ocupado por otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas. Con el 0.6% se encuentran otras enfermedades del sistema digestivo y mordeduras de perro con el mismo porcentaje. El octavo, noveno y décimo lugar con el 0.4% está ocupado por gingivitis y enfermedades periodontales; dorsalgia y traumatismos de la muñeca y de la mano, respectivamente.

Tabla 22. Primeras diez causas de morbilidad de la población masculina de 45 a 49 años de edad que acudió al centro de salud TIII Miguel Hidalgo en 2021.			
	Causa	Casos	%
1	Otras enfermedades del sistema respiratorio	304	45.4
2	COVID- 19	283	42.3
3	Infecciones respiratorias agudas	19	2.8
4	Cistitis, uretritis y síndrome uretral e infección de vías urinarias de sitio no especificado	7	1.0
5	Otras enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas	5	0.7
6	Otras enfermedades del sistema digestivo	4	0.6
7	Mordeduras o ataque de perro	4	0.6
8	gingivitis y enfermedades periodontales	3	0.4
9	Dorsalgia	3	0.4
10	Traumatismos de la muñeca y de la mano	3	0.4
	Todas las demás	34	5.1
	Total	669	100.0
Fuente: Departamento de estadística del centro de salud TIII Miguel Hidalgo. Elaboración propia. Jurisdicción sanitaria Tláhuac, 2021.			

Principales causas de morbilidad en el sexo femenino de 45 a 49 años

En el grupo de edad de 45-49 año del sexo femenino, el COVID-19 es la principal causa de morbilidad, en segundo lugar, se encuentran otras enfermedades del sistema respiratorio con 230 casos, el tercer lugar está ocupado por otras enfermedades del sistema genitourinario con 42 casos que representa el 4.2% del total de consultas otorgadas en este grupo de edad. El cuarto lugar está ocupado por las infecciones respiratorias agudas con el 3.8%. Con 28 casos se presentó infección de vías urinarias que representa 2.9%. El sexto lugar lo ocupan las enfermedades inflamatorias del cuello uterino con un 2.5%, El 1.3% lo ocupa el virus del papiloma humano, así como otras enfermedades del sistema digestivo. En el noveno lugar se encuentran otras enfermedades del sistema digestivo con 12 casos que representa el 0.9% y finalmente en el décimo lugar las mordeduras de perro.

Tabla 23. Primeras diez causas de morbilidad de la población femenina de 45 a 49 años de edad que acudió al centro de salud TIII Miguel Hidalgo en 2021.			
	Causa	Casos	%
1	COVID- 19	426	44.6
2	Otras enfermedades del sistema respiratorio	230	24.1
3	Otras enfermedades del sistema genitourinario	42	4.4
4	Infecciones respiratorias agudas	36	3.8
5	Cistitis, uretritis y síndrome uretral e infección de vías urinarias de sitio no especificado	28	2.9
6	Enfermedades inflamatorias del cuello uterino	24	2.5
7	Virus del papiloma humano	12	1.3
8	Otras enfermedades del sistema digestivo	12	1.3
9	Otras enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas	9	0.9
10	Mordeduras o ataque de perro	9	0.9
	Todas las demás	128	13.4
	Total	956	100.0
Fuente: Departamento de estadística del centro de salud TIII Miguel Hidalgo. Elaboración propia. Jurisdicción sanitaria Tláhuac, 2021.			

Principales causas de morbilidad en el sexo masculino de 50 a 59 años

En el sexo masculino del grupo de edad de 50-59, el COVID- 19 continúa siendo la principal causa de morbilidad, en este grupo se presentaron 456 casos, seguido de otras enfermedades del sistema respiratorio con 239 casos y en tercer lugar las infecciones respiratorias agudas con 28 casos. El quinto lugar está ocupado por las infecciones de vías urinarias con el 1 %(8 pacientes) del total de consultas. El sexto lugar con 6 casos (0.7%) se encuentran las mordeduras de perro; el séptimo y octavo lugar con el 0.6 % (5 casos) respectivamente se encuentra la gingivitis y enfermedades periodontales, así como otras enfermedades del sistema digestivo.

En el noveno lugar con 4 casos (0.5%) se encuentran otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén y finalmente el décimo lugar está ocupado por la infección intestinal por otros organismos y las mal definidas con 3 casos.

Tabla 24. Primeras diez causas de morbilidad de la población masculina de 50 a 59 años de edad que acudió al centro de salud TIII Miguel Hidalgo en 2021.			
	Causa	Casos	%
1	COVID- 19	456	55.8
2	Otras enfermedades del sistema respiratorio	239	29.3
3	Infecciones respiratorias agudas	28	3.4
4	Otras enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas	9	1.1
5	Cistitis, uretritis y síndrome uretral e infección de vías urinarias de sitio no especificado	8	1.0
6	mordeduras o ataque de perro	6	0.7
7	Gingivitis y enfermedades periodontales	5	0.6
8	Otras enfermedades del sistema digestivo	5	0.6
9	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	4	0.5
10	Infección intestinal por otros organismos y las mal definidas	3	0.4
	Todas las demás	54	6.6
	Total	817	100.0
Fuente: Departamento de estadística del centro de salud TIII Miguel Hidalgo. Elaboración propia. Jurisdicción sanitaria Tláhuac, 2021.			

Principales causas de morbilidad en el sexo femenino de 50 a 59 años

Al igual que en el sexo masculino, en el sexo femenino, el COVID- 19 sigue siendo la principal causa de morbilidad, en este caso se presentaron 571 pacientes, seguido de otras enfermedades del sistema respiratorio con 315 casos (23.7%), en tercer lugar, se encuentran otras enfermedades del sistema genitourinario con 59 casos, en el cuarto lugar se encuentran las infecciones de vías urinarias con 50 casos (3.8%), en quinto lugar, encontramos a las infecciones respiratorias agudas con 43 casos. El sexto lugar está ocupado por las enfermedades inflamatorias del cuello uterino. El séptimo, octavo y noveno lugar con el 1.1, respectivamente se encuentran otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas, otros trastornos mentales y del comportamiento y otras enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo. Por ultimo en el décimo lugar se encuentra el virus del papiloma humano con 13 casos que representan el 1% del total de consultas otorgadas en el sexo femenino de este grupo de edad.

Tabla 25. Primeras diez causas de morbilidad de la población femenina de 50 a 59 años de edad que acudió al centro de salud TIII Miguel Hidalgo en 2021.			
	Causa	Casos	%
1	COVID- 19	571	43.0
2	Otras enfermedades del sistema respiratorio	315	23.7
3	Otras enfermedades del sistema genitourinario	59	4.4
4	Cistitis, uretritis y síndrome uretral e infección de vías urinarias de sitio no especificado	50	3.8
5	Infecciones respiratorias agudas	43	3.2
6	Enfermedades inflamatorias del cuello uterino	32	2.4
7	Otras enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas	15	1.1
8	Otros trastornos mentales y del comportamiento	15	1.1
9	Otras enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	14	1.1
10	Virus del papiloma humano	13	1.0
	Todas las demás	201	15.1
	Total	1328	100.0
Fuente: Departamento de estadística del centro de salud TIII Miguel Hidalgo. Elaboración propia. Jurisdicción sanitaria Tláhuac, 2021.			

Principales causas de morbilidad en el sexo masculino de 60 a 64 años

La principal causa de morbilidad en pacientes masculinos de 60 a 64 años fue por infección por covid-19 con el 58.6% (135 casos), en segundo lugar, se encuentran otras enfermedades del sistema respiratorio con 18.5% (43 casos), en el tercer lugar se encuentran las infeccione respiratorias agudas con 2.6 %, con el mismo porcentaje en cuarto lugar se encuentran las infecciones de vías urinarias. La caries dental se encuentra en el sexto lugar con 1.3%. Finalmente, en el décimo lugar con 2 casos (0.9%), se encuentran otros trastornos mentales y del comportamiento.

Tabla 26. Primeras diez causas de morbilidad de la población masculina de 60 a 64 años de edad que acudió al centro de salud TIII Miguel Hidalgo en 2021.			
	Causa	Casos	%
1	COVID- 19	136	58.6
2	Otras enfermedades del sistema respiratorio	43	18.5
3	Infecciones respiratorias agudas	6	2.6
4	Cistitis, uretritis y síndrome uretral e infección de vías urinarias de sitio no especificado	6	2.6
5	Otras enfermedades del sistema digestivo	4	1.7
6	Caries dental	3	1.3
7	Mordeduras ó ataque de perro	3	0.9
8	Otras enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas	2	0.9
9	Otros tipos de sobrealimentación	2	0.9
10	Otros trastornos mentales y del comportamiento	2	0.9
	Todas las demás	25	10.8
	Total	232	100.0
Fuente: Departamento de estadística del centro de salud TIII Miguel Hidalgo. Elaboración propia. Jurisdicción sanitaria Tláhuac, 2021.			

Principales causas de morbilidad en el sexo femenino de 60 a 64 años

La principal causa de morbilidad en este grupo de edad para el sexo femenino, el COVID- 19 continúa siendo la principal causa de consulta con 153 casos que representa el 40.9%. en segundo lugar, están otras enfermedades del sistema respiratorio (54 casos), el tercer lugar se encuentra ocupado por las infecciones de vías urinarias con 8.8%; las infecciones respiratorias agudas ocupan el 7.8%. el octavo lugar está ocupado por enfermedades del cuello uterino con el 1.6% (6 casos) y finalmente en el décimo lugar con 4 casos que representa el 1.1% se encuentra la dorsalgia.

Tabla 27. Primeras diez causas de morbilidad de la población femenina de 60 a 64 años de edad que acudió al centro de salud TIII Miguel Hidalgo en 2021.			
	Causa	Casos	%
1	COVID- 19	153	40.9
2	Otras enfermedades del sistema respiratorio	54	14.4
3	Cistitis, uretritis y síndrome uretral e infección de vías urinarias de sitio no especificado	33	8.8
4	Infecciones respiratorias agudas	29	7.8
5	Otras enfermedades del sistema genitourinario	13	3.5
6	Otras enfermedades del sistema digestivo	8	2.1
7	Otras enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	6	1.6
8	Enfermedades inflamatorias del cuello uterino	6	1.6
9	Otras Enfermedades Endócrinas, Nutricionales y Metabólicas	4	1.1
10	Dorsalgia	4	1.1
	Todas las demás	64	17.1
	Total	374	100.0
Fuente: Departamento de estadística del centro de salud TIII Miguel Hidalgo. Elaboración propia. Jurisdicción sanitaria Tláhuac, 2021.			

Principales causas de morbilidad en el sexo masculino de 65 a 69 años

En el sexo masculino del grupo de edad de 65 a 69 años de edad, las primeras tres causas de consulta en el año 2021, fueron por COVID- 19, otras enfermedades del sistema respiratorio e infección de vías urinarias con el 65.9%, 11.6% y 5.8 %, respectivamente. En cuarto lugar, con 10 casos se encuentran las infecciones respiratorias agudas. El quinto lugar está ocupado por infección intestinal por otros organismos y las mal definidas con 2.2%. El séptimo lugar esta ocasionado por hiperplasia de la próstata con 3 casos (1.1%). La insuficiencia venosa periférica ocupa el noveno lugar con 2 casos que representan el 0.7%. finalmente, en el décimo lugar, se encuentra la gingivitis y enfermedades periodontales con 0.7%.

Tabla 28. Primeras diez causas de morbilidad de la población masculina de 65 a 69 años de edad que acudió al centro de salud TIII Miguel Hidalgo en 2021.			
	Causa	Casos	%
1	COVID- 19	182	65.9
2	Otras enfermedades del sistema respiratorio	32	11.6
3	Cistitis, uretritis y síndrome uretral e infección de vías urinarias de sitio no especificado	16	5.8
4	Infecciones respiratorias agudas	10	3.6
5	Infección intestinal por otros organismos y las mal definidas	6	2.2
6	Otras enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas	3	1.1
7	Hiperplasia de la próstata	3	1.1
8	Otras enfermedades del ojo y sus anexos	2	0.7
9	Insuficiencia venosa periférica	2	0.7
10	Gingivitis y enfermedades periodontales	2	0.7
	Todas las demás	18	6.5
	Total	276	100.0
Fuente: Departamento de estadística del centro de salud TIII Miguel Hidalgo. Elaboración propia. Jurisdicción sanitaria Tláhuac, 2021.			

Principales causas de morbilidad en el sexo femenino de 65 a 69 años

La principal causa de morbilidad en mujeres de 65 a 69 años de edad continúa siendo COVID-19 con el 50%, en segundo lugar, se encuentra otras enfermedades del sistema respiratorio con 50 casos que representa al 11.6%, la infección de vías urinarias está representada por el 8.1% (35 casos). El octavo, noveno y décimo lugar con el 1.4% respectivamente, se encuentra la infección intestinal por otros organismos y las mal definidas, otras enfermedades del sistema digestivo y otras enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo.

Tabla 29. Primeras diez causas de morbilidad de la población femenina de 65 a 69 años de edad que acudió al centro de salud TIII Miguel Hidalgo en 2021.			
	Causa	Casos	%
1	COVID- 19	215	50.0
2	Otras enfermedades del sistema respiratorio	50	11.6
3	Cistitis, uretritis y síndrome uretral e infección de vías urinarias de sitio no especificado	35	8.1
4	infecciones respiratorias agudas	26	6.0
5	Otras enfermedades del sistema genitourinario	18	4.2
6	Insuficiencia venosa periférica	12	2.8
7	Otras enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas	7	1.6
8	Infección intestinal por otros organismos y las mal definidas	6	1.4
9	Otras enfermedades del sistema digestivo	6	1.4
10	Otras enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	6	1.4
	Todas las demás	49	11.4
	Total	430	100.0
Fuente: Departamento de estadística del centro de salud TIII Miguel Hidalgo. Elaboración propia. Jurisdicción sanitaria Tláhuac, 2021.			

Principales causas de morbilidad en el sexo masculino de 70 años y más

En la tabla 30 se observan las principales causas de morbilidad en hombres de 70 años y más, en primer lugar, se encuentran otras enfermedades del sistema respiratorio con 47 casos (54%), seguido de mordeduras de perro con 6 casos, en tercer y cuarto lugar con 4 casos respectivamente, representando al 4.6%, se encuentran otras enfermedades del oído y de la apófisis mastoides y otras enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo. En quinto y sexto lugar con el 3.4%(3 casos) se encuentran otras enfermedades del sistema genitourinario y otros síntomas, signos y hallazgos anormales. Finalmente, con el 2.3 % (2 casos) en el séptimo, octavo, noveno y décimo lugar, respectivamente, se encuentran otros trastornos mentales y del comportamiento, hemorroides, enfermedades de la pulpa y de los tejidos periapicales y traumatismos de la cabeza.

Tabla 30. Primeras diez causas de morbilidad de la población masculina de 70 años y más que acudió al centro de salud TIII Miguel Hidalgo en 2021.			
	Causa	Casos	%
1	Otras enfermedades del sistema respiratorio	47	54.0
2	Mordeduras o ataque de perro	6	6.9
3	Otras enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	4	4.6
4	Otras enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	4	4.6
5	Otras enfermedades del sistema genitourinario	3	3.4
6	Otros síntomas, signos y hallazgos anormales	3	3.4
7	Otros trastornos mentales y del comportamiento	2	2.3
8	Hemorroides	2	2.3
9	Enfermedades de la pulpa y de los tejidos periapicales	2	2.3
10	Traumatismos de cabeza	2	2.3
	Todas las demás	12	13.8
	Total	87	100.0
Fuente: Departamento de estadística del centro de salud TIII Miguel Hidalgo. Elaboración propia. Jurisdicción sanitaria Tláhuac, 2021.			

Principales causas de morbilidad en el sexo femenino de 70 años y más

La principal causa de consulta en pacientes femeninos de 70 años de edad y más en el 2021, fueron otras enfermedades del sistema respiratorio con 33 casos, en segundo lugar se encuentran otras enfermedades del sistema genitourinario con 15 casos que representan el 13.5%, en tercer y cuarto lugar con 7 casos, respectivamente, se encuentran otros trastornos mentales y del comportamiento y otras enfermedades del sistema digestivo, en quinto lugar con 6 casos se encuentran otras enfermedades del sistema nervioso. Con cinco casos se encuentran otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén, representando al 4.5%. En séptimo y octavo lugar con el 3.6% (4 casos) se encuentran otras enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo y finalmente con el 1.8% (2 casos) el noveno y décimo lugar se encuentra representado por pielonefritis aguda y enfermedades inflamatorias del cuello uterino.

Tabla 31. Primeras diez causas de morbilidad de la población femenina de 70 años y más que acudió al centro de salud TIII Miguel Hidalgo en 2021.			
	Causa	Casos	%
1	Otras enfermedades del sistema respiratorio	33	29.7
2	Otras enfermedades del sistema genitourinario	15	13.5
3	Otros trastornos mentales y del comportamiento	7	6.3
4	Otras enfermedades del sistema digestivo	7	6.3
5	Otras enfermedades del sistema nervioso	6	5.4
6	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	5	4.5
7	Otras enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	4	3.6
8	Otros síntomas, signos y hallazgos anormales	4	3.6
9	Pielonefritis aguda	2	1.8
10	Enfermedades inflamatorias del cuello uterino	2	1.8
	Todas las demás	26	23.4
	Total	111	100.0
Fuente: Departamento de estadística del centro de salud TIII Miguel Hidalgo. Elaboración propia. Jurisdicción sanitaria Tláhuac, 2021.			

4.2 Discapacidades

De los 68, 221 habitantes totales de las áreas geoestadísticas correspondientes al centro de salud, 5,714 habitantes, padecen de una discapacidad, lo que corresponde al 8.3% de la población total del centro de salud[26].

De acuerdo a la información brindada por la oficina de estadística del centro de salud, dentro de las discapacidades, se encuentra la discapacidad para caminar, subir o bajar con 1,667 habitantes (29.3%) , discapacidad visual aun usando lentes 1,650 habitantes (28.8%), discapacidad para hablar o comunicarse 493 habitantes (8.3%), discapacidad para oír, aun usando aparato auditivo 751 habitantes (13%), discapacidad para vestirse, bañarse o comer 546 habitantes (9.5%) y la discapacidad para recordar o concentrarse con 607 habitantes (10.6%); se puede ver que el primer lugar lo ocupa la discapacidad para caminar, subir o bajar, en segundo lugar la discapacidad visual aun usando lentes y finalmente en tercer lugar la discapacidad para oír, aun usando aparato auditivo. En el gráfico 3 se muestran los porcentajes de la población con discapacidad respecto a la población total del centro de salud TIII Miguel Hidalgo.

Grafico 3. Población con discapacidad del centro de salud TIII Miguel Hidalgo,2021



Fuente: Base de Datos de la Oficina de estadística. Centro de Salud T-III Miguel Hidalgo. Jurisdicción Sanitaria Tláhuac. 2021

4.3 Consulta a población sana

Control prenatal

El control prenatal es uno de los programas prioritarios y uno de los principales motivos de consulta del centro de salud, en el gráfico 4 se muestra la cantidad de consulta de primera vez, así como subsecuente de las pacientes integradas al programa de control prenatal durante el año 2021, se observa que en su mayoría son pacientes subsecuentes (1058) que dan seguimiento a su control prenatal y en menor cantidad hubo pacientes de primera vez (212).

Se observa que en los primeros meses del año (enero, febrero y marzo) la cantidad de consulta otorgada a las mujeres embarazadas fue baja (65, 88, 82, respectivamente) en comparación de los meses de octubre y noviembre (140, 126).

Gráfico 4. Control prenatal de la población atendida en el Centro de Salud TIII Miguel hidalgo, 2021



	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Primera vez	8	9	14	15	20	9	26	20	10	39	23	19
Subsecuentes	57	79	68	81	83	87	95	102	104	101	103	98

Fuente: Departamento de estadística del centro de salud TIII Miguel Hidalgo. Jurisdicción sanitaria Tláhuac, 2021.

A las pacientes que acuden a su control prenatal al centro de salud se les otorga una atención integral que incluye la realización de pruebas rápidas para la detección de VIH, sífilis y hepatitis C; la realización de toma de citología cervical, la aplicación de vacunas, la valoración por el servicio de odontología, así como la detección de violencia intrafamiliar, entre otras acciones.

Control niño sano

En el 2021, se otorgaron 207 consultas de primera vez a niños sanos, así como 209 consultas subsecuentes, dando un total de 416 consultas a niños sanos (gráfica 5).

Gráfica 5. Control del niño sano de la población atendida en el centro de salud TIII Miguel Hidalgo, 2021



	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Primera vez	7	14	20	15	21	21	21	13	16	24	19	16
Subsecuentes	3	9	16	28	26	21	29	8	10	30	12	17

Fuente: Departamento de estadística del centro de salud TIII Miguel Hidalgo. Jurisdicción sanitaria Tláhuac, 2021.

Una de las prioridades en el control del niño sano, es la capacitación de las madres en diferentes rubros, como los son las enfermedades diarreicas, las infecciones respiratorias agudas, la desnutrición infantil, estimulación temprana, obesidad y sobrepeso, así como los cuidados del recién nacido.

Es importante mencionar que durante el control prenatal se les comenta a las madres la importancia de dar seguimiento del control del niño sano, esto con la finalidad de un adecuado seguimiento del crecimiento y desarrollo de los niños, además de detectar alteraciones o enfermedades que pudieran estar presentes y que estas pueden ser detectadas desde los primeros meses de vida.

Planificación familiar

El programa de planificación familiar está enfocado a diferentes grupos de edad y para ambos sexos; métodos tanto de forma temporal como definitivos. Se pretende garantizar a las parejas el ejercicio de su sexualidad y reproducción de manera libre, responsable y bien informada para decidir sobre el número y espaciamiento de sus hijos. Así también, se pretende evitar y/o reducir el número de embarazos en adolescentes.

Gráfica 6. Planificación familiar en la población atendida en el centro de salud TIII Miguel hidalgo, 2021



	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Primera vez	28	23	31	49	47	34	29	34	20	45	62	35
Subsecuentes	6	16	16	25	30	15	17	37	12	33	16	32

Fuente: Departamento de estadística del centro de salud TIII Miguel Hidalgo. Jurisdicción sanitaria Tláhuac, 2021

Durante el año 2021 se otorgaron 692 consultas de planificación familiar, de las cuales 437 fueron otorgadas en pacientes que acudieron de primera vez y 255 se otorgaron a pacientes subsecuentes, ya sea para orientación, revisión del método, cambio y /o retiro. En la gráfica 6 se muestra la cantidad de pacientes atendidos por mes, en la cual se observa que en su mayoría son pacientes que acuden de primera vez.

El método más utilizado por la población usuaria del centro de salud, es el preservativo masculino, es importante mencionar que además de la colocación del método anticonceptivo, ya sea temporal o permanente como es el caso de la vasectomía sin bisturí, se otorga a los pacientes preservativos, ya que se le hace mención sobre la prevención de embarazos no planeados o deseados, así como la prevención de infecciones de transmisión sexual. Seguido del uso de preservativos masculinos, el implante subdérmico (126) es el método que eligen las pacientes y finalmente como método permanente tenemos a la vasectomía (121).

4. Consultas de control de enfermedades crónico degenerativas

Las enfermedades crónico degenerativas son de las principales causas de consulta en el centro de salud TIII Miguel Hidalgo; este programa se enfoca en realizar detección de hipertensión arterial sistémica y de diabetes, principalmente, a pacientes con síntomas o con factores de riesgo, teniendo como objetivo un tratamiento oportuno y reducir las posibles complicaciones. Es importante señalar que la detección es un tamizaje para la población de riesgo, principalmente, que, si resulta positivo o alterado algún parámetro, se debe confirmar el diagnóstico con intervención del médico; así, aunque se realice detecciones óptimas, queda en manos del paciente responsabilizarse de continuar el seguimiento. Debido a la pandemia por COVID- 19, muchos de los pacientes dejaron de acudir a las consultas para su control y durante este año se observó una baja cantidad de detecciones de primera vez.

Diabetes

En la tabla 32 se muestra que acudieron 1,028 pacientes para la atención de diabetes, se observa que, del total, 66 pacientes acudieron de primera vez, mientras que 962 fueron pacientes subsecuentes, el grupo de edad de 60 a 69 años, fue el que mayor número de pacientes tuvo asistencia, en su mayoría fueron pacientes subsecuentes (287), dejando en menor cantidad a los pacientes de primera vez (10).

Tabla 32. Pacientes con diabetes que acudieron a atención al centro de salud TIII Miguel Hidalgo, 2021

GRUPOS DE EDAD	PRIMERA VEZ		SUBSECUENTE		TOTAL
	M	F	M	F	
10 - 19 AÑOS	0	0	3	1	4
20- 24 AÑOS	0	3	1	16	20
25- 44 AÑOS	3	12	27	71	113
45- 49 AÑOS	3	7	31	31	72
50- 59 AÑOS	8	12	81	166	267
60- 69 AÑOS	4	6	79	208	297
70 AÑOS Y MÁS	2	6	53	194	255
TOTAL	20	46	275	687	1028

Fuente: Departamento de estadística del centro de salud TIII Miguel Hidalgo. Jurisdicción sanitaria Tláhuac, 2021.

El segundo grupo de edad lo ocupa el de 50- 59 años de edad, de este grupo se atendieron a 267 pacientes, de los cuales 20 fueron de primera vez y 247 subsecuentes. En importante mencionar que el sexo femenino es el grupo con mayor número de casos de diabetes, del cual, el grupo de edad con un mayor número de mujeres atendidas, fueron de 60 años y más, en su mayoría fueron pacientes subsecuentes.

Durante la pandemia muchos de los pacientes subsecuentes atendidos, acudían solo para surtir medicamento sin ajustes en su tratamiento, por lo que eso condicionó a descontrol glucémico.

Hipertensión arterial sistémica

Como se muestra en la tabla 33, se atendieron 769 pacientes de los cuales 44 fueron pacientes de primera vez y 725 pacientes fueron pacientes subsecuentes.

Tabla 32. Pacientes con diabetes que acudieron a atención al centro de salud TIII Miguel Hidalgo, 2021

GRUPOS DE EDAD	PRIMERA VEZ		SUBSECUENTE		TOTAL
	M	F	M	F	
10 - 19 AÑOS	0	0	3	1	4
20- 24 AÑOS	0	3	1	16	20
25- 44 AÑOS	3	12	27	71	113
45- 49 AÑOS	3	7	31	31	72
50- 59 AÑOS	8	12	81	166	267
60- 69 AÑOS	4	6	79	208	297
70 AÑOS Y MÁS	2	6	53	194	255
TOTAL	20	46	275	687	1028

Fuente: Departamento de estadística del centro de salud TIII Miguel Hidalgo. Jurisdicción sanitaria Tláhuac, 2021.

En primer lugar, el grupo con mayor número de pacientes atendidos por hipertensión arterial sistémica fue el grupo de 70 años y más, en el cual se atendieron a 373 pacientes, 362 fueron subsecuentes, mientras que 11 fueron de primera vez.

El segundo grupo con mayor número de pacientes fue el de 60 a 69 años con 206 casos, de los cuales 195 fueron pacientes subsecuentes y 11 de primera vez. Se muestra que a partir de los 60 años el número de pacientes con hipertensión arterial va en aumento. Al igual que en la diabetes, se observa que en la hipertensión arterial sistémica el sexo femenino es el que mayor predomina.

4.5 Mortalidad general

Entre las tres primeras causas de mortalidad en la alcaldía Tláhuac del año 2021, fueron COVID-19, diabetes y enfermedades del corazón al igual que a nivel nacional. Se registraron 2606 en total de defunciones [27], de las cuales 1067 fueron a causa del COVID- 19, seguido de diabetes con 372 defunciones y el tercer lugar corresponde a las enfermedades del corazón con 391 defunciones. La cuarta causa pertenece a los tumores malignos, en los cuales se registró 190 defunciones, con 19 casos se presentaron tumores malignos del hígado de las vías biliares intrahepáticas y tumor maligno de la próstata, respectivamente; el tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón ocupó 16 defunciones, el tumor maligno del colón ocupó 13 casos, 11 defunciones fueron por tumor maligno del ovario y con 10 defunciones se encuentra el tumor maligno del estómago y del cuello del útero,

respectivamente. El quinto lugar con 119 defunciones, lo ocupan las enfermedades del hígado, en sexto lugar se encuentra la enfermedad cerebrovascular con 79 defunciones, con 44 casos se presenta la neumonía e influenza en el séptimo lugar, 38 defunciones fueron ocasionadas por accidentes. En el noveno lugar se encuentran a las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas con 19 defunciones que representan 0.7% del total de defunciones y finalmente en el décimo lugar se encuentran las agresiones (homicidio) con 16 defunciones.

5. SISTEMA LOCAL DE SALUD

De acuerdo a la oficina de estadística del centro de salud, 77% de la población se encuentra afiliada a los servicios de salud, mientras que el 23% de la población total se encuentra sin afiliación [26]. De la población que, si cuenta con afiliación, el 56% se encuentra afiliada al IMSS, 16% a ISSSTE, 0.1% al ISSSTE estatal, 1% se encuentra afiliado a PEMEX, defensa o marina, 25% se encuentra afiliado al Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), 0.2% se encuentra afiliado en el IMSS BIENESTAR y solo el 2% se encuentra afiliada a los servicios de salud de una institución privada. Como se observa, el servicio con el que cuenta la población de estudio en su mayoría, es el Instituto Mexicano del Seguro Social, sin embargo, por la lejanía de sus unidades medico familiares, la mayoría de las veces la población acude al centro de salud para su atención.

Para la atención en salud de toda la alcaldía, se encuentran 5 hospitales[28] de los cuales 3 son públicos, 2 de estos son generales y uno materno infantil, los otros 2 son de carácter privado del cual uno es de especialidad psiquiátrica.

Tabla 34. Unidades de salud para la atención de la población de la alcaldía Tláhuac			
Unidad	Tipo	Dependencia	Coordinación Territorial
Hospital General de Tláhuac	General	SEDESA	Miguel Hidalgo
Hospital Materno Infantil Tláhuac	Materno Infantil	SEDESA	San Pedro Tláhuac
Hospital General ISSSTE Tláhuac	General	ISSSTE	Miguel Hidalgo
Hospital SAME Tláhuac	General	Privado	San Pedro Tláhuac
Sanatorio Psiquiátrico Del Carmen	Psiquiátrico	Privado	Santiago Zapotitlán
UNEME-CAPA Miguel Hidalgo	Adicciones	UNEME	Miguel Hidalgo
UNEME-CAPA 13 de Septiembre	Adicciones	UNEME	La Nopalera
UNEME-EC Mixquic	Enfermedades Crónicas	UNEME	San Andrés Mixquic
DIF Quetzalcóatl	Rehabilitación y Ortopedia	DIF	San Francisco Tlaltenco
Fuente: www.cdmx.gob.mx y www.hospitalesenmexico.com. 2020.			

Existen 4 clínicas especializadas, una de estas enfocada en rehabilitación y ortopedia. Además, existen numerosos consultorios anexos a farmacias particulares o de algunas cadenas como farmacias del ahorro, farmacias similares o san pablo.

Dentro de la jurisdicción sanitaria, existen 13 centros de atención primaria, pertenecientes a la secretaría de Salud de la Ciudad de México[28], los cuales son clasificados de acuerdo en los servicios que ofertan. Se enlistan en la siguiente tabla.

Tabla 35. Clasificación de los centros de salud de la Ciudad de México, 2020		
Centro de salud TI	**Centro de salud TII**	**Centro de salud TIII**
-Solidaridad Tetelco -Zapotitlán -San José -San Juan Ixtayopan -13 de septiembre -Quiahuatla	-Ampliación Selene -Del Mar -Santa Catarina Yecahuizotl -Zapotitla	-San Francisco Tlaltenco -Miguel Hidalgo
Fuente: ***http://www.ete.enp.unam.mx/DirectSecSalud.pd***		

Dentro del área de responsabilidad se encuentran diversos consultorios médicos anexos a farmacias que van en incremento, además de clínicas privadas y como principal prestador de servicios de salud se encuentra el Centro de Salud T-III Miguel Hidalgo.

5.1 Centro de Salud T-III Miguel Hidalgo.

El centro de salud depende de la jurisdicción sanitaria Tláhuac y de los servicios de salud pública de la ciudad de México. Se encuentra en la unidad territorial 11-0231, ubicada en calle fidelio sin número, colonia Miguel Hidalgo, delegación Tláhuac[20]. En la ilustración 3 se muestra la vista del centro de salud TIII Miguel Hidalgo en diferentes ángulos.

El centro de salud cuenta con 2,546.94 m^2 de terreno y 687.84 m^2 de construcción, dividida en dos edificios (ilustración 4). De acuerdo con la información proporcionada por la oficina de administración del centro de salud, el edificio principal cuenta con 6 consultorios para la consulta general, consultorio para la toma de muestras de citología cervical (DOC), estancia de vacunación, cuarto de red fría, laboratorio, servicio de mastografía y rayos X, trabajo social, coordinación de enfermería, CEYE (Central de Equipos y Esterilización), odontología, oficina de dirección, caja, archivo, farmacia y baños para pacientes y trabajadores.

Ilustración 3. Vista del Centro de Salud T-III Miguel Hidalgo desde el exterior

Fuente: base de datos de la oficina de administración. Centro de Salud T- III Miguel Hidalgo, 2020.

Se ofrece el servicio de psicología, pero no se cuenta con un consultorio para este servicio. En el mes de diciembre del presente año se llevó a cabo la inauguración de la clínica ILE, dentro de las instalaciones del centro de salud. En el segundo anexo se encuentran las oficinas de epidemiología, administración, almacén,

estadística y un sanitario para el personal. Externo a este edificio se encuentra un aula de usos múltiples, así como el edificio de la unidad de especialidad médica-Centro de Atención Primaria de Adicciones (UNEME CAPA). También se cuenta con un remolque veterinario donde el principal objetivo es el programa de esterilización tanto canina como felina.

Ilustración 4. Croquis del centro de salud TIII Miguel Hidalgo.



Fuente: base de datos de la oficina de administración del centro de salud TIII Miguel Hidalgo, 2020.

5.1.1 Estructura y organización

La organización tiene como líder al director del centro de salud, continuando en jerarquía, el epidemiólogo y el administrador (ilustración 5). El epidemiólogo está a cargo de enfermería, incluyendo la organización de vacunación, de trabajo social, así como de estadística, en lo que respecta a la administración, este tiene a cargo la administración de los recursos tanto materiales como humanos, la organización de almacén y farmacia, el archivo clínico, así como vigilancia[29].

Ilustración 6. Organigrama del centro de salud TIII Miguel Hidalgo.

Fuente: Modificado de la dirección del centro de salud TIII Miguel Hidalgo, 2020.

Es importante mencionar, que los aspectos de organización en el centro de salud que dificultan el funcionamiento son, principalmente la falta de organización de archivo médico, ya que frecuentemente entregan el expediente incompleto, o en su defecto no lo entregan, por lo que en muchas ocasiones se entorpece el seguimiento integral del paciente. Otra cuestión que dificulta el funcionamiento es la falta de personal médico que labora en el centro de salud y la alta tasa de ausentismo por la actual pandemia COVID 19.

5.1.2 Recursos físicos y materiales

En general los recursos físicos cuentan con una funcionalidad aceptable, la sala de espera es en cantidad y calidad satisfactoria. Los consultorios son satisfactorios ya que acaban de ser remodelados, sin embargo, las camas de exploración en su mayoría tienen piezas ausentes o mala calidad que dificulta las exploraciones ginecológicas.

Tabla 36. Recursos materiales con los que cuenta el centro de salud TIII Miguel Hidalgo		
Descripción	**Área donde se ubica**	**Funciona**
Analizador semiautomatizado	Laboratorio	NO
Autoclave	Dental	SI
Autoclave	CEyE	NO
Autoclave	CEyE	NO
Esterilizador	Dental	NO
Microscopio	Laboratorio	SI
Microscopio	Laboratorio	SI
Microscopio	Laboratorio	SI
Microscopio	Laboratorio	SI
Microscopio	Laboratorio	SI
Reveladora automática	Rayos X	SI
Unidad dental	Dental	SI
Unidad dental	Dental	SI
Unidad dental	Dental	SI
Equipo de rayos X	Dental	SI
Refrigerador	Laboratorio	SI
Refrigerador	Laboratorio	SI
Refrigerador	Laboratorio	SI
Refrigerador	Farmacia	NO
Refrigerador	Red de frio	SI
Refrigerador	Red de frio	SI
Refrigerador	Red de frio	SI
Refrigerador	Red de frío	SI
Mastografo	Mastografía	NO
Electrocardiógrafo	Electrocardiografía	SI
Centrifuga	Laboratorio	NO
Centrifuga	Laboratorio	SI
Centrifuga	Laboratorio	SI
centrifuga	Laboratorio	SI
Pipeteador automático	Laboratorio	NO
Pipeteador automático	Laboratorio	NO
Pipeteador automático	Laboratorio	NO
Pipeteador automático	Laboratorio	NO
Pipeteador automático	Laboratorio	NO
Horno	Laboratorio	
Baño maría (eléctrico)	Laboratorio	SI
Fuente: base de datos de la oficina de administración. Centro de Salud T- III Miguel Hidalgo, 2020.		

Inmunizaciones, trabajo social, detección oportuna de cáncer cérvico uterino, archivo y caja se encuentran en condiciones satisfactorias, el servicio de radiografía recién se encuentra funcionando ya que desde diciembre del año 2018 se

encontraba en reparación la reveladora, el mastógrafo aún no se encuentra en funcionamiento; laboratorio se encuentra en condiciones satisfactorias sin embargo actualmente hay ausencia de algunos reactivos para realizar pruebas básicas para el diagnóstico o seguimiento de los pacientes.

En el área de odontología se cuenta con 3 unidades de atención las cuales se encuentran en calidad de satisfactorio, sin embargo, por la actual pandemia el servicio se suspendió por un tiempo.

La tabla 36 muestra los recursos materiales de los que dispone el centro de salud, así como el área donde se ubica, como se muestra, algunos de los recursos materiales no se encuentran en funcionamiento, en lo que respecta a la cantidad de mobiliario total con el que cuenta en el centro de salud Miguel Hidalgo se muestra en la tabla 37.

Tabla 37. Listado de mobiliario del centro de salud TIII Miguel Hidalgo

Número	Descripción	Cantidad
1	Archivero	22
2	Bancas sala de espera	30
3	Escritorio básico	38
4	Mesa de exploración con pierneras	11
5	Mesa pediátrica	1
6	Mesa urológica	2
7	Mesa de mayo	11
8	Mesa pilcher	2
9	Banco de altura	6
10	Sillón	26
11	Silla básica	100
12	Anaqueles de metal	39
13	Vitrina de metal con puertas de cristal	10
14	Bote de basura	27
15	Bote de patada	12
16	Gabinetes	7

Fuente: base de datos de la oficina de administración. Centro de Salud T- III Miguel Hidalgo, 2020.

Finalmente, en la tabla 38 se enlistan los recursos humanos con los que se atiende a la población que demanda atención en el centro de salud; se cuenta con médicos generales, licenciadas en enfermería, auxiliares en enfermería, licenciadas en trabajo social, entre otros.

Tabla 38. Recursos humanos con los que cuenta el centro de salud TIII Miguel Hidalgo

Número	Recurso humano /módulo	Cargo	Horario
1	Módulo 4	Médico general “A”	08:00-16:00 hrs
2	Módulo 6	Médico general “A”	08:00-16:00 hrs
3	Epidemiólogo	Médico general “C”	08:00-16:00 hrs
4	Módulo 5	Médico general “C”	08:00-16:00 hrs
5	Módulo 2	Médico general “A”	08:00-16:00 hrs
6	Módulo 6 fines de semana y días festivos	Médico general “A”	08:00-16:00 hrs
7	Gestora de calidad	Médico general “A”	08:00-16:00 hrs
8	Módulo 3	Médico general “A”	08:00-16:00 hrs
9	Módulo 1	Médico general “A”	08:00-16:00 hrs
10	Módulo dental 1	Cirujano dentista “A”	08:00-15:00 hrs
11	Módulo dental 2	Cirujano dentista “A”	08:00-15:00 hrs
12	Modulo dental 3	Cirujano dentista “A”	08:00-15:00 hrs
13	Enfermera	Enf. especialista “C”	08:00-16:00 hrs
14	Enfermera DOC	Auxiliar en enfermería “A”	08:00-16:00 hrs
15	Enfermera	Enf. especialista “C”	08:00-16:00 hrs
16	Enfermera	Auxiliar en enfermería “A”	08:00-16:00 hrs
17	Enfermera turno vespertino	Enf. especialista “C”	08:00-16:00 hrs
18	Enfermera	Enf. General titulada “C”	8:00-16:00 hrs
19	Enfermera	Enf. General titulada “A”	8:00-16:00 hrs
20	Enfermero	Enf. General titulada “A”	08:00-16:00 hrs
21	Enfermera	Enf. especialista “C”	08:00-16:00 hrs
22	Enfermera	Auxiliar de enfermería “A”	08:00-16:00 hrs
23	Enfermera	Auxiliar de enfermería “A”	08:00-16:00 hrs
24	Enfermero	Auxiliar de enfermería “A”	08:00-16:00 hrs
25	Enfermera	Auxiliar de enfermería “B”	08:00-16:00 hrs
26	Laboratorio	Técnico laboratorista	08:00-16:00 hrs
27	Laboratorio	Técnico laboratorista “A”	08:00-15:00 hrs
28	Modulo Psicología	Lic. en Psicología	08:00-16:00 hrs
29	Módulo nutrición	Lic. en Nutrición	08:00-16:00 hrs
30	Trabajo social	Supervisora profesional en trabajo social	08:00-15:00 hrs
31	Trabajo social	Supervisora profesional en trabajo social	08:00-15:00 hrs
32	Radiología	Técnico profesional en radiología	08:00-16:00 hrs
33	Radiología	Técnico profesional en radiología	08:00-16:00 hrs

Fuente: base de datos de la oficina de administración. Centro de Salud T- III Miguel Hidalgo, 2020.

5.1.3 Servicios

El horario de atención del centro de salud es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche, habiendo turno matutino y vespertino, la atención en fines de

semana recientemente se implementó derivado a la demanda de atención por COVID-19, el servicio de fines de semana se lleva a cabo por los médicos de jornada acumulada; el horario de fin de semana es igual al de entre semana.

El centro de salud cuenta con 6 consultorios de atención medica que funcionan en turno matutino y dos en el turno vespertino; el servicio de odontología, nutrición y psicología solamente atiende en turno matutino, trabajo social y vacunas atienden en ambos turnos. Otros servicios de apoyo técnico y administrativo como, módulo de detección oportuna de cáncer cérvicouterino (DOC), rayos x, mastografía y laboratorio clínico trabajan solo en el turno matutino y caja, archivo clínico, en farmacia laboran en ambos turnos. Se cuenta con un grupo de ayuda mutua de pacientes con enfermedades crónicas que tiene actividades de ejercicios para la salud, un grupo de yoga, uno de estimulación temprana y uno de embarazadas, los cuales derivados de la pandemia fueron suspendidos temporalmente.

Se cuenta con el apoyo de pasantes tanto de medicina, enfermería y odontología, así como alumnos de enfermería de diversos grados. Del personal médico de base en la unidad, un médico del turno vespertino tiene a su cargo la consejería de VIH con la realización de pruebas rápidas para el diagnóstico de VIH, una médica está adscrita a la clínica de diabetes, ella lleva un fichero en el que se ingresan a los pacientes de recién diagnóstico de diabetes, así como hipertensión, tanto de pacientes de primera vez como subsecuentes. Otro de los médicos de base es responsable del programa vasectomía sin bisturí, las cuales se realizan solo los días viernes; el resto de los médicos atiende la consulta de medicina general. Además, se cuenta con el programa “Médico en tu casa” el cual atiende a pacientes con problemas para trasladarse al centro de salud o aquellas que requieren de medios especiales para su transporte.

A principios del inicio de pandemia se implementó el kiosko COVID ubicado en la explanada de la coordinación de la colonia Miguel Hidalgo, donde se llevó a cabo la realización de pruebas rápidas de antígenos para la detección de SARS-COV2, así como la toma de PCR; fue a inicios del año 2021 que se implementó el módulo de enfermedades respiratorias ubicado en la explanada del centro de salud donde

además de la toma de pruebas, se brinda consulta a aquellos pacientes con resultado positivo o aquellas con síntomas respiratorias que requieran de la atención, en un horario de 8: 00 a.m. a 15:00 p.m.

5.1.4 UNEME CAPA Miguel Hidalgo

La Unidad de Especialidad Médica- Centro de Atención Primaria de Adicciones (UNEME CAPA) con la que cuenta el centro de salud, está dentro del mismo predio. Se trata de una unidad de salud donde se llevan a cabo actividades para la prevención de adicciones. El horario de atención es de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas, los servicios se ofrecen de forma gratuita[30]; tiene el fin de ofrecer a la población un modelo de detección oportuna para las adiciones a través de estrategias que incluyen la prevención del consumo, detección temprana, intervención breve y tratamiento oportuno, cuentan con el servicio de psicología y se les permite realizar reuniones a través del grupo Alcohólicos Anónimos.

6. CONCLUSIONES

El área de responsabilidad del centro de salud, es un área que se encuentra en transición debido a la urbanización, se puede considerar que es una localidad semiurbana que muestra un incremento poblacional acelerado, gracias a esto los servicios públicos y la infraestructura, resultan insuficientes y deficientes para cubrir la demanda de la población de la colonia Miguel Hidalgo y el resto de colonias que el centro de salud tiene encomienda atender, aunado a esto, nuestra población vive en un alto nivel de hacinamiento, lo que ocasiona a riesgos potencialmente negativos para la salud física y mental, a través de factores como la escasez de privacidad, la falta de espacio para la distribución adecuada e inocua del hogar, y el favorecimiento de enfermedades infecciosas.

Después de mostrar las principales causas de morbilidad en los pacientes que acudieron a consulta en el centro de salud TIII Miguel Hidalgo del año 2021, por grupo etario, se muestra que la principal causa de consulta fue por COVID-19 en la mayoría de los grupos de edad, a excepción de los menores de 1 año y los adultos de 70 años y más. En el grupo de niños menores de 1 año, la principal causa fueron

las infecciones respiratorias agudas, mientras que, en los mayores de 70 años, fue por otras enfermedades del sistema respiratorio.

En los primeros 5 años de vida, las enfermedades infecciosas, principalmente las respiratorias y las gastrointestinales, así como las alteraciones nutricionales (desnutrición, sobrepeso y obesidad) son de las principales causas por la que los pacientes acuden a atención médica. Es importante mencionar que durante el control del niño sano a todas las mamás se les otorga una capacitación sobre los signos de alarma tanto para infecciones respiratorias agudas como para enfermedades diarreicas agudas, de esta última se busca como finalidad prevenir la deshidratación y la muerte en el niño menor de 5 años, se brinda información de la enfermedad, así como el uso adecuado del suero, también se hace énfasis en los temas nutricionales con ayuda del servicio de nutrición con el que cuenta el centro de salud, sin embargo es importante mencionar que de las 416 consultas otorgadas para el control del niño sano, solo se otorgaron 207 consultas de primera vez y 209 a pacientes subsecuentes; en comparación con otros años, se muestra que el programa del control del niño sano bajo, esto debido a la pandemia de COVID- 19. En la mayoría de los grupos etarios, el COVID-19, las infecciones respiratorias agudas y otras enfermedades del sistema respiratorio, fueron las tres principales causas por las que consultó la población, siendo estas enfermedades infecciosas de transmisión respiratoria.

Como se mencionó anteriormente, el COVID-19 fue la principal causa de morbilidad por la que consulto la población, es importante mencionar que durante el año 2021 se implementó la vacunación contra esta enfermedad, por lo que se apoyó acudiendo a esta, principalmente en el grupo de adultos mayores. Durante el apoyo se le indico a la población los cuidados posteriores a la vacunación, los probables efectos secundarios de esta, la importancia de seguir manteniendo la sana distancia, a pesar de ya contar con su primera dosis de vacunación, así como la vigilancia de la población posterior a la vacuna. Además, en la implementación del kiosko COVID, tanto en la explanada de la coordinación territorial como en el centro de salud (módulo de enfermedades respiratorias) se apoyó en la toma de datos para

posteriormente realizar las pruebas rápidas o las PCR a la población solicitante, así también se apoyó al área de epidemiología para la captura de datos en la plataforma SINAVE (Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica) con la finalidad de contribuir a las estadísticas nacionales.

Dentro de las primeras diez primeras causas de morbilidad, se incluye a las mordeduras o ataques de perro, en nuestra área de responsabilidad se observa un gran número de perros caseros y callejeros, muchas de las consultas que demandan atención son las lesiones por mordedura de estos, en el grupo etario en el que se presentó un mayor número de estas, fue el grupo de 25 a 44 años (62 casos). Durante el año 2021, solo se llevó a cabo una campaña de vacunación antirrábica, a diferencia de los otros años en los que se lleva a cabo dos jornadas de vacunación, esto derivado a la priorización de la vacunación contra COVID-19, por lo que acudimos a los diferentes AGEB para la aplicación del biológico, con la finalidad de evitar casos de rabia en perros, aunque una gran limitante es que en muchos de los perros callejeros no se aplicó el bilógico por seguridad del personal médico.

Uno de los temas principales en la morbilidad de nuestra población femenina, son los padecimientos ginecológicos, se muestra que a partir de los 15 años de edad, las pacientes comienzan con enfermedades inflamatorias del útero, así como del cuello uterino; se observa que a partir de los 25 años, los casos por virus del papiloma humano (VPH) van en aumento, en nuestra población el grupo etario con más casos de VPH, se presentó en el grupo de 25 a 44 años de edad (36 casos), por lo que sería importante reforzar actividades de promoción intra y extramuros para sensibilizar a nuestra población femenina acerca de la prevención de esta enfermedad de transmisión sexual, hacer énfasis especialmente en la importancia de la toma de citología cervical para la prevención del cáncer cervicouterino, así como la implementación de la vacunación.

Las enfermedades no transmisibles, cronicodegenerativas, juegan un papel importante en la atención de la población del centro de salud, durante el año 2021, se atendieron 1028 consultas de diabetes, de las cuales 962 fueron consultas

subsecuentes y 66 consultas de primera vez, mientras que para hipertensión arterial sistémica se otorgaron 769 consultas, 725 consultas subsecuentes y 44 de primera vez, hecho que muestra que hubo poca asistencia para detecciones de primera vez por parte de la población.

Durante algunas de las fechas de vacunación, se llevaron a cabo algunas campañas de salud, mediante puestos de salud, en los que permitieron la detección de diabetes y de hipertensión arterial sistémica, a través de la toma de glucemia capilar y la medición de la tensión arterial, así como la toma de peso y talla, para un diagnóstico nutricional, hecho que nos permitió elaborar un tamizaje para en caso de resultar alterado, pedir una valoración por su médico para establecer un diagnóstico. También se llevó a cabo la detección de VIH y sífilis, hepatitis C, y la detección de antígeno prostático mediante pruebas rápidas de sangre y en caso de salir con un resultado positivo, dar seguimiento acudiendo a su centro de salud de correspondencia, sin embargo, se observó que muchos de los pacientes a los que se le realizaron detecciones no dieron seguimiento, hecho que nos muestra que mucha de la población no acude a la valoración de su salud, aun con las detecciones rápidas.

El realizar el servicio social en un primer nivel de atención nos permite ver de más cerca los condicionantes para el desarrollo de ciertas enfermedades, así como los limitantes para la atención de la población, como primer nivel de atención es importante hacer más énfasis en la prevención, por lo que la capacitación al personal médico de forma constante juega un papel importante. Esto para que como personal médico se informe a la población sobre los temas de mayor demanda en el centro de salud, como lo son las enfermedades crónico degenerativas, la salud reproductiva, el control prenatal, el control del niño sano, la planificación familiar, la salud dental y mental.

Derivado de la pandemia COVID- 19, la práctica médica estuvo limitada para nosotros los pasantes de medicina, ya que la principal causa de atención en el centro de salud, fue para la toma de pruebas rápidas, así como PCR, derivado de esto, se requirió en su mayor parte de tiempo durante el año de servicio social el

apoyo a epidemiología para la captura de datos en la plataforma del SINAVE, el apoyo al KIOSKO COVID y al módulo de enfermedades respiratorias, por lo que no se nos permitió totalmente la integración a la consulta médica.

7. BIBLIOGRAFIA

1. Rodríguez García C. Práctica de Salud Pública y Comunitaria (internet). Uaemex.mx (citado el 15 de febrero 2022). Disponible en: http://ri.uaemex.mx/bitstream/handle/20.500.11799/31489/secme-19090.pdf?sequence=

2. Martínez Salgado C. (2004), “Guía para la elaboración del diagnóstico de salud de una población”, Universidad Autónoma Metropolitana, CDMX.

3. Alcaldía Tláhuac (Internet). WikiCity. 2020 (citado el 15 febrero de 2022). Disponible en: https://www.wikicity.com/Alcald%C3%ADa_Tl%C3%A1huac.

4. Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Tláhuac (Internet). Org.mx. (citado el 28 de marzo de 2024). Disponible en: https://paot.org.mx/centro/programas/delegacion/tlahuac.html

5. MIGUEL HIDALGO (Internet). mexico.pueblosamerica.com. (citado el 28 de marzo de 2022). Disponible en: https://mexico.pueblosamerica.com/ii/miguel-hidalgo-12

6. Coordinación territorial de la colonia Miguel Hidalgo (2024). Colonia Miguel Hidalgo, Tláhuac, Ciudad de México.

7. Gaceta oficial de la ciudad de México (internet). Gob.mx. (citado el 20 de febrero 2022). Disponible en: http://www.data.sedema.cdmx.gob.mx/cambioclimaticocdmx/images/biblioteca_cc/PACDE L_Tlahuac.pdf

8. SEDEMA. delegación Tláhuac. (2017). Cambio climático. Recuperado el 31 de enero de 2022: Disponible en: http://www.data.sedema.cdmx.gob.mx/cambioclimaticocdmx/images/biblioteca_cc/P ACDEL_Tláhuac.pdf

9. SEDUVI (internet). Programa delegacional de desarrollo urbano Tláhuac 2008. (citado el 23 febrero 2022). Disponible en

http://www.data.seduvi.cdmx.gob.mx/portal/docs/programas/PDDU_Gacetas/2015/PDDUTL%C3%81HUAC.pdf

10. Red hidrológica de la colonia Miguel Hidalgo, Tláhuac. Gobierno de la Ciudad de México. Red hidrográfica superficial LIDAR, 2024.Disponible en: https://www.dev-sieg.cdmx.gob.mx/maps/1325

11. Gob.mx. (citado el 23 de abril de 2024). Disponible en: http://www.data.sedema.cdmx.gob.mx/cambioclimaticocdmx/images/biblioteca_cc/PACDEL_Tlahuac.pdf

12. MarketDataMéxico. MarketDataMéxico Colonia Miguel Hidalgo, Tláhuac, en Ciudad de México (Internet). Marketdatamexico.com. [citado el 16 de abril de 2024]. Disponible en: https://www.marketdatamexico.com/es/article/Colonia-Miguel-Hidalgo-Tlahuac-Ciudad-Mexico

13. InfoCDMX. Apertura: línea 12 del metro Ciudad de México. (Citado 13 marzo 2022). Disponible en https://infocdmx.org.mx/doctos/2021/Portal/Reporteespecialdeapertura_L12Metro.pdf

14. Galicia Cachon L., MOLINA FRECHERO N., Oropeza A., Gaona E., Juarez L. Análisis de la concentración de fluoruro en agua potable de la delegación Tláhuac, Ciudad de México. Rev. Int. Contam. Ambie. 27(4). Disponible en: https://docplayer.es/13395722- Analisis-de-la-concentracion-de-fluoruro-en-agua-potable-de-la-delegacion-tlahuacciudad-de-mexico.html

15. The World Air Quality Index project. Contaminación del aire de Tláhuac, México, México: Índice PM2.5 de Calidad del Aire (ICA) en tiempo real [Internet]. Aqicn.org. (citado el 20 de marzo de 2023). Disponible en: https://aqicn.org/city/mexico/mexico/tlahuac/es/m/

16. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). SCITEL (Internet). Org.mx. (citado el 19 de diciembre de 2024) Disponible en: https://www.inegi.org.mx/app/scitel/Default?ev=10

17.Inventario de residuos de la Ciudad de México [INTERNET]. CIUDAD DE MÉXICO: SEMARNAT; 2020. DISPONIBLE EN: https://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Cecadesu/Libros/CD007179.pdf

18. Jurisdicción sanitaria Tláhuac. Oficina de estadística (2021). Población total por grupos de edad y sexo (citado el 20 de febrero de 2023)

19. V. M. Segura Perez. Diagnóstico de la deserción escolar en Tlàhuac [Internet]. Ciudad de México: Revista Xictli. Disponible en:http://unidadupn094.upnvirtual.edu.mx/u094/revista/51/08.html#:~:text=La%20educaci%C3%B3n%20en%20M%C3%A9xico&text=En%20M%C3%A9xico%20y%2

20. Base de Datos de la Oficina de Trabajo social. Centro de Salud T-III Miguel Hidalgo. Jurisdicción Sanitaria Tláhuac. 2021

21. Direcciòn de fomento económico y cooperativo(Internet). Monografìa alcaldía Tlahuac (citado el 12 diciembre 2024). Disponible en: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://www.tlahuac.cdmx.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/Tlh_monografiaTlahuac_28072021.pdf

22. Girón M. Tradiciones y rituales en el Día del Sagrado Corazón: la fe que une a los mexicanos (internet). infobae. 2023 [citado 22 octubre 2024). Disponible en: https://www.infobae.com/mexico/2023/06/16/tradiciones-y-rituales-en-el-dia-del-sagrado-corazon-la-fe-que-une-a-los-mexicanos/

23. Villatoro, J., Medina-Mora, M.E., Rojano, C., Amador, N., Bermúdez, P., Hernández, H., Fleiz, C., Gutiérrez, M. y Ramos, A. (2004). Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco en Estudiantes del DF: medición otoño 2003. Reporte de la Delegación Tláhuac. INP-SEP. México.

24. Robert R. Redfield. Anne Schuchat, et al.Youth Risk BEhavior Surveillance (Internet). EUA: CDC; 2018. disponible: https://www.cdc.gov/healthyyouth/data/yrbs/pdf/2017/ss6708.pdf

25.Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana 2020 “ENSU” (INTERNET). MÉXICO: INEGI; 2021

26. Base de Datos de la Oficina de estadística. Centro de Salud T-III Miguel Hidalgo. Jurisdicción Sanitaria Tláhuac. 2021

27. Org.mx. [citado el 28 de marzo de 2023]. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ccpv/2020/doc/cpv2020_pres_res_cdmx.pdf

28. Obregón Á. Directorio de Hospitales y (Internet). Gob.mx. (citado 25 marzo 2024). Disponible en: https://sersalud.cdmx.gob.mx/portalut/archivo/Art121FVIII/Directorio-Hospitales-y-Centros-Salud.pdf

29. Base de Datos de la Oficina de administración. Centro de Salud T-III Miguel Hidalgo. Jurisdicción Sanitaria Tláhuac. 2021

30. De la Ciudad de México S de S. UNEMES CAPA/EC (Internet). Secretaría de Salud de la Ciudad de México. (citado el 9 de noviembre de 2024). Disponible en: https://www.salud.cdmx.gob.mx/unidades/unemes-capaec