



Casa abierta al tiempo
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

Dr. Luis A. Ayala Pérez
División de Ciencias Biológicas y
de la Salud

INFORME FINAL DE SERVICIO SOCIAL

Alcaldía Coyoacán “Clínica Veterinaria Frida”
Periodo: 03 de Marzo de 2025 a 03 de Septiembre de 2025

Actividades relacionadas con la profesión:
**“Técnicas de esterilización realizadas en la Clínica Frida,
de la alcaldía Coyoacán CDMX”**

Asesores

Interno: Dr. Raymundo Lozada Gallegos
38145 DPA Y A

Externo: Dipl. Andrea Rodríguez García
C.P. 2586715

Sara Zubiarte Núñez

Matricula: 2192036554

Licenciatura: Medicina Veterinaria y Zootecnia
División de Ciencias Biológicas y de la Salud

INTRODUCCIÓN

En este presente documento me dispongo a informar sobre las actividades realizadas en el servicio social; este servicio social fue realizado al término del total de los créditos para así poder desempeñar las actividades correspondientes con la licenciatura de Médico Veterinario Zootecnista. Dicho servicio se realizó en la Clínica Veterinaria Frida de la Alcaldía Coyoacán ubicada en Calzada de la Virgen s/n Coapa Avante, Coyoacán 04460 Ciudad de México, la cual realiza consultas de medicina preventiva (consultas, desparasitaciones, vacunas), toma de muestras sanguíneas, rayos x, ultrasonidos, procedimientos anestésicos y quirúrgicos (esterilizaciones, retiros de masas) y profilaxis para animales de compañía.

Por lo consiguiente la misión de la clínica es servir tanto en salud como en el bienestar a las mascotas mediante la aplicación de conocimientos de medicina veterinaria principalmente en primer nivel, es decir, en medicina preventiva. Por lo tanto la visión de la misma está enfocada en poder brindar atención a los animales de compañía en una clínica veterinaria en donde como pasantes desarrollando habilidades y destrezas en el manejo de los pacientes. Ofreciendo servicios de diagnóstico correcto, tratamientos de calidad y seguimientos de las mismas a precios accesibles.

Este reporte se realiza una recopilación de las actividades realizadas del 03 de Marzo al 3 de Septiembre de 2025, dentro de las cuales se puntualiza el objetivo, las metas alcanzadas y las conclusiones del Servicio Social que se realizó en la Clínica Veterinaria Frida.

OBJETIVO GENERAL

Realizar cirugías poniendo en práctica las técnicas quirúrgicas aprendidas en la Licenciatura de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UAM, teniendo en cuenta todos los aprendizajes de mis tutores; así como el de libros, cursos y ponencias recolectadas durante éste periodo.

OBJETIVOS PARTICULARES

- Elaboración de expedientes clínicos y diferentes formatos de atención clínica.
- Aplicación, seguimiento y control de medicina preventiva para pacientes para pacientes que serán sometidos a un procedimiento de esterilización electiva.
- Auxiliar en la toma, manejo e interpretación de análisis clínicos en los pacientes para procedimiento quirúrgico de esterilización electiva o con tratamiento médico.
- Auxiliar en procedimientos quirúrgicos, teniendo el lugar de auxiliar rotatorio, 1er ayudante y posteriormente siendo titular de los mismos.
- Análisis estadístico y aplicación práctica de datos clínicos.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Durante la primera semana se empezaron a ver las diferentes áreas en las que se van a trabajar (consultorios, sala de rayos x, sala de ultrasonido, el selle, sala de preparación, quirófano y área de recuperación). Dentro de estos se tienen gavetas con medicamentos y protocolos a seguir dependiendo como llegue el paciente. Existiendo dos consultorios uno para gatos y otro para perros; evitando estrés hacia los mismos.

Los días lunes y miércoles se realizaban consultas de la 09:00 hrs a 14:00 hrs donde se realizaban las siguientes actividades:

- Llenado de historia clínica 1era vez (Imagen 1) y revisión médica subyacente (Imagen 2); llenado los siguientes formatos, dentro de la consulta dependiendo del pacientes se realiza examen ortopédico, examen dermatológico y examen oftalmológico. (Imagen 3 y 4).
- Se agendan pacientes para procedimiento quirúrgico, dichos pacientes deben de pasar por una revisión médica para así ser asignados a una fecha. Por lo general los procedimientos constan de (Orquiectomía, OVH, retiros de masa y profilaxis), llenándose los siguientes formatos. (Imagen 5,6 y 7)

Los días martes y viernes se realizaban consultas de 09:00hrs a 14:00 hrs y procedimientos quirúrgicos de 08:00 hrs a 12:00 hrs. A la llegada de los pacientes de procedimiento quirúrgico se pesan y miden sus constantes, para así pasarlos posteriormente a cirugía. Durante el post operatorio a los pacientes se le realizan manejo de constantes fisiológicas (T°, FC, FR, coloración de mucosas, reflejos); así como también administración de Meloxicam y Shotapen las siguientes dosis (Tabla 1).

Una vez despiertos los pacientes aproximadamente entre las 12:00 a 14:00 horas se daban de alta y se enviaban a casa con medicaciones, las cuales eran meloxicam y amoxicilina con ácido clavulánico. (Tabla 2)

Tabla 1. Dosis de Shotapen y Meloxicam

Fármaco	Meloxicam	Shotapen
Perros	0.2 mg/kg cada 24 horas (1er dosis)	1 ml por cada 10 kg cada 48 horas
Gatos	0.3 mg/kg cada 48 hrs (1er dosis)	1 ml por cada 10 kg cada 48 horas

Tabla 2. Dosis de Meloxicam y Amoxicilina con Ácido Clavulánico

Fármaco	Meloxicam	Amoxicilina c/ac. Clavulánico
Perros	0.1 mg/kg cada 24 horas durante 4 días	12.5 mg cada 12 horas durante 7 días.
Gatos	0.1 mg/kg cada 48 hrs durante 3 ocasiones	12.5 mg cada 12 horas durante 7 días

Los días jueves se realizaban llenado de expedientes siendo un día administrativo, este día nos ayudaba para ver cuántas citas se habían hecho a la semana, cuantas aplicaciones de vacuna antirrábica se aplican a la semana, cuántos pacientes se han referido a rayos x/USG y cuantos pacientes habían ido a la semana.

- PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS (OVH Y ORQUIECTOMÍA)
- 1. Actividades pre quirúrgicas

1.1 Esterilización de instrumental (Hembra)

- 1 navaja de bisturí
- 1 tijera metzenbaum
- 2 pinzas allis
- 1 porta agujas
- 1 pinza de hemostasia rectas
- 2 pinzas curvas
- 1 pinza de dientes addison

1.2 Esterilización de instrumental (Macho)

- 1 navaja de bisturí del #10
- 2 pinzas hemostáticas
- 1 porta agujas
- 1 pinza de dientes
- 1 tijeras metzebaum

1.3 Esterilización de instrumental (macho gato)

- 1 navaja de bisturí del #10
- 1 pinza hemostática
- 1 porta agujas
- 1 pinza de dientes

1.4 Preparación del paciente

- Al paciente se anestesia con la combinación de Zoletil 100/Zoletil 50 y Xilacina 2%/Xilacina 10%, la dosis depende de su peso. Al mismo tiempo se canalizan a los pacientes.
- Posteriormente se rasura la zona. En hembras se rasura desde la cicatriz umbilical hasta la pelvis. En machos perros se rasura la zona del escroto y en gatos machos la zona de los testículos.
- Después se realiza la asepsia siguiendo la siguiente secuencia:
 - Jabón quirúrgico
 - Alcohol
 - Yodo
 - Alcohol
 - Yodo
 - Alcohol
 - Yodo

1.5 Cirugía del paciente OSH y Orquiectomía (perros y gatos)

Se posicionan cuatro campos en el paciente y una sábana hendida. Centrando al paciente.

Se posiciona al paciente ventrodorsal y se limpia el exceso de yodo.

OSH

Primero se visualiza que no tenga cicatriz de que ya había sido esterilizada.

Posteriormente se realiza la incisión dos dedos abajo de la cicatriz umbilical, haciendo incisión en las siguientes capas: piel, grasa, línea alba, línea blanca y músculo.

Se realiza en la línea media abdominal y se extiende hasta el tercio craneal de la distancia entre el ombligo y el pubis (perra). En la gata se incide por línea media de 4 cm de extensión. Incidiendo en las siguientes capas:

- Tegumentario

- Tejido subcutáneo (exponer línea alba)
- Cavidad abdominal

La línea de incisión se extiende de craneal a caudal. (3 a 5 cm). Posteriormente se comienza a buscar los ovarios o el cuerno uterino con el dedo índice. Una vez encontrado el cuerno uterino se busca el ovario, sosteniéndolo con el dedo pulgar y el índice desgarrando el ligamento suspensorio el cuál nos dará una mayor extensión del cuerno.

Al encontrar el ovario se liga por debajo del ovario, realizando el primer nudo llamado nudo de cochino, poniendo un nudo simple de refuerzo.

Una vez puestos ambos nudos se pinza por arriba de ambos nudos con una pinza de hemostasia y se hace el corte.

Este mismo procedimiento se realiza con el otro ovario. Y se ve si no existe una hemorragia.

Después se jalan los dos cuernos hacia caudal hasta ver la bifurcación del útero, donde se realiza dos nudos por debajo de la bifurcación; un nudo de cochino y un nudo simple de refuerzo. Se procede a cortar los cuernos y se verifica que no haya hemorragia.

- Cierre de capas

Primero se cierra con simple continuo el peritoneo. Después se procede a cerrar el músculo con el tipo de técnica de candado. Luego se cierra grasa con simple continuo. Por último se cierra la piel con subcuticular.

Se limpia al paciente, en caso de las hembras se les pone una lámpara con luz roja para cicatrizar, después se les pone italdermol para poder venderlas . En el caso de los machos solo se hace la asepsia en donde está la incisión y se le pone la lámpara roja para la cicatrización.

- Nueva técnica OVH lateral izquierda

En conjunto con el antirrabico de Taxqueña nos enseñaron a hacer la OVH del flanco izquierdo, encontrando mens hasas intestinales dando una mayor visibilidad hacia los ovarios y los cuernos uterinos.

Virtudes

- Incisiones 1 a 2 cm
- Reincorporacionrapda del paciente
- Poco riesgo de evisceracion

Contraindicaciones

- Caninos y felinos con mucha grasa (obesas)
- Caninos con pimetra o gestacion avanzada

Cirugia

- Asepsia: lavado con jabón quirúrgico, alcohol y yodo (las veces que sean necesarias)
- Analgesia: Meloxicam, tramadol, lidocaína (0.1/kg en perros y 0.15/kg en gatos) y Shotapen 1 ml x 10 kg.
- Instrumental a usar: Rochester, Carmalt, Kelly Cuva o Recta.
- Planos a incidir: Oblicuo lateral izquierdo
- Incisión: Se realiza con los principios de Halsted, incidiendo con bisturí de 1 a 2 cm, posterior ingresa la pinza y truena el músculo, una vez que el músculo truena se ingresa al peritoneo y se ve visible el ovario y los cuerno, dándonos una excelente vista (sin sangrado), posterior se realiza el nudo fisiológico en ambos ovarios y en el cérvix.

Principios de Halsted

1. *Manejo gentil de tejidos*: El principio establece que los tejidos deben manipularse con sumo cuidado durante la cirugía, utilizando instrumentos apropiados y técnicas mínimamente traumáticas. El trauma mecánico excesivo puede generar necrosis, inflamación y una respuesta inmunológica desproporcionada que retarda la cicatrización.
 2. *Hemostasia meticulosa*: El control riguroso del sangrado intraoperatorio para así mantener un campo quirúrgico limpio, prevenir hematomas y disminuir el riesgo de infecciones postoperatorias. Esto se logra mediante el uso de pinzas hemostáticas, ligaduras, electrocauterio o agentes hemostáticos.
 3. *Preservación del suministro sanguíneo*: La vascularización adecuada de los tejidos es crítica para la oxigenación y nutrición celular. El corte innecesario de vasos sanguíneos o la tensión excesiva puede comprometer la perfusión, provocando isquemia y retraso de cicatrización.
 4. *Estricta asepsia*: La aplicación de técnicas asépticas (esterilización de instrumentos, lavado quirúrgico, uso de guantes y campos estériles) es crucial para prevenir infecciones.
 5. *Evitar la tensión en los tejidos*: Al cerrar la incisión, los bordes no deben forzarse para unirse, ya que la tensión puede comprometer la irrigación local y aumentar el riesgo de dehiscencia o necrosis.
 6. *Aposición precisa de los tejidos*: Los bordes de la herida deben alinearse con precisión anatómica para evitar espacios muertos, cicatrices hipertróficas o alteraciones funcionales. Esto implica suturas colocadas correctamente y con la tensión adecuada.
 7. *Inmovilidad del sitio operatorio*: La movilización temprana o movimientos excesivos pueden interrumpir el proceso de cicatrización. Es fundamental asegurar la inmovilidad del área quirúrgica mediante vendajes, férulas o recomendaciones específicas al paciente.
- Cierre de herida: cierre con puntos en X

ANEXOS

Imagen 1. Historia clínica

CITY OF MEXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y FOMENTO ECONÓMICO
SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA SALUD, ADICCIÓNES Y ANIMALES DE COMPAÑÍA
J.U.D. DE CULTURA Y PROTECCIÓN A ANIMALES DE COMPAÑÍA

COYACACÁN
(ESTA CONTIGUI)

HISTORIA CLÍNICA

NOMBRE DEL PACIENTE _____ EXPEDIENTE _____
ESPECIE: C _ F _ SEXO: H _ M _ RAZA: _____ COLOR: _____
EDAD _____ NÚMERO DE CHIP _____
DOMICILIO _____
TELÉFONO _____ E-MAIL _____

Los datos personales recabados serán protegidos; incorporados y usados en el Sistema de Datos Personales denominado Servicios en Centros de Control Animal, el cual tiene su fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 132, base tercera, fracción II; el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, artículos 1 y 12, fracción II; y la Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal, artículo 12 fracciones II, III y XII BIS, cuya finalidad es contar con un registro de los dueños de animales domésticos (perros y gatos) solicitantes de los servicios de vacunación y esterilización, y podrán ser transmitidos al INEQUI, la Comisión de Derechos Humanos del DF, la Contraloría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del DF, la Contraloría General, y al Tribunal Superior de Justicia, entre otras instancias jurisdiccionales que lo require para el ejercicio de las atribuciones que las Leyes del Distrito Federal les confiere, además de otras transmisiones previstas en la ley de protección de datos personales para el distrito federal.

Los datos marcados con un asterisco (*) son obligatorios y sin ellos no podrá acceder al servicio o completar el trámite relacionado con el otorgamiento de Servicios en Centros de Control Animal en la Alcaldía Coyacacán.

Así mismo, se le informa que sus datos no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones previstas en la ley. El responsable del sistema de datos es el C. JOSÉ ARMANDO SOLÍS OSORNO y la dirección donde podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como la revocación del consentimiento, es Pacifico 181, Barrio de la Concepción, C.P. 04501, Alcaldía Coyacacán, México D.F. El interesado podrá dirigirse al Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, donde recibirá asesoría sobre los derechos que tutela la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal al teléfono: 56364636; correo electrónico: datos.personales@infoif.org.mx o www.infoif.org.mx

MEDICINA PREVENTIVA VIGENTE:

RABIA	CPV-2	CAV-1	BORDETELLA	LVF	FHV-1	FPV
CDV	CAV-2	CPV	LEPTOSPIRA	FCV	CLAMIDIA	GIARDIA

DESPARASITACIONES: FECHA: __/__/__ PRODUCTO: _____ FECHA PROFILAXIS DENTAL: __/__/__
VIAJES: NO _ SI _ FECHA: _____ LUGARES: _____
HABITAT: EXTERIOR _ INTERIOR _ PÚBLICO _ OTROS _____
CONTACTO CON OTROS ANIMALES: _____ CASERO _____
ALIMENTO: COMERCIAL _ CASERO _____
FRECUENCIA DEL ALIMENTACIÓN: SID _ BID _ TID _ LIBRE ACCESO _ CANTIDAD _____
AGUA: LLAVE _ PURIFICADA _ HERVIDA _ LIBRE ACCESO _ RESTRINGIDA _ CANTIDAD _____
APETITO: NORMAL _ ANORMAL _____
MASTICACIÓN: NORMAL _ ANORMAL _____
SALIVACIÓN: NO _ SI _ CARACTERÍSTICAS _____
DEGLUCIÓN: NORMAL _ ANORMAL _____
INGESTA DE AGUA: NORMAL _ ANORMAL _____
VÓMITO: NO _ SI _ CARACTERÍSTICAS _____
EVACUACIÓN: NORMAL _ ANORMAL _____

FLATULENCIAS: NO _ SI _ CARACTERÍSTICAS _____
MICCIÓN: NO _ SI _ CARACTERÍSTICAS _____

ESTERILIZACIÓN: SI _ FECHA: __/__/__ NO _ ÚLTIMO CELO: __/__/__ CRUZA _____
GESTACIÓN: NO _ SI _ CARACTERÍSTICAS _____
DESCARGA VULVAR: NO _ SI _ CARACTERÍSTICAS _____
SECRECIÓN PENEANA: NO _ SI _ CARACTERÍSTICAS _____
TOS: NO _ SI _ CARACTERÍSTICAS _____
ESTORNUDO: NO _ SI _ CARACTERÍSTICAS _____
DESCARGA NASAL: NO _ SI _ CARACTERÍSTICAS _____

CITY OF MEXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y FOMENTO ECONÓMICO
SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA SALUD, ADICCIÓNES Y ANIMALES DE COMPAÑÍA
J.U.D. DE CULTURA Y PROTECCIÓN A ANIMALES DE COMPAÑÍA

COYACACÁN
(ESTA CONTIGUI)

RESPIRATORIA: NO _ SI _ CARACTERÍSTICAS

DEBILIDAD: NO _ SI _ CARACTERÍSTICAS _____
CANSANCIO: NO _ SI _ CARACTERÍSTICAS _____
DESMAYO: NO _ SI _ CARACTERÍSTICAS _____
MUCOSAS: COLORACIÓN _____ HIDRATACIÓN _____
COMPORTAMIENTO: NORMAL _ ANORMAL _ CARACTERÍSTICAS _____

CONVULSIÓN: NO _ SI _ CARACTERÍSTICAS _____

TEMBLORES: NO _ SI _ CARACTERÍSTICAS _____
PARÁLISIS: NO _ SI _ CARACTERÍSTICAS _____
ANDAR: NORMAL _ ANORMAL _ CARACTERÍSTICAS _____

VOLUMEN MUSCULAR: DISMINUIDO _ AUMENTADO _ CARACTERÍSTICAS _____

EJERCICIO: NO _ SI _ CARACTERÍSTICAS _____
POSTURA SENTADO: CARACTERÍSTICAS _____
POSTURA PARADO: CARACTERÍSTICAS _____
APARIENCIA DE LA PIEL: NORMAL _ ANORMAL _ CARACTERÍSTICAS _____

COMEZÓN: NO _ SI _ CARACTERÍSTICAS _____

LESIONES VISIBLES: NO _ SI _ CARACTERÍSTICAS _____

PARÁSITOS EXTERNOS: NO _ SI _ CARACTERÍSTICAS _____
APARIENCIA DE LOS OJOS: NORMAL _ ANORMAL _ CARACTERÍSTICAS _____

APARIENCIA DE LOS OÍDOS: NORMAL _ ANORMAL _ CARACTERÍSTICAS _____

CIRUGÍAS PREVIAS: NO _ SI _____

TRATAMIENTOS APLICADOS EN GENERAL: _____

MOTIVO DE CONSULTA _____

TRATAMIENTOS APLICADOS A LA MOLESTIA ACTUAL: _____

RECURRENCIA DE LA MOLESTIA ACTUAL: _____
OBSERVACIONES: _____

LLENADO POR: _____

Imagen 2. Examen físico y Revisión subyacente

CITY OF MEXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y FOMENTO ECONÓMICO
SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA SALUD, ADICCIÓNES Y ANIMALES DE COMPAÑÍA
J.U.D. DE CULTURA Y PROTECCIÓN A ANIMALES DE COMPAÑÍA

COYACACÁN
(ESTA CONTIGUI)

EXAMEN FÍSICO

PACIENTE: _____ FECHA: __/__/__ PESO: _____ KG.

CONCEPTO	CONDICIÓN O RANGO NORMAL	CONDICIÓN O RANGO ACTUAL	LISTA DE PROBLEMAS
TEMPERATURA CORPORAL	Caninos 38.5 a 39.5 °C Felinos 38 a 39 °C		
ESTADO DE HIDRATACIÓN	Leve, Moderada, Severa		
REFLEJO TUSIGENO	Negativo		
REFLEJO DEGLUTORIO	Positivo		
FRECUENCIA RESP.	20 a 40 /min		
SONIDOS RESPIRATORIOS	Presencia de ruidos bronquial, vesicular y bronco-vesicular.		
MUCOSAS	Romadas y brillantes.		
PULSO	Puente y lento		
TIEMPO DE LLENADO CAP.	1 a 2 Segundos		
FRECUENCIA CARDIACA	Canino 80 a 140 /min. Felino 50 a 220 /min.		
NGULOS LINFÁTICOS EXPLORABLES	Forma, movilidad, consistencia, tamaño, volumen y simetría.		
CAVIDAD BUCAL (ESOFAGO)	Sin lesiones, ni deformaciones. No palpitante. Ausencia de dolor y distensión. Rara vez se palpa el hígado, el estómago, el bazo y el útero. Ruidos fácilmente palpables en gatos y no tan fáciles en perros. Vejiga fácilmente palpable. Próstata no siempre palpable. Piel elástica y sin lesiones. Pelaje con buen aspecto (brillo y consistencia)		
PALPACIÓN ABDOMINAL			
PIEL Y FANERAS			

APARATO O SISTEMA AFECTADO

ALTERACIONES ENCONTRADAS	DIAGNÓSTICO PRESUNTIVO

PRUEBAS DE LABORATORIO SOLICITADAS

PRUEBA SOLICITADA	OBSERVACIONES

DIAGNÓSTICO DEFINITIVO

DIAGNÓSTICO DEFINITIVO	TRATAMIENTO

OBSERVACIONES _____

NOMBRE Y FIRMA DEL M.V.Z. _____

CITY OF MEXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y FOMENTO ECONÓMICO
SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA SALUD, ADICCIÓNES Y ANIMALES DE COMPAÑÍA
J.U.D. DE CULTURA Y PROTECCIÓN A ANIMALES DE COMPAÑÍA

COYACACÁN
(ESTA CONTIGUI)

VISITAS

FECHA: __/__/__

ANAMNESIS

MOTIVO DE LA CONSULTA _____

MODIFICACIONES EN SUS HÁBITOS: _____

MEDICINA PREVENTIVA VIGENTE:

RABIA	CPV-2	CAV-1	BORDETELLA	LVF	FHV-1	FPV
CDV	CAV-2	CPV	LEPTOSPIRA	FCV	CLAMIDIA	GIARDIA

DESPARASITACIONES: FECHA: _____ PRODUCTO: _____
FECHA DE ÚLTIMA PROFILAXIS DENTAL: __/__/__

EXAMEN FÍSICO

F.C. /MIN	F.R. /MIN	T. °C	MUC.	TLLC.	RT.	RD.	LN.
PA.	P	/MIN	H.	% C/C	EM.	CP.	PP.
							PESO Kg

APARATO O SISTEMA AFECTADO

ALTERACIONES ENCONTRADAS	DIAGNÓSTICO PRESUNTIVO

PRUEBAS DE LABORATORIO SOLICITADAS

PRUEBA SOLICITADA	OBSERVACIONES

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

DIAGNÓSTICO DEFINITIVO	TRATAMIENTO

NOMBRE Y FIRMA DEL M.V.Z. _____

Imagen 3 y 4. Exámenes de especialidad (oftalmología y dental)



Imagen 2. Primera vacunación y desparasitación de Oliver



Imagen 3. Manejo de ultrasonido abdominal

Imagen 4. Manejo de terapia de láser
(manejo post quirúrgico)





Imagen 5. Inicio y término de cirugía de esterilización



Imagen 6. Valoración de pacientes para cirugía



Imagen 7. Área de post quirúrgicos




Imagen 8. Área de espera



Imagen 9. Consulta oftalmológica con tiras de Schirmer y tiras de fluorescencia



Imagen 10. Consulta de beagle para retiro de segundo párpado.



CONCLUSIONES

Se realizó una participación favorable en el periodo de seis meses (Marzo a Septiembre), en donde se realizaron esterilizaciones (orquiectomías y ovario histerectomías), enucleaciones, retiros de masa, profilaxis, consultas dermatológicas, raspados cutáneos, vacunas y desparasitaciones así como, diagnóstico de laboratorio.

Durante este periodo se aplicó con éxito los conocimientos adquiridos a lo largo de la licenciatura como las técnicas quirúrgicas, prescripción de medicamentos, terapéutica quirúrgica, preservación del bienestar animal enfermedades infecciosas y parasitarias, correcto manejo de cuadro de vacunación y desparasitación; permitiendo poner en práctica los conocimientos adquiridos en la vida académica, como beneficio de la sociedad; fortaleciendo las competencias profesionales.

Se realizó un curso sobre una nueva técnica de ovariopexia lateral derecha, en conjunto con el antirrábico de Taxqueña; donde nos mostraron como hacer la OVH en el flanco izquierdo, evitando un mayor sangrado y un mejor postoperatorio del paciente. Esta técnica nos ayudó mucho en cirugías con gatas y perras de menor de 6 meses ya que es menos invasiva que una OVH incidiendo por línea media.

Al hacer el Servicio Social en la Clínica Vetrinaria Frida de la alcaldía Coyoacán me sirvió para poner en práctica todo lo visto en la licenciatura así, como también, me dio experiencia laboral gracias a los doctores y al personal de la clínica que me apoyaron en todo momento y que me tuvieron mucha paciencia para que yo pudiera aprender correctamente en cada una de las áreas (cirugía, rayos x, ultrasonido y laboratorio) y poder implementar todos los conocimientos adquiridos en mi día a día.