

División de Ciencias Biológicas y de la Salud
Departamento de Atención a la Salud
Licenciatura en Enfermería

Informe Final de Servicio Social
Diagnóstico de Salud del Centro de Salud T-III Santiago Acahualtepec



PSS: Herrera García Ana Lizbeth

Matrícula: 2193030412

Fecha de inicio del servicio social: 01 / Agosto / 2017

Fecha de término del servicio social: 31 / Julio / 2018

Asesora Interna:
Mtra. Irma Gloria Taxis Taxis

Índice

Introducción	3
Marco conceptual	4
1. Antecedentes históricos	5
2. Contexto general de la delegación política	8
3. Aspectos geográficos	9
4. Vialidad y transporte público	11
5. Aspectos demográficos	12
6. Aspectos económicos.....	14
7. Aspectos sociales.....	14
8. Aspectos culturales	15
9. Diagnóstico de salud del área de estudio	17
10. Factores condicionantes	32
11. Entorno de la vivienda	45
12. Características de las familias del área de estudio	48
13. Aspectos sociales de la población de estudio	54
14. Daños a la salud.....	58
15. Recursos y servicios de salud.....	61
16. Cobertura de programas	68
17. Percepción de la atención de la población.....	76
18. Unidades de referencia en la delegación	79
19. Existencia de instalaciones de salud privadas	79
20. Existencia de curadores tradicionales en la zona de estudio	79
21. Existencia de servicios de medicina alternativa en la zona	79
22. Existencia de organizaciones no gubernamentales	79
23. Recursos comunitarios en la zona	79
Conclusiones.....	80
Bibliografía.....	82
Anexos	83
Archivo fotográfico.....	83

Introducción

El diagnóstico de salud integral de una comunidad es considerado como la investigación de salud pública por excelencia, ya que, con él se identifica la naturaleza de una enfermedad mediante la observación de sus signos y síntomas característicos; es razón de este trabajo dar a conocer de la misma manera la situación de la población usuaria de los servicios en el Centro de Salud T-III Santiago Acahualtepec, especialmente de la población del AGEB-2564 correspondiente al Pueblo de Santiago Acahualtepec durante el mes de noviembre del año 2017.

El diagnóstico se llevó a cabo con la implementación de encuestas realizadas a 100 familias, con una población total de 323 personas; esto se ve fundamentado en la *Tabla 3: Distribución poblacional por edad y sexo*. Al estudiar los factores determinantes del estado de salud de nuestra población, se puede observar que la causa de morbilidad más común son las Infecciones Respiratorias Agudas (IRAS), esto puede estar sujeto al periodo temporal en el que se llevó a cabo el estudio.

Es evidente que las diversas causas de morbilidad dependen de múltiples factores, por enunciar algunos podemos encontrar: ausencia de vacunas, estado nutricional inadecuado, factores ambientales, contexto social, deficiencia en los servicios del sistema de salud, o bien, como uno de los resultados del estudio realizado, se tiene de la *Tabla 41: Servicio ofrecido por parte del personal del C.S.T-III Santiago Acahualtepec a las familias encuestadas* que, 38 de las familias perciben un trato indiferente mientras que 10 familias consideran un trato agresivo por parte del personal de salud; lo anterior limita la asistencia por parte de la población al C.S.T-III Santiago Acahualtepec, ya que, de los resultados obtenidos en la *Tabla 40: Asistencia por parte de familias encuestadas al C.S.T- Santiago Acahualtepec*, se tiene que 64 familias ocasionalmente asisten a la unidad, mientras que las familias restantes nunca han acudido.

Es importante evidenciar que el primer nivel de atención juega un rol fundamental dentro de la sociedad, puesto que en este nivel se inicializa con la prevención de morbilidades mediante la promoción a la salud, considerando al individuo desde los inicios de su vida hasta la etapa de la vejez.

Marco conceptual




Figura 1: Marco conceptual referente al diagnóstico de salud y sus componentes.

Objetivo general:

- Realizar el diagnóstico de salud del C.S.T III Santiago Acahualtepec, mediante la aplicación de la cédula de micro diagnóstico empleada en el AGEB 2564 durante el mes de noviembre del año 2017 para que se describan los factores determinantes de la salud.

Objetivos específicos:

- Analizar los factores determinantes de salud del AGEB 2564 Pueblo de Santiago Acahualtepec, mediante la realización de un diagnóstico de salud.
- Determinar los riesgos a la salud existentes en el AGEB 2564 Pueblo de Santiago Acahualtepec mediante la aplicación de la cédula de micro diagnóstico.
- Analizar mediante la cédula de micro diagnóstico la calidad de atención que brinda el C.S.T-III Santiago Acahualtepec a los usuarios pertenecientes a la unidad.

1. Antecedentes históricos

- De la delegación política Iztapalapa proviene de la lengua náhuatl, (Iztapalli-losas o lajas, Atl-agua, y pan-sobre) que puede traducirse como “En el agua de las lajas”. Este topónimo describe su situación ribereña, pues como es sabida esta demarcación junto con otros espacios aledaños, tuvo su asentamiento parte en tierra firme y otra en el agua, conforme el conocido sistema de chinampas (Gobierno de la Ciudad de México, 2014).

Iztapalapa fue gobernada por Cuitláhuac, hermano de Moctezuma II, desde los últimos años del siglo XV y hasta la llegada de los españoles contaba con unos 10 mil habitantes dedicados a la horticultura y a la floricultura mediante el sistema de chinampas. Estas actividades explican que en la ciudad sobresalieran los huertos, los estanques para peces, los criaderos de aves, el jardín botánico y el palacio de Cuitláhuac, todo de cantera y vigas de cedro, con patios muy espaciosos que la convirtieron en un verdadero vergel (Luna E., 2015).

Dos vías fluviales eran los canales que partían de Chalco y Xochimilco, que al cruzar el camino real de Iztapalapa –Calzada Ermita-Iztapalapa- se convertía en Canal de la Viga a través del cual se transportaba el maíz, el frijol, las hortalizas, numerosos vegetales y flores (soportes económicos de la región), para abastecer a la capital (Luna E., 2015).

Una devastadora epidemia del cólera que azotó a esta jurisdicción en 1833 dio origen a la ya tradicional representación de la Semana Santa que se lleva al cabo año con año. A la mitad del siglo XIX, el pueblo de Iztapalapa contaba con 3,416 habitantes. Hacia 1920 la población total de la municipalidad era de más de 20 mil habitantes, correspondiendo 9 mil a la cabecera. Una de las importantes vías de comunicación lo constituyó la calzada de Iztapalapa, ella comunicaba también con la gran Tenochtitlán, esta obra la empezó a construir en 1429 el IV gran señor de los aztecas Itzcóatl, aprovechando el trabajo sumiso de los tecpanecas y xochimilcas. El terraplén, cimentado en el fondo del lago, sobresalía metro y medio de las aguas, medía ocho kilómetros de longitud y era muy ancho, tan ancho que por él podían transitar ocho caballos a la par, según lo describieron luego los españoles (Luna, s.f.).

Iztapalapa junto con otras poblaciones cercanas fue aniquilada y sojuzgada por Gonzalo de Sandoval, que se percató de que era el principal baluarte y aliado de los mexicas. La región fue arrasada, las crónicas calculaban que murieron alrededor de cinco mil habitantes durante la guerra, y por las epidemias. Con esa población tan disminuida, la nueva administración española organizó los poblados de aquella comarca. Hernán Cortés asignó seis pueblos como propios de la Ciudad de México, entre ellos estaban Iztapalapa, Mexicaltzingo, Culhuacán y Huitzilopochco "Churubusco". Poco después sólo Iztapalapa quedó en poder de la Ciudad de México, las otras poblaciones fueron otorgadas en "encomienda" a particulares (Luna E., 2015).

Por tal motivo, la capital se consideraba como el encomendero corporativo de la comunidad de Iztapalapa, de la que recibía tributos, usaba la mano de obra y designaba y pagaba el salario de su párroco, hasta fines del siglo XVI en que se convirtió en propiedad de la corona. En el poblado de Iztapalapa mediados del siglo XVIII residían 80 familias, 31 eran españoles y el resto castas, en la segunda mitad de ese siglo la habitaban 130 familias de naturales, según Antonio de Alcedo (Luna E., 2015).

A la mitad del siglo, el pueblo de Iztapalapa contaba con 3,416 habitantes, distribuidos en los barrios de San Miguel, San Nicolás, Jerusalén, Ladrillera, Xomulco, Ticomán, Santa Bárbara, Huitzila, Cuautla, Xoquillas, Tecolpa, Tecicalco y Alizoca. Y en el resto de la municipalidad había 1,809 habitantes distribuidos en los pueblos de San Andrés Tetepilco, San Simón, Santa María Nativitas y Mexicaltzingo, en las haciendas de La Soledad y Portales y en los ranchos de Suárez, José Tenorio y Sánchez Albarrada. Huitzilopochco, pasó a depender de la jurisdicción de Coyoacán desde tiempos de la colonia, época en que

se le agregó el nombre de San Mateo y durante el siglo XIX se le denominó solamente Churubusco (Gobierno de México, 2015).

Desde 1861 se habían organizado numerosas municipalidades en el Distrito Federal y un año después se fijaron los límites quedando Iztapalapa en el partido de Tlalpan. Con la ley de organización política y municipal del Distrito Federal de 1906 se establecieron trece municipalidades, una de ellas Iztapalapa, a la que se le agregaron los pueblos de Iztacalco, San Juanico, Santa Cruz Meyehualco, Santa Martha Acatitla, Santa María Aztahuacán, Tlacoyucan Tlaltenco, San Lorenzo Tezonco, Santa María Zacatlamanco y Zapotitlán, con lo cual su población ascendió a 10,440 habitantes, de los cuales 7.200 vivían en la cabecera establecida para entonces ya en Iztapalapa. Hacia 1920 la población total de la municipalidad era de más de 20 mil habitantes, correspondiendo 9 mil a la cabecera (Luna E., 2015).

Sin embargo, en las últimas décadas han surgido numerosas colonias y unidades habitacionales y nuevas vías de comunicación y transporte.



Imagen 1: Iztapalapa en el siglo XXI

El emblema de la delegación Iztapalapa es el glifo que aparece en algunos manuscritos de los primeros años después de la conquista de México, elaborado por indígenas nahuas. Durante la segunda mitad de la década de 1980, el emblema del gobierno delegacional fue sustituido por la imagen de Cuitláhuac, héroe de la resistencia mexicana a la invasión española. Sin embargo, a partir de 1988, nuevamente fue el glifo Itztapallapan (Luna E., 2015).




Imagen 2: Emblema de la delegación Iztapalapa

- 1.1 Del área de estudio

Cuando llegaron los españoles a este continente, iniciaron la conquista de estos pueblos que aparentemente no tenían cultura, para ellos fuimos sometidos y nos anexaron a una nueva vida con civilización del viejo continente, cambiaron nuestras creencias, nuestros Dioses, nos impusieron nuevas costumbres, y nos enseñaron a respetar y querer al señor **Santiago** (Gobierno de México, 2015).

Se cuenta que, por el año de 1950, era la época de sequía en el campo, solo se podía observar los campos secos, las varas paradas sobre las rocas, encima de la tierra los matorrales secos, a lo lejos solo se apreciaba lo verde de los magueyes; los cuales se raspaban dos veces al día, una vez en la mañana muy temprano y la otra en la tarde, el agua miel era muy sabrosa (Gobierno de México, 2015).

En la época de lluvia todo era hermoso en los terrenos de siembra, en algunos solo se cosechaba frijol, en otra cebada, en otras habas, otros terrenos eran variados, maíz con frijol, maíz con calabaza, entre otros (Gobierno de México, 2015).

En los lugares que no se sembraba, diferentes variedades de plantas silvestres adornaban estos espacios, era un panorama hermoso, las semillas en su proceso cambiaban día tras día junto con las plantas. A lo lejos a dos o tres kilómetros de distancia se notaba la influencia de lo amarillo, de diferentes variedades de las plantas, en especial había una que florecía en medio de las rocas entre la maleza, la siembra, los surcos, los campesinos hacían pucheros por que la planta cada 15 días debía ser raspada para que no aumentara de tamaño, esta planta silvestre reconoce con el nombre de **“acahual”**. Estas son las plantas que tienen su flor amarilla, por lo cual los aztecas le denominaron a este lugar: **Acahualtepec**. El significado de esta palabra es *cerro del acahual*, o *cerro de la flor amarilla*. Acahual.- es una planta silvestre que nace cuando empieza la época de lluvia (Gobierno de México, 2015).

2. Contexto general de la delegación política

Iztapalapa es una de las 16 demarcaciones territoriales de la ciudad de México posee una superficie algo mayor a 116 km² y se localiza en el oriente de la capital mexicana, ocupando la posición del vaso del lago de Texcoco. En el censo de población y vivienda realizado por el INEGI en el año 2010 registro una población de 1,815, 786 habitantes, con esto es la demarcación más poblada de todo el país (Gobierno de México, 2012).

3. Aspectos geográficos

- 3.1 Ubicación geográfica y límites (Delegación y U.T)

Ubicado en la parte sur–oriente de la delegación Iztapalapa perteneciente a la coordinación de Teotongo: Entre la Calzada Ermita Iztapalapa y ambos lados del eje 6 (las torres) El área responsable de Santiago Acahualtepec posee una superficie aproximada de 6km², y abarca 7 unidades territoriales a faldas de la sierra de Santa Catarina (C.S.T-III Santiago Acahualtepec, 2015).

Con un alto grado de marginación y definidas por la coordinación de desarrollo territorial en el programa territorial en el programa para el desarrollo social.

- U. T. 07–147–1 (Santiago Acahualtepec 1ra Ampliación)
- U. T. 07-148-1 (Santiago Acahualtepec 2da Ampliación)
- U. T. 07-093-1 (Lomas de la Estancia)
- U. T. 07-122-1 (Pueblo de Santiago Acahualtepec)
- U. T. 07-141-4 (San Pablo I-II)
- U. T. 07-183-1 (Xalpa norte)
- U. T. 07-183-2 (Xalpa Sur)




Imagen 3: Zonas de Iztapalapa que corresponde al área de responsabilidad del Centro de Salud T-III Santiago Acahualtepec

El Centro de Salud T-III Santiago Acahualtepec se encuentra localizado en calle Retama s/n esquina 5 de febrero Colonia 2^{da} ampliación Santiago Acahualtepec, delegación Iztapalapa; colinda al norte con la Calzada Ermita Iztapalapa, al sur con el cerro Tecuatzin, al oriente con las avenidas Cuauhtémoc, Octavio Senties y Carlos Hank González, y al poniente con la Avenida Camino de las minas (C.S.T-III Santiago Acahualtepec, 2015).

Atiende a 7 colonias con 16 AGEBS de responsabilidad de PROVAC, cuenta con un Centro De Salud TI Xalpa ubicado en Chilpancingos/n esquina con calle Zihuatanejo, colonia Xalpa. AGEBS de responsabilidad del Centro de Salud Santiago Acahualtepec (C.S.T-III Santiago Acahualtepec, 2015).

N° PROG.	NUM. AGEB
1	AGEB 2564
2	AGEB 2579
3	AGEB 2600
4	AGEB 2691
5	AGEB 2738
6	AGEB 2757
7	AGEB 2780
8	AGEB 3083
9	AGEB 3100
10	AGEB 3257
11	AGEB 4077
12	AGEB 4081
13	AGEB 4931
14	AGEB 4946
15	AGEB 5338
16	AGEB 5342

- De acuerdo con el Centro de Salud T-III Santiago Acahualtepec, el AGEB 5338 y 5342 son de alta marginidad.

- 3.2 Hidrografía

El pueblo de Santiago Acahualtepec y sus ampliaciones no cuentan con cauces de ríos o canales ya que eran las zonas dañadas por grandes lagos y que se encontraban a orillas del sistema montañoso de la región oriente que hoy en día se conoce como sierra de Santa Catarina, sin embargo por la ubicación de Santiago Acahualtepec durante las épocas lluviosas del año es bañada por una gran cantidad de agua que baja por sus laderas y ocupan las calles principales de la zona arrastrando por ellas piedras y todo lo que se acumule en las calles como en las casas de las partes más bajas (C.S.T-III Santiago Acahualtepec, 2015).

- 3.3 Orografía

La sierra de Santa Catarina está formada por los cerros del Pino Márques y Chimalhuacán, y junto con el cerro de la estrella forman la península de Iztapalapa (C.S.T-III Santiago Acahualtepec, 2015).

- 3.4 Clima

Según la clasificación climática de Köpen y de acuerdo al mapa de clima de la CDMX, Santiago Acahualtepec se observa con un clima templado moderado lluvioso; la temperatura del mes más frío (enero) es entre 3 y 18°C siendo la temperatura del mes más cálido (mayo) inferior a 22°C y la máxima de 31°C (Navarra M., 2016).

- 3.5 Fauna

Población canina 10,641 y población gatuna 3,839 (C.S.T-III Santiago Acahualtepec, 2015).

- 3.6 Áreas verdes y áreas de protección ecológica.

La altura máxima sobre el nivel del mar es de 2,640 msnm, mientras que, la mínima en el cerro peñón del marques es de 2,460 msnm (C.S.T-III Santiago Acahualtepec, 2015).

- 3.7 Área de protección ecológica.

El 3 de noviembre de 1994 y el 26 de enero de 1996 se publicó el decreto que declara parte de la sierra de Santa Catarina como área natural protegida. En esta zona solo se pueden realizar actividades extensivas agroindustriales, turísticas y creativas. Dentro de la sierra de Santa Catarina actualmente no existen áreas zonificadas para producción rural (C.S.T-III Santiago Acahualtepec, 2015).

4. Vialidad y transporte público

- 4.1 Vialidad

El área de responsabilidad del Centro de Salud Santiago Acahualtepec, cuenta con importantes vías de comunicación como la calzada Ermita Iztapalapa, eje 6 y 5 sur; la calle de acceso principal al centro de salud haciendo esquina con eje 6 sur, es Octavio Senties. En el interior de los locales que conforman el Área de responsabilidad, existen diversos tipos de vialidades, desde calles planas pavimentadas y algunas con pendientes elevadas, calles de terracería y accesos de escaleras entre calles, principalmente en la colonia lomas de la estancia.

- 4.2 Transporte

Utilizado por la población del área de microbuses y taxis, la línea del metro más cercana es la del tren ligero Acatitla de la línea A que corre de Pantitlán a los Reyes La Paz. La ruta de transporte colectivo ruta 74 que recorre las colonias que integran el área de responsabilidad de la unidad y se dirigen a la calzada Ermita Iztapalapa, metro constitución de 1917, metro Zaragoza y metro Santa Martha.


5. Aspectos demográficos

- 5.1 Distribución de la población por grupo de edad y sexo

Grupo de Edad	Santiago	
	Hombres	Mujeres
<1	327	315
1 a 4	1265	1210
5 a 9	1596	1543
10 a 14	1623	1575
15-19	1624	1596
20-24	1624	1637
25-29	1566	1601
30-34	1483	1573
35-39	1400	1533
40-44	1281	1431
45-49	1122	1296
50-54	946	1114
55-59	791	941
60-64	600	703
65-69	432	512
70-74	276	349
75-79	174	241
80-84	105	156
>85	86	147
Total	18321	19473

Imagen 4: Distribución poblacional por grupo de edad y sexo

Gráfico 1: Pirámide poblacional por grupo y edad que atiende el C.S.T-III Santiago Acahualtepec



Fuente: Datos otorgados por el C.S.T-III Santiago Acahualtepec en el año 2017

• 5.2 Crecimiento poblacional

Fecundidad durante el año 2016

Tabla 1: Salud materna y perinatal en el C.S.T-III Santiago Acahualtepec

Salud Materna y Perinatal	Núm. de mujeres	Porcentaje
Consulta en el 1° trimestre de embarazo	128	28%
Consulta por 1° vez durante el embarazo	333	72%
Total	461	100%

Fuente: Datos otorgados por el C.S.T-III Santiago Acahualtepec en el año 2017

Tabla 2: Principales causas de mortalidad general en Iztapalapa en el año 2010

No.	Causa de defunción.	Tasa
1	Diabetes Mellitus	97.2
2	Enfermedades del corazón.	91.3
3	Tumores malignos.	67.4
4	Enfermedades cerebrovasculares.	30.5
5	Enfermedades del hígado.	27.7
6	Accidentes.	21.5
7	Influenza o Neumonía.	18.0
8	Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	18.0
9	Afecciones de origen perinatal.	15.3
10	Agresiones (homicidios).	14.3

Fuente: Secretaría de Salud. (2012). Mortalidad 1990-2010. Gobierno de México. Recuperado de http://data.salud.cdmx.gob.mx/portal/media/Mortalidad_1990-2010/Paginas/Publicacion_Mortalidad_1990_2010.pdf

6. Aspectos económicos

- 6.1 Población económicamente activa, inactiva e ingresos

De la población ocupada 60.5% son empleados y obreros, donde el 73.4% recibe de 1 a 5 salario mínimo (SM); 7.9% son jornaleros y peones, 60.4% recibe de 1 a 5 SM y 31.2% menos de 1 SM; 2.6% son patrones, 34% recibe de 1 a 5 SM y 42.2% 5 o más SM; 21.8% son trabajadores por su cuenta, 49.4% recibe de 1 a 5 SM; 4.1% trabajan en empresa familiar PyME y 3.1% no específico (C.S.T-III Santiago Acahualtepec, 2015).

- 6.2 Actividades económicas

Los censos económicos reflejan la importancia de las manufacturas y del comercio en la Delegación. Los establecimientos comerciales representan el 63% del total de empresas que ocupan el 42% de la mano de obra y aportan el 45% del valor agregado en términos reales. En la actividad comercial del Distrito Federal, Iztapalapa realiza el 24% del comercio al mayoreo. Lo cual caracteriza a la jurisdicción como una zona especializada en comercio al mayoreo, como resultado indudablemente ligado a la presencia de la Central de Abasto y la Nueva Viga (C.S.T-III Santiago Acahualtepec, 2015).

7. Aspectos sociales

- 7.1 Escolaridad

- Instituciones de educación básica

En el área de responsabilidad existen 8 jardines de niños, 10 escuelas primarias, 4 escuelas secundarias.

- Instituciones de educación media

En el área de influencia del Centro de Salud T-III Santiago Acahualtepec, no existen instituciones de educación media, sin embargo, se mantiene estrecha coordinación con el CETIS 42, ubicado en la colonia Ixtlahuacan y con la Preparatoria de la Ciudad de México campus Miravalle en la colonia del mismo nombre.

- Instituciones de educación superior

No se cuenta con unidades de educación superior en el área de influencia de Santiago Acahualtepec; sin embargo, se mantiene estrecha relación con el Instituto Tecnológico Miravalle ubicado en la Colonia Miravalle.

- 7.2 Vivienda

En el área de responsabilidad de Santiago Acahualtepec el 100% de la población tiene red de agua potable, sin embargo, solo se abastece un día a la semana, por lo que la gente se ve en la necesidad de comprar agua de pipas para uso doméstico que almacena en cisternas, y agua embotellada para consumo; aumentando el riesgo de contaminación del agua y de enfermedades gastrointestinales infecciosas.

- 7.3 Derechohabiencia

En la distribución de la población según derechohabiencia, y sexo, el 50.7% de los habitantes de Santiago Acahualtepec no cuentan con algún tipo de derechohabiencia por lo que el Centro de Salud atiende a la mayor parte de la población, seguido por el I.M.S.S. con una población derechohabiente del 22.01%, el ISSSTE atiende al 8.53% de la población y la medicina privada al 18.76 %.

- 7.4 Problemas sociales

Son la falta de servicios públicos básicos como el agua y la inseguridad.

8. Aspectos culturales

- 8.1 Religión

De acuerdo a las encuestas realizadas obtuvimos un total de 70% católico, 20% cristiano y 10% testigo de Jehová.

- 8.2 Festividades

Gracias a las encuestas que se realizaron a los habitantes de la zona, logramos observar que solo se realiza una fiesta patronal del pueblo, en la cual se le rinde un homenaje al santo Santiago Apóstol.

- 8.3 Oferta cultural

Se cuenta con cinco canchas de futbol y basquetbol, andador del eje 5 y 6 donde hay juegos mecánicos para niños, ahí mismo se practica box, aerobics, hay área para patineta y aparatos de gimnasio, que son utilizados por el 30% de la población.

- 8.4 Corredores urbanos

En la zona de Santiago Acahualtepec se cuenta con centro comerciales como “plaza ermita”, bodega Aurrera, comercial mexicana, se cuenta con 4 mercados fijos uno en el pueblo, uno frente al centro de salud y dos en Xalpa, contamos con dos kioscos donde se realizan actividades culturales programadas.

9. Diagnóstico de salud del área de estudio

9.1 Ubicación y límites del área de estudio

Croquis de la unidad territorial




Imagen 5: Croquis de la unidad territorial del C.S.T-III Santiago Aachaltepec.

9.3 Croquis de manzanas y calles del AGEB 2564

SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL.


JURISDICCIÓN SANITARIA IZTAPALAPA.

C.S.U.T-III SANTIAGO ACHAHUALTEPEC.

AGEB: 2564

SECTOR: 23

LOCALIDAD: 0001.



SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL.


JURISDICCION SANITARIA IZTAPALAPA

C.S.U.-T-III SANTIAGO ACAHUALTEPEC.


AGEB: 2564

SECTOR: 23

LOCALIDAD: 0001




ZARAGOZA



PORFIRIO DIAZ

SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL
 JURISDICCIÓN SANITARIA IZTAPALAPA
 CSUTM SANTA ANA ACQUILATEPEC
 NCEB: 2564
 SECTOR 23
 LOCALIDAD: 001




SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL.

JURISDICCIÓN SANITARIA IZTAPALAPA

AGEB: 2564

SECTOR: 23


LOCALIDAD: 0001.




CEDRO

MÓDULO RED ÁNGEL	C-1 L-2	C-2 * L-3 M-2 1-FAMILIA	C-3 DESH	C-4 L-5 M-2	C-5 L-6 M-2	C-6 L-7 M-2	C-7 TELMEX DESH	L-5 #131	C-8 * L-11 M-2 1-FAMILIA
E Z E Q U I E L M O N T E S	C-23 L-24 M-13	MANZANA 021.						C-9 * #88	N A R R A N J O
C-22 L-23 M-20	C-10 2-FAMILIA								
C-21 L-22 M-2 TIENDA	C-11 * L-12 M-2 1-FAMILIA								
C-20 L-21 M-2	C-19 L-20 M-2							C-18 L-19 M-2	C-17 L-18 M-13
PINO									

SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL
 JURISDICCIÓN SANITARIA IZTAPALAPA
 C.S.U.T.-III SANTIAGO ACAHUALTEPEC.
 AGEB: 2564
 SECTOR: 23
 LOCALIDAD: 0001



BENITO SUAREZ (SOYANIGUILPAN)



ROSA BLANCA


SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

JURISDICCION SANITARIA IZTAPALAPA


CSUT-III SANTIAGO ACAHUALTEPEC.
AGEB 2564

SECTOR: 23

LOCALIDAD: 0001



ROSA BLANCA.




ROSA MORADA

SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

JURISDICCION SANITARIA IZTAPALAPA
 C.S.U.T-III SANTIAGO ACAHUALTEPEC.
 AGEB: 2564

SECTOR: 23

LOCALIDAD: 0001.



ROSA MORADA

S
A
N
T
A
C
R
U
Z


L
I

T O R T I L L E R I A	C-1 L2 M14	C-2 L3 M14	C-3 L4 M14 1 Familia	C-4 L5 M14	C-5 L6 M14	C-6 L7 M14	C-7 L8 M14	C-8 L9 M14	C-9 L10 M14	C-10 L11 M14	C-11 L12 M14
	M A N Z A N A 0 2 4										FARMACIA S/#
C-25 L23 M14											
	C-24 L23 M14	C-23 L22 M14	C-22 L21 M14	C-21 L20 M14 1 Familia	C-20 L19 M14	C-19 L18 M14	C-18 L17 M14	C-17 L16 M14 1 Familia	C-16 L15 M14	C-15 L14 M14 1 Fam.	C-12 L13 M14


F
Z
E
Q
U
I
E
L
M
O
N
T
E
S

ROSA ROJA



SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL
 JURISDICCION. SANITARIA IZTAPALAPA
 C.S.U T-III SANTIAGO ACAHUALTERPEC.
 ACEB: 2564
 SECTOR: 23
 LOCALIDAD 0001.



ROSA ROJA



SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL
 JURISDICCION SANITARIA IZTAPALAPA
 C.S.O. T-III SANTIAGO ACAHUALTEPEC.
 AGEB: 2564
 SECTOR: 23
 LOCALIDAD: 0001



SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL


JURISDICCIÓN SANITARIA IZTAPALAPA

C.S.U.T.-III SANTIAGO ACAHUALTEPEC.


AGEB: 2564

SECTOR: 23

LOCALIDAD: 0001



→ FLORE DE DALIA



TLAMANALCO Ó

CARRIL DE LA ERA


SECRETARIA DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL.

JURISDICCION SANITARIA IZTAPALAPA

C.S.U. Tijuca Santiago Acahualtepec.

AGEB: 2064


SECTOR: 23



TLAMANALCO ó CARRIL DE LRA

Y
A
C
A
T
E
C
U
R
L
I


S
A
N
T
A
C
R
U
Z



P
R
O
M
O
C
I
O
N
E
Z
A
U
M
A
C
I
O
N


XOCHITL

SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL
 JURISDICCION SANITARIA IZTAPALAPA
 C.S.U.T.-III SANTIAGO ACAHUALTEPEC.
 AGEB: 2564
 SECTOR: 23
 LOCALIDAD: 0001



FLOR DE DALIA

A M A C U E N T E T O M N O - C O N D O R O P D



T U L I P A N

A Z U C E N A

10. Factores condicionantes

10.1 Características demográficas

En el AGEB 2564 la mayoría de la población continúa mostrando inseguridad al recibir atención de salud, en este caso impartida por el personal del C.S.T-III. A pesar del paso de los años, el entorno en el cual se realizaron encuestas de diagnóstico de salud sigue siendo carente de servicios básicos, tales como agua potable, luz eléctrica, educación básica, cabe mencionar que a falta de la confianza que la sociedad tiene hacia el manejo de los servicios básicos inculcados por el gobierno, es comprensible que se sientan incómodos al recibir atención de salud.

- 10.2 Distribución de la población por grupos de edad y sexo


Tabla 3: Distribución poblacional por grupos de edad y sexo

Edad	Sexo		Porcentaje
	Femenino	Masculino	
< 5	1	8	3%
6 – 10	5	8	5%
11 – 20	37	42	22%
21 – 30	37	27	19%
31 – 40	33	33	20%
41 – 50	25	27	16%
>51	21	19	15%
Total	159	164	100%

Fuente: Elaboración propia, realizada a través de la cédula de micro diagnóstico aplicada en el AGEB 2564, en el mes de noviembre del año 2017.

El 100% de la población encuestada, existe una mayor cantidad de personas que tienen entre 31 a 40 años de edad equivalente al 20%, mientras que la población más baja son los menores de 5 años equivalente al 3%.

Gráfico 2: Distribución poblacional por grupos de edad y sexo.



Fuente: Tabla No.3

- 10.3 Lugar de origen de las familias


Tabla 4: Lugar de origen de las familias del AGEB 2564

Origen	Núm. de familias	Porcentaje
Puebla	11	11%
CDMX	36	36%
Michoacán	8	8%
Veracruz	7	7%
Hidalgo	6	6%
Guerrero	7	7%
Tlaxcala	8	8%
Oaxaca	10	10%
Jalisco	7	7%
Total	100	100%

Fuente: Elaboración propia, realizada a través de la cédula de micro diagnóstico aplicada en el AGEB 2564, en el mes de noviembre del año 2017.

El lugar de origen de las familias que más prevalece es la Ciudad de México con un 36%, mientras que, el estado de Hidalgo solo tiene un 6%.

Gráfico 3: Lugar de origen de las familias del AGEB 2564



Fuente: Tabla No. 4

- 10.4 Vivienda


Tabla 5: Tipo de vivienda de acuerdo a su material de construcción.

Material de construcción en las viviendas	Núm. de familias	Porcentaje
Suelo de tierra	0	0
Suelo de cemento	100	100%
Materiales temporales	0	0
Materiales definitivos	0	0
Materiales mixtos	0	0
Total	100	100%

Fuente: Elaboración propia, realizada a través de la cédula de micro diagnóstico aplicada en el AGEB 2564, en el mes de noviembre del año 2017.

El 100% de familias encuestadas tienen suelo de cemento en la construcción de su vivienda.

Gráfico 4: Tipo de vivienda de acuerdo a su material de construcción.



Fuente: Tabla No. 5

- 10.5 Combustibles utilizados


Tabla 6: Tipos de combustibles utilizado por cada familia.

Combustible	Núm. de familias	Porcentaje
Gas	100	100%
Parrilla eléctrica	0	0
Leña y/o carbón	0	0
Total	100	100%

Fuente: Elaboración propia, realizada a través de la cédula de micro diagnóstico aplicada en el AGEB 2564, en el mes de noviembre del año 2017.

El 100% de familias encuestadas utilizan gas, evitando el uso de leña y así evitar enfermedades de IRAS.

Gráfico 5: Tipos de combustibles utilizado por cada familia



Fuente: Tabla No. 6

- 10.6 Manejo de la basura


Tabla 7: Tipos de manejo de la basura domiciliaria.

Manejo de basura	Núm. de familias	Porcentaje
Tipo de deposito	0	0
Abierto	0	0
Cerrado	100	100%
Suelo	0	0
Eliminación	0	0
Total	100	100%

Fuente: Elaboración propia, realizada a través de la cédula de micro diagnóstico aplicada en el AGEB 2564, en el mes de noviembre del año 2017.

El 100% de familias encuestadas tienen un manejo de basura con deposito cerrado, ayudando a evitar plagas provocadas por basura al aire libre.

Gráfico 6: Tipos de manejo de la basura domiciliaria.



Fuente: Tabla No. 7

- 10.7 Eliminación de basura


Tabla 8: Tipos de eliminación de la basura domiciliaria.

Eliminación de basura	Núm. de familias	Porcentaje
Camión o carro	100	100%
Calle o baldío	0	0
Canal o río	0	0
Quema o entierra	0	0
Total	100	100%

Fuente: Elaboración propia, realizada a través de la cédula de micro diagnóstico aplicada en el AGEB 2564, en el mes de noviembre del año 2017.

El 100% de familias encuestadas utilizan el camión o carro de basura para la eliminación de desechos, evitando acumular basura en zonas no destinadas para ello.

Gráfico 7: Tipos de eliminación de la basura domiciliaria.



Fuente: Tabla No. 8

- 10.8 Eliminación de basura


Tabla 9: Frecuencia de eliminación de la basura domiciliaria.

Frecuencia de Eliminación de basura	Núm. de familias	Porcentaje
Diario	90	90%
Una vez por semana	10	10%
Cada dos semanas	0	0
Total	100	100%

Fuente: Elaboración propia, realizada a través de la cédula de micro diagnóstico aplicada en el AGEB 2564, en el mes de noviembre del año 2017.

Del 100% de familias encuestadas solo el 10% de ellas eliminan sus desechos una vez por semana, notando la generación de un hábito de limpieza.

Gráfico 8: Frecuencia de la eliminación de la basura domiciliaria



Fuente: Tabla No. 9

- 10.9 Eliminación de excretas


Tabla 10: Eliminación de excretas.

Eliminación de excretas	Núm. de familias	Porcentaje
Baño	100	100%
Letrina	0	0
Hoyo negro	0	0
Sobre el suelo	0	0
Total	100	100%

Fuente: Elaboración propia, realizada a través de la cédula de micro diagnóstico aplicada en el AGEB 2564, en el mes de noviembre del año 2017.

El 100% de familias encuestadas cuentan con inodoro, notando que cuentan con los servicios básicos.

Gráfico 9: Eliminación de excretas



Fuente: Tabla No. 10

- 10.10 Disposición de agua


Tabla 11: Disposición de agua en los domicilios

Disposición de agua	Núm. de familias	Porcentaje
Llave intradomiciliaria	100	100%
Hidrante público	0	0
Pipa	0	0
Total	100	100%

Fuente: Elaboración propia, realizada a través de la cédula de micro diagnóstico aplicada en el AGEB 2564, en el mes de noviembre del año 2017.

El 100% de familias encuestadas cuentan con llave intradomiciliaria, notando que cuentan con los servicios básicos.

Gráfico 10: Disposición de agua en los domicilios



Fuente: Tabla No. 11.

- 10.11 Almacenamiento de agua


Tabla 12: Almacenamiento de agua domiciliaria.

Almacenamiento de agua	Núm. de familias	Porcentaje
Tinaco	28	28%
Cisterna	22	22%
Recipiente cerrado	0	0
Recipiente abierto	0	0
Ambas	50	50%
Total	100	100%

Fuente: Elaboración propia, realizada a través de la cédula de micro diagnóstico aplicada en el AGEB 2564, en el mes de noviembre del año 2017.

Del 100% de familias encuestadas el 22% cuenta con cisterna y el 28% cuenta con tinaco, mientras que, lo esperado es que la población cuente con ambos servicios, así reduciendo plagas y escases de agua.

Gráfico 11: Almacenamiento de agua domiciliaria.



Fuente: Tabla No. 12

- 10.12 Tratamiento del agua de consumo humano


Tabla 13: Tipo de agua consumida

Agua de consumo	Núm. de familias	Porcentaje
Hervida	0	0
Clorada	0	0
Filtrada	0	0
Embotellada	100	100%

Fuente: Elaboración propia, realizada a través de la cédula de micro diagnóstico aplicada en el AGEB 2564, en el mes de noviembre del año 2017.

Del 100% de familias encuestadas el total de las familias consumen agua embotellada, evitando infecciones gastrointestinales.

Gráfico 12: Tipo de agua consumida



Fuente: Tabla No. 13

- 10.13 Conservación de alimentos


Tabla 14: Conservación de los alimentos

Conservación de alimentos	Núm. de familias	Porcentaje
Refrigerador	100	100%
Hielera	0	0
Ninguno	0	0
Total	100	100%

Fuente: Elaboración propia, realizada a través de la cédula de micro diagnóstico aplicada en el AGEB 2564, en el mes de noviembre del año 2017.

Del 100% de familias encuestadas el total de las familias cuentan con refrigerador el cual ayuda a una buena conservación de alimentos, procurando disminuir enfermedades gastrointestinales.

Gráfico 13: Conservación de los alimentos



Fuente: Tabla No. 14

- 10.14 Convivencia con animales


Tabla 15: Convivencia de las familias con animales

Animales	Núm. de familias que conviven con animales	Porcentaje
Perro	43	43%
Gatos	9	9%
Ninguno	48	48%
Total	100	100%

Fuente: Elaboración propia, realizada a través de la cédula de micro diagnóstico aplicada en el AGEB 2564, en el mes de noviembre del año 2017.

De 100 familias encuestadas 26 de ellas equivalente al 43% conviven con perros con una cantidad máxima de dos, mientras que 8 familias equivalente al 8% conviven con gatos con una cantidad máxima de 1.

Gráfico 14: Convivencia de las familias con animales



Fuente: Tabla No. 15

11. Entorno de la vivienda

- 11.1 Prevención de rabia


Tabla 16: Vacunación antirrábica

Vacunados contra rabia	Núm. de animales vacunados	Porcentaje
Perros	83	83%
Gatos	17	17%
Total	100	100%

Fuente: Elaboración propia, realizada a través de la cédula de micro diagnóstico aplicada en el AGEB 2564, en el mes de noviembre del año 2017.

De 37 perros sólo 34 han sido vacunados contra la rabia.
De 8 gatos sólo 1 no ha sido vacunado contra la rabia.

Gráfico 15: Vacunación antirrábica.



Fuente: Tabla No. 16

- 11.2 Fauna nociva


Tabla 17: Fauna nociva en los domicilios

Fauna nociva	Núm, de familias	Porcentaje
Ninguno	77	77%
Cucarachas	4	4%
Moscas	7	7%
Ratas/ratones	1	1%
Animales ponzoñosos	11	11%
Total	100	100%

Fuente: Elaboración propia, realizada a través de la cédula de micro diagnóstico aplicada en el AGEB 2564, en el mes de noviembre del año 2017.

Del 100% de familias encuestadas el 11% ha encontrado animales ponzoñosos, el 7% moscas, el 4% cucarachas y el 1% ratas o ratones

Gráfico 16: Fauna nociva en los domicilios



Fuente: Tabla No. 17

- 11.3 Riesgos ambientales


Tabla 18: Riesgos ambientales cercanos a los domicilios

Riesgos ambientales	Núm. de casas por familia	Porcentaje
Establos o chiqueros	5	5%
Basureros	5	5%
Aguas estancadas	9	9%
Fábricas o talleres	1	1%
Otros	33	33%
Negados	47	47%
Total	100	100%

Fuente: Elaboración propia, realizada a través de la cédula de micro diagnóstico aplicada en el AGEB 2564, en el mes de noviembre del año 2017

Del 100% de familias encuestadas el 47% niega cualquier riesgo ambiental, el 5% comenta que son chiqueros, el otro 5% dice que basureros, el 1% fábricas o talleres, el 9% aguas estancadas y el 33% otros tipos de riesgo.

Gráfico 17: Riesgos ambientales cercanos a los domicilios



Fuente: Tabla No. 18

12. Características de las familias del área de estudio

- 12.1 Tipo de familia


Tabla 19: Tipos de familia en el AGEB 2564

Tipo de familia	Núm. de familias	Porcentaje
Nuclear	67	67%
Extensa	6	6%
Compuesta	27	27%
Total	100	100%

Fuente: Elaboración propia, realizada a través de la cédula de micro diagnóstico aplicada en el AGEB 2564, en el mes de noviembre del año 2017.

Del 100% de familias encuestadas el 67% menciona que su familia es nuclear, el 27% compuesta y el 6% extensa.

Gráfico 18: Tipos de familia en el AGEB 2564



Fuente: Tabla No. 19

12.2 Integración familiar


Tabla 20: Tipos de integración familiar

Tipo de integración	Núm. de familias	Porcentaje
Integrada	88	88%
Desintegrada	12	12%
Total	100	100%

Fuente: Elaboración propia, realizada a través de la cédula de micro diagnóstico aplicada en el AGEB 2564, en el mes de noviembre del año 2017.

Del 100% de familias encuestadas el 88% refiere que su familia es integrada y el 12% su familia es desintegrada.

Gráfico 19: Tipos de integración familiar



Fuente: Tabla No. 20

12.3 Religión


Tabla 21: Tipos de religión que profesan las familias.

Religión	Núm. de familias que profesan	Porcentaje
Católica	84	84%
Testigo de Jehová	2	2%
Otra	13	13%
Ninguna	1	1%
Total	100	100%

Fuente: Elaboración propia, realizada a través de la cédula de micro diagnóstico aplicada en el AGEB 2564, en el mes de noviembre del año 2017.

Del 100% de familias encuestadas el 84% la religión que profesan es católica, el 13% profesan otra religión, el 2% son testigos de Jehová y el 1% no profesa ninguna religión.

Gráfico 20: Tipos de religión que profesan las familias.



Fuente: Tabla No. 21

12.4 Violencia familiar

Tabla 22: Tipos de violencia.

Violencia	Núm. de familias	Porcentaje
Ninguna	100	100%
Hacia la mujer	0	0
Hacia los niños	0	0
Hacia los ancianos	0	0
Total	100	100%

Fuente: Elaboración propia, realizada a través de la cédula de micro diagnóstico aplicada en el AGEB 2564, en el mes de noviembre del año 2017.

Del 100% de familias encuestadas el total de las familias no sufre de ningún tipo de violencia.

Gráfico 21: Tipos de violencia.



Fuente: Tabla No. 22

- 12.5 Ingreso económico familiar


Tabla 23: Ingreso económico familiar

Personas que trabajan	Núm. de personas que trabajan por familia	Porcentaje
Ninguno	10	10%
Una	41	41%
Dos	33	33%
Tres o mas	16	16%
Total	100	100%

Fuente: Elaboración propia, realizada a través de la cédula de micro diagnóstico aplicada en el AGEB 2564, en el mes de noviembre del año 2017.

Del 100% de familias encuestadas en el 41% solo trabaja un miembro de la familia, el 33% trabajan dos, el 16% trabajan tres personas o más y el 10% no trabaja ningún miembro familiar.

Gráfico 22: Ingreso económico familiar



Fuente: Tabla No. 23

- 12.6 Tipo de propiedad de la vivienda


Tabla 24: Tipo de propiedad adquirida.

Tipo de propiedad	Núm. de familias	Porcentaje
Propia	63	63%
Rentada	14	14%
Compartida con otra familia	23	23%
Total	100	100%

Del 100% de familias encuestadas el 63% tienen vivienda propia, el 23% comparten vivienda con otra familia, el 14% rentan la vivienda.

Fuente: Elaboración propia, realizada a través de la cédula de micro diagnóstico aplicada en el AGEB 2564, en el mes de noviembre del año 2017.

Gráfico 23: Tipo de propiedad adquirida.



Fuente: Tabla No.24

13. Aspectos sociales de la población de estudio

- 13.1 Ocupación


Tabla 25: Ocupación

Ocupación	Núm. de familias	Porcentaje
Obrero	1	1%
Comerciante	5	5%
Estudiante	31	31%
Trabajador por su cuenta	4	4%
Empleado	31	31%
Jubilado	7	7%
Hogar	20	20%
Ninguno de 6 años en adelante	1	1%
Total	100	100%

Fuente: Elaboración propia, realizada a través de la cédula de micro diagnóstico aplicada en el AGEB 2564, en el mes de noviembre del año 2017.

Del 100% de familias encuestadas el 31% son estudiantes, el otro 31% son empleados, el 20% se encuentran en el hogar, el 7% son jubilados, el 5% son comerciantes, el 4% son trabajadores por su cuenta, el 1% son obreros y el otro 1% es menor de 6 años.

Gráfico 24: Ocupación.



Fuente: Tabla No. 25

- 13.2 Estado civil


Tabla 26: Estado civil.

Estado civil	Núm. de familias	Porcentaje
Casado	45	45%
Unión libre	3	3%
Divorciado	2	2%
Separado	3	3%
Viudo	1	1%
Soltero	46	46%
Total	100	100%

Fuente: Elaboración propia, realizada a través de la cédula de micro diagnóstico aplicada en el AGEB 2564, en el mes de noviembre del año 2017.

Del 100% de familias encuestadas el 46% son solteros, el 45% son casados, el 3% están en unión libre, el otro 3% se encuentran separados, el 2% están divorciados y el 1% restante son viudos.

Gráfico 25: Estado civil



Fuente: Tabla No. 26

- 13.3 Escolaridad


Tabla 27: Escolaridad.

Escolaridad	Núm. de familias	Porcentaje
Sabe leer y escribir	0	0%
Primaria	12	12%
Secundaria	18	18%
Bachillerato	32	32%
Comercial	1	1%
Licenciatura	31	31%
Posgrado	4	4%
Preescolar	2	2%
Total	100	100%

Fuente: Elaboración propia, realizada a través de la cédula de micro diagnóstico aplicada en el AGEB 2564, en el mes de noviembre del año 2017.

Del 100% de familias encuestadas el 32% tiene el bachillerato, el 31% la licenciatura, el 18% la secundaria, el 12% la primaria, el 4% el posgrado, el 2% el preescolar y el 1% sabe leer y escribir.

Gráfico 26: Escolaridad.



Fuente: Tabla No. 27

- 13.4 Derechohabiencia


Tabla 28: Cobertura de seguro social

Derechohabiencia	Núm. de familias con seguro social	Porcentaje
Ninguna	35	35%
IMSS	32	32%
ISSSTE	6	6%
Seguro privado	2	2%
Seguro popular	5	5%
Gratuidad	20	20%
Total	100	100%

Fuente: Elaboración propia, realizada a través de la cédula de micro diagnóstico aplicada en el AGEB 2564, en el mes de noviembre del año 2017.

Del 100% de familias encuestadas el 35% no cuenta con seguro médico, el 32% tiene IMSS, el 20% tiene gratuidad, el 6% ISSSTE, el 5% seguro popular, el 2% seguro privado.

Gráfico 27: Cobertura de seguro social.



Fuente: Tabla No. 28

14. Daños a la salud

14.1 Morbilidad

- Diez principales causas de morbilidad general por demanda


Tabla 29: Principales causas de morbilidad general por demanda.

Causas	Núm. de personas con morbilidad	Porcentaje
IRAS	46	35%
Caries	23	17%
Diabetes	21	16%
Hipertensión	19	14%
EDAS	18	13%
Dermatitis	6	5%
Total	133	100%

Fuente: Elaboración propia, realizada a través de la cédula de micro diagnóstico aplicada en el AGEB 2564, en el mes de noviembre del año 2017.

La causa de morbilidad de las 323 personas encuestadas, solo se contemplan las siguientes para un total de 133 personas. IRAS con un 35%, el 16% de diabetes, el 14% de EDAS, el 14% de hipertensión, el 17% de caries y el otro 4% de dermatitis.

Gráfico 28: Principales causas de morbilidad general por demanda.



Fuente: Tabla No. 29

- 14.2 Diez principales causas de morbilidad por grupo de edad (Infantil, preescolar, escolar, adolescente, productiva y posproductiva y materna)

Tabla 30: Principales causas de morbilidad por grupo de edad.

Sexo	Edad	Causas	Población	Porcentaje
Femenino	7 – 79	IRAS	46	35%
Masculino	2 – 75			
Femenino	7 – 79	EDAS	18	13%
Masculino	3 – 50			
Femenino	4 – 15	Caries	23	17%
Masculino	–			
Femenino	18 – 38	Dermatitis	6	5%
Masculino	–			
Femenino	40 – 80	Hipertensión	19	14%
Masculino	45 - 80			
Femenino	45 – 79	Diabetes	21	16%
Masculino	40 – 83			
Total			133	100%

Fuente: Elaboración propia, realizada a través de la cédula de micro diagnóstico aplicada en el AGEB 2564, en el mes de noviembre del año 2017.

Del 100% de la población encuestada, el 35% tiene como morbilidad las Infecciones Respiratorias Agudas (IRAS), mientras que, solo el 5% de la población tiene dermatitis.

- 14.3 Último padecimiento de los integrantes de la familia

Por medio de las cédulas de micro diagnóstico aplicadas en el AGEB 2564 Pueblo de Santiago Acahualtepec, se puede observar que el último padecimiento en los integrantes de familias son las infecciones respiratorias agudas (IRAS).

- 14.4 Discapacidad

Mediante la aplicación de las cédulas de micro diagnóstico, se analizó que no hay ninguna discapacidad en los integrantes de las familias pertenecientes a este AGEB.

- 14.5 Caries

Los resultados de la aplicación de las cédulas de micro diagnóstico, arrojan que solo 23 personas de la población tienen problemas de caries.

- 14.6 Adicciones


Tabla 31: Tipos de adicciones.

Adicciones	Núm. de personas con adicción	Porcentaje
Tabaquismo	30	9%
Alcoholismo	3	1%
Ninguna	290	90%
Total	323	100%

Fuente: Elaboración propia, realizada a través de la cédula de micro diagnóstico aplicada en el AGEB 2564, en el mes de noviembre del año 2017.

De 323 personas encuestadas, 290 personas equivalen al 90%, es decir, no tienen ninguna adicción, mientras que; 30 personas equivalentes al 9% son adictas al tabaco y 3 personas equivalentes al 1% son alcohólicas.

Gráfico 29: Tipo de adicciones.



Fuente: Tabla No. 31

15. Recursos y servicios de salud

Existen en el área de responsabilidad del Centro de Salud TIII Santiago Acahualtepec las siguientes unidades de atención médica públicas y privadas:

- 2 Centros de Salud de los S.S.P.D.F. de primer nivel (T-I y T-III)
- 8 Consultorios médicos privados
- 2 Dispensarios médicos en las parroquias de la comunidad
- 2 Clínicas privadas.

- 15.1 Estructura y organización del centro de salud (organigrama)




Figura 2: Organigrama del centro de salud T-III Santiago Acahualtepec.

- 15.2 Recursos humanos disponible por servicios (rama médica y administrativa) croquis y servicios

Recursos humanos por categoría y tipo de unidad

C.S. TIII SANTIAGO ACAHUALTEPEC

- 1 Director
- 1 Administrador
- 1 Gestor de Calidad
- 1 Epidemiólogo
- 1 Jefe de Enfermería
- 2 Supervisores de Enfermería, uno de clínica y uno de campo.
- 1 Jefe de Trabajo Social
- 5 Trabajadores Sociales.
- 1 Coordinador de archivo clínico y 3 apoyos administrativos, 2 en el turno matutino y 1 en el intermedio.
- 10 Médicos generales, 9 en turno matutino y 1 en intermedio.
- 4 Cirujanos dentistas, 3 en turno matutino y 1 en intermedio.
- 18 ENFERMERAS (1 encargada de CEYE, 1 en red de frío, 2 en el servicio de inmunizaciones, 7 encargadas de consulta externa, 6 en campo)
- 1 Técnico radiólogo.
- 1 Químico y 2 Técnicos de laboratorio clínico
- 1 Estadígrafo.
- 1 Encargado de farmacia en el turno matutino.
- 1 Encargado de almacén y laboratorio.
- 1 Encargado de recursos humanos
- 1 Encargado de activo fijo.
- 6 Intendentes (Servicio subrogado)
- 2 Vigilantes
- 2 Policías

Croquis del C.S.T-III Santiago Acahualtepec



Imagen 6: Croquis de la plana baja del Centro de salud Santiago Acahualtepec.




Imagen 7: Croquis del piso 1 del Centro de salud Santiago Acahualtepec

- 15.3 Programa de atención médica y medicamentos gratuitos

SERVICIOS SALUD PUBLICA
INVEC2.- Control de Almacenes e Inventarios

Coordinación de Recursos Materiales
Alfonso Toro S/N Esq. Fausto Vega
Col. Escuadrón 201 Iztapalapa D.F.

C.S.T- III SANTIAGO ACAHUALTEPEC
MEDICAMENTO EXISTENTE EN FARMACIA
18 DICIEMBRE 2017

Clave del artículo	Descripción	Unidad de medida	Existencia
25311241SP	METOCLOPRAMIDA C 2 ML 10 MG 6 AMP	AMP	4
25311263	BISMUTO 150 MG N/A	ENV	5
25311263SP	BISMUTO SUBSALICILATO 1.750G/ 100 ML	FCO	45
25311271	PSYLLIUM PLANTAGO POLVO 49.7 G (400 G)	ENV 400 MG	96
25311271SP	PSYLLIUM PLANTAGO POLVO 400 GR	ENV	99
25312471	CLORFENAMINA COMPUESTA TAB 500/25/5 (10 TAB)	ENV 10 TAB	120
25312471FA	CLORFENAMINA COMPUESTA TAB 500/25/5 (10 TAB)	ENV 10 TAB	83
25312520SP	LOSARTAN POTASICO 50 MG 30 GRAG 30 TAB	ENV	232
25312523	NITRAZOXANIDA 500 MG	ENV	307
25312524	NITRAZOXANIDA SUSP 30 ML	ENV	29
25312524SP	NITRAZOXANIDA 100 MG / 5 ML 30 ML	ENV	144
25312542SP	TELMISARTAN – HIDROCLOROTIAZIDA 80 / 12.5 14 TAB	ENV	29
25312608FA	CARBAMAZEPINA TAB 200 MG C / 20 TAB 200 MG (20 TAB)	ENV 20 TAB	44
25312609SP	CARBAMAZEPINA 200 MG 20 TAB	ENV	57
25312622FA	CARBAMAZEPINA 100 MG 120 ML	ENV	3
25312622SP	VALPROATO DE MAGNESIO TAB RANURADA 200 MG (40 TAB)	ENV 40 TAB	12
25312623SP	VALPROATO DE MAGNESIO 200 MG 40 TAB	ENV	46
25312623SP	VALPROATO DE MAGNESIO 186 MG 40 ML	ENV	17
25312821SP	CLORAFENICOL SOL OFTALMICA 5 MG 15 ML	FCO	70
25312823SP	NEOMICINA Y POLIMIXINA B	FCO	1
25312830SP	ACICLOVIR UNGÜENTO 3 G/ 100 G 4.5 G 3 G / 100 G (4.5 G)	ENV 4.5 G	3
25313111SP	DIFENIDOL 25 MG 30 TAB	ENV	113
25313112FA	DIFENIDOL 40 MG (2 AMP)	ENV 2 AMP	2
25313112SP	DIFENIDOL 20 MG/ML 2 AMP SOL. INYEC	CAJA 2 AMP	8
25313413FA	NAPROXENO 250 MG 30 TAB	ENV	667
25313413SP	INDOMETACINA CAP 25 MG (30 CAP)	ENV 30 CAP	50
25313415	INDOMETACINA CAP 25 MG (30 CAP)	ENV 30 CAP	187
25313417FA	PIROXICAM CAP 20 MG (20 CAP)	ENV 20 CAP	95
25313417FA	DICLOFENACO 100 MG 20 GRAG	ENV	500
25313417SP	DICLOFENACO 100 MG 20 CAP	ENV	1665
25313419	NAPROXEN INFANTIL SOL 5 ML/125 MG	FCO	150
25313419FA	NAPROXENO INFANTIL SOL 5ML/125 MG (100 ML)	FCO 100 ML	208
25313451SP	ALOPURINOL 300 MG 20 TAB	ENV	17
25313507	ENANTATO DE NORETISTERONA SOL INY OLEOSA 200 MG	ENV 1 ML	29
25313507AF	LEVONORGESTREL Y ETINILESTRADIOL 28 T N/D N/D (28 TAB)	ENV 28 TAB	49
25313509SP	LEVONORGESTREL Y ETINILESTRADIOL 28 TAB 15 MG	ENV 28 TAB	10
25313510	MEDROXIPROGESTERONA Y CIPIONATO 1 AMP	ENV	19
25313510AF	ETONOGESTREL 68 MG IMPLANTE (68 MG)	PZA 68 MG	174
25313511	ETONOGESTREL 68 MG (68 MG)	ENV 68 MG	150
25313622	NORELGESTROMINA / ETINILES PARCHES 6 MG PZA	PZA	233
25314117FA	ELECTROLITOS ORALES POLVO 20.5 GR	SOBRE	110
25314161SP	PENTOXIFILINA 400 MG 30 TAB PENTOXIFILINA 400 MG	ENV	237
25314163SP	PENTOXIFILINA GRAG 400 MG (30 TAB)	ENV 30 TAB	364
25314165	ALENDRONATO SODICO 10 MG (30 GRAG)	ENV 30 GRAG	50
25314201	CLORHIDRATO DE RALOXIFENO	ENV	90
25314201SP	INSULINA DETEMIR 3 ML CAJA CON 5 PLUMAS 3 ML	PZA	1
25314263SP	HIDRALAZINA 20 MG AMP INY 20 MG	AMP	1
25314376SP	HIDRALAZINA 20 MG SAMP	ENV	5
25315165SP	ACICLOVIR 200 MG	ENV	25
25315186FA	POLIVITAMINAS Y MINERALES TAB (30 TAB)	ENV 30 TAB	500
25315186SP	METFORMINA 850 (30 TAB)	ENV	7582
25315302FA	ACARBOSA 50 MG	ENV	58
25315302SP	OMEPRAZOL TAB 20 MG (14 TAB)	ENV 14 TAB	200
25315383SP	OMPRAZOLL 20 MG TAB	ENV	407
25315384FA	NITROFURANTOINA SUSP ORAL 500 MG (120 ML)	ENV 120 ML	5
060.308.0029	NITROFURANTOINA SUSP ORAL 500 MG (120 ML)	ENV 120 ML	30
060.308.0177	POLIVITAMINAS Y MINERALES 240 ML ENV	ENV	25
060.308.0193	MULTIVITAMINICO SOL INY ADUL 5 ML (1 FCO)	ENV 1 FCO	75
	DISPOSITIVO INTRAUTERINO T DE COBRE ANTICONCEPTIVO	PZA	163
	PRESERVATIVO DE HULE LATEX (C/100)	PQTE C/100	28976
	DISPOSITIVO INTRAUTERINO T COBRE NULIPARAS	PZA	9
	PRESERVATIVO FEMENINO C/2 ANILLOS	PZA	85

Imagen 8: Medicamentos en existencia durante el mes de diciembre del año 2017, en el C.S.T-III Santiago Acahualtepec.

SERVICIOS SALUD PUBLICA
INVEC2.- Control de Almacenes e Inventarios

Coordinación de Recursos Materiales
Alfonso Toro S/N Esq. Fausto Vega
Col. Escuadrón 201 Iztapalapa D.F.

C.S.T- III SANTIAGO ACAHUALTEPEC
MEDICAMENTO EXISTENTE EN FARMACIA
18 DICIEMBRE 2017

Clave del artículo	Descripción	Unidad de medida	Existencia
25311272FA	SENOSIDOS A-B TAB (20 TAB)	ENV 20 TABS	20
25311272SP	SENOSIDOS A-B 8, 6MG TAB 187 MG (20 TAB)	ENV 20 TABS	168
25311308FA	METRONIDAZOL TAB 500MG (30 TAB)	ENV 30 TABS	14
25311308SP	METRONIDAZOL 500MG 30 TAB	ENV	249
25311310SP	METRONIDAZOL 250MG 120 ML	FCO	103
25311344FA	ALBENDAZOL TAB B200 MG 2 TAB 200 MG (2 TAB)	ENV 2 TAB	80
25311344SP	ALBENDAZOL 2 TABS TAB 200 MG (2 TAB)	ENV 2 TABS	370
25311363SP	LIDOCAINA C/ HIDROCORTISONA 50 MG	TUBO	33
25311364SP	LIDOCAINA C/ HIDROCORTISONA 60/5 MG 6 SUP	ENV	21
25311561SP	METRONIDAZOL OVULOS 500 MG 10 OVULOS	ENV	151
25311562	NITROFURAL 6 OVULOS NITROFUZAZONA 6MG (6OV)	ENV 6 OV	64
25311562SP	NITROFURAL NITROFUZAZONA 6 MG 6 OV	ENV	89
25311566SP	NISTATINA OVULOS O TABLETAS 100,000 UI (12 OVL)	ENV 12 OVL	135
25311703SP	SULFATO FERROSO TABLETAS 200 MG (30 TABS)	ENV 30 TABS	166
25311711	ACIDO FOLICO 400 MG TAB ACIDO FOLICO	ENV	6188
25311711SP	ACIDO FOLICO 400 MG N/A	ENV	2618
25311903SP	TRIMETOPRIMA C SULFAMETOXAZOL 80/400 20 TABS	ENV	665
25311923SP	BENCILPENICILINA 400,000 U 400,000 UI (1 AMP)	FCO 1 AMP	197
25311924	BENCILPENICILINA PROC/CRIST 800, 000 N/D 800,000U	FCO 1 AMP	41
25311924SP	BENCILPENICILINA 800, 000 UI A1 AMP	ENV	1189
25311926SP	DICLOXACILINA 500MG 20 CAP	ENV	278
25311927	DICLOXACILINA N/D 250 MG (60 ML)	ENV 60 ML	5
25311938	BENCIL PENICILINA BENZATINICA COMB N/D 1,200,000	ENV 3 ML	2
25311938SP	BENCIL PENICILINA BENZATINICA COMB 1 200 000 UI 3 ML	ENV	58
25311939SP	CEFALEXINA 500 MG 20 TABS	ENV	473
25311940SP	DOXICICLINA 100 MG	ENV	2
25311954SP	GENTAMICINA SOL. INYECTABLE 80 MG (2 ML)	ENV 2 ML	98
25311955	GENTAMICINA SOL. INYECTABLE 20 MG (2 ML)	ENV 2 ML	25
25311955SP	GENTAMICINA 20 MG/ 2 ML SOL. INYECTABLE 20 MG	ENV 2 ML	100
25311956	AMIKACINA SOL. INYECTABLE 500 MG (2 ML)	FCO 2 ML	2
25311956SP	AMIKACINA SOL. INYETABLE 500 MG 20 MG	FCO	25
25311971	ERITROMICINA CAP O TAB 500 MG (20 CAP)	ENV 20 CAP	51
25311971SP	ERITROMICINA 500 MG 20 CAP	ENV	294
25312018FA	ITRACONAZOL 15 TAB 100 MG (15 TAB)	ENV 15 MG	12
25312018SP	ITRACONAZOL 100 MG 15 TAB	ENV	403
25312128FA	AMOXICILINA TRIHIDRATADA TAB 500 MG (12 TAB)	ENV 12 TAB	400
25312128SP	AMOXICILINA TRIHIDRATADA 500 MG 12 TAB	ENV	1140
25312129	AMOXICILINA / CLAVULANATO 125/ 31.25 MG (60 MG)	ENV 60 ML	41
25312129SP	CLARITOMICINA 250 MG 10 TAB TABLETAS 250 MB (10 TAB)	ENV 60 ML	623
25312132SP	CLINDAMICINA 300 MG	ENV 10 TAB	324
25312133	CLINDAMICINA CAP 300 MG (16 CAP)	ENV	272
25312133FA	CLINDAMICINA CAP 300 MG (16 CAP)	ENV 16 CAP	80
25312133SP	MEBENDAZOL 100 MG (6 TAB)	ENV 16 CAP	384
25312136	CLORFENAMINA 10 MG	ENV 6 TAB	55
25312142SP	LORATADINA 10 MG 20 TAB	ENV	4
25312144SP	LORATADINA 10 MG 20 TAB	ENV	120
25312145SP	LORATADINA 100 MG / 100 ML 60 ML	ENV	726
25312151SP	RANITIDINA 150 MG/ 10 ML 200 ML	FCO	362
25312190FA	IPRATROPIO / SALBUTAMOL SOL. 120 DISP	ENV	12
25312190SP	IPRATROPIO / SALBUTAMOL	ENV	14
25312208	LEVONORGESTREL EN DISP. INT. POLVO CYCLE (VAG)	UND	30
25312208AF	LEVONORGESTREL DISP C/ POLVO MICRONIZ ADO 52 MG 52M	ENV	15
25312210AF	LEVONORGESTREL (P.A.E) 75 MG 2TA 75 MG (2 TAB)	ENV 2 TAB	30
25312210FA	LEVONORGESTREL TAB 0.75 MG	ENV	7
25312230SP	AMOXICILINA CLAVULANICO 500 MG 12 TAB TABLETAS 500	ENV 12 TAB	1523
25312247FA	CINITAPRINA 1 MG 25 TAB 1 MG (25 MG)	ENV 25 TAB	15
25312247SP	CINITAPRINA 1 MG 25 TAB	ENV	76
25312304	ESPIRONOLACTONA TAB 25 MG (20 TAB)	ENV 20 TAB	92
25312304SP	ESPIROMOLACTONA 25 MG 20 TAB	ENV	128

Imagen 9: Medicamentos en existencia durante el mes de diciembre del año 2017, en el C.S.T-III Santiago Acahualtepec.

SERVICIOS SALUD PUBLICA

INVEC2.- Control de Almacenes e Inventarios

Coordinación de Recursos Materiales
Alfonso Toro S/N Esq. Fausto Vega
Col. Escuadrón 201 Iztapalapa D.F.

C.S.T- III SANTIAGO ACAHUALTEPEC
MEDICAMENTO EXISTENTE EN FARMACIA
18 DICIEMBRE 2017

Clave del artículo	Descripción	Unidad de medida	Existencia
25312307SP	FURASEMIDA 40 MG 20 TAB	ENV	62
25312308SP	FURASEMIDA C/2 ML SOLINY 20 MG 5 AMP	ENV	2
25312462SP	AMBROXOL COMPRIMIDOS 30 MG 20 TAB	ENV	1704
2531-S/C-0098	BENZOCAINA AL 20% 30 GRS	ENV	12
25310104FA	PARACETAMOL ACETAMINOFEN 500 MG (10 TAB)	ENV 10 TAB	500
25310104SP	PARACETAMOL ACETAMINOFEN 500 MG 10 TAB	ENV	3859
25310105FA	PARACETAMOL ACETAMINOFEN 300 G C/3 300 GF (3 PZAS)	ENV 3 PZAS	3
25310105SP	PARACETAMOL ACETAMINOFEN 300 G 3 SUP	ENV	18
25310106SP	PARACETAMOL 100 MG 15 ML 100 MG (15 ML)	ENV 15 ML	1346
25310108SP	METAMIZOL SODICO TAB 500 MG (10 TAB)	ENV 10 TAB	68
25310109SP	METAMIZOL SODICO 2 ML 3 AMP	ENV	15
25310261SP	LIDOCAINA 1% C/ 50 ML 500 MG 5 FRASCOS	FCO	1
25310262SP	LIDOCAINA 2% C/ EPINEFRINA 50 ML 5 F	ENV	1
25310265SP	LIDOCAINA 2% EPINEFRINA C/ 50 ML	FCO	1
25310267	LIDOCAINA ENVASE CON 50 CARTUCHOS	ENV	4
25310267FA	LIDOCAINA ENV CON 50 CARTUCHOS (50 CART)	ENV 50 CART	15
25310267SP	LIDOCAINA CON EPINEFRINA C/5 CART	ENV	65
25310408	CLORFENIRAMINA MALEATO JARABE 12.5 MG (60 ML)	ENV 60 ML	618
25310408SP	SALBUTAMOL SUSP AEROSOL 20 MG (200 DOSIS)	ENV 200 DOS	199
25310429SP	SALBUTAMOL JARABE 2 MG (60 ML)	ENV 60 ML	11
25310431	SALBUTAMOL JARABE 2 MG 60 ML	ENV	150
25310431SP	TEOFILINA DE LIBERACION PROLONG N/D 100 MG (20 CA)	ENV 20 CAP	8
25310437	TEOFILINA DE LIBERACION PROLONG 100 MG 20 CAP	ENV	40
25310437SP	PREDNISONA TAB RANURADAS 5 MG (20 TAB)	ENV 20 TAB	30
25310472FA	PREDNISONA 5 MG 20 TAB	ENV	146
04720472SP	PREDNISONA 50 MG 20 TAB	ENV	38
25310473SP	BENCLOMETASONA AEROSOL 10 MG 200 DOS 10 MG (200 DOS)	ENV 200 DOS	9
25310477FA	BENCLOMETASONA AEROSOL 10 MG 200 ML 10 MG (200 ML)	ENV 200 ML	60
25310477SP	DIGOXINA TAB 0.25 MG (20 TAB)	ENV 20 TAB	4
25310502	DIGOXINA TAB 0.25 MG 20 TAB	CAJA	10
25310502SP	PROPRANOLOL TAB RANURADAS 40 MG	ENV	543
25310530SP	HIDRALAZINA 10 MG 20 TAB	ENV	7
25310570SP	PAZOSINA CAP COMPRIMIDOS 1 MG (30 CAP)	ENV 30 CAP	5
25310573	CAPTOPRIL 25 MG 30 TAB TABLETA 25 MG (30 TAB)	ENV 30 TAB	966
25310574SP	ISOSORBIDA 5 MG 20 TAB TABLETAS SUBLINGUALES 5 MG	ENV 20 TAB	72
25310592SP	BEZAFIBRATO 200 MG 30 TAB	ENV	82
25310655SP	BAÑO COLOIDE POLVO 5.75 P.H. (90 G)	SOBRE 90 G	6
25310801FA	BAÑO COLOIDE POLVO 90 G	SOBRE	100
25310801SP	OXIDO DE ZINC LASSAR 250 MG (30 G)	TUBO 30 G	150
25310804	BENCILO EMULSION DERMICA 300 MG (120 ML)	ENV 120 ML	1
25310861FA	BENCILO EMULSION DERMICA 120 ML	ENV	20
25310861SP	ALIBOUR C/2.2 G POLVO 117 MG (12 SOB)	ENV 12 SOB	27
25310871	CLIOQUINOL YODOCLOROHIDROXIQUIN 30 MG (20 G)	TUBO 20 G	53
25310872	CLIOQUINOL YODOCLOROHIDROXIQUIN 30 MG (20 G)	TUBO 20 G	12
25310872FA	MICONAZOL CREMA 20 MG	BOTE 20 GR	279
25310872SP	GLIBENCLAMINA 5 MG 50 TAB 5 MG (50 TAB)	ENV	323
25310891SP	GLIBENCLAMINA TAB 5 MG 50 TAB 5 MG (50 TAB)	ENV 50 TAB	201
25311042	GLIBENCLAMINA TAB 5 MG 50 TAB 5 MG	ENV 50 TAB	150
25311042FA	INSULINA ACCION INTERMEDIA NPH 10 ML	TAB	1637
25311042SP	INSULINA HUMANA ACCION RAPIDA 100 REGULAR 100 UI	FCO	4
25311051	VITAMINA A, C Y D N/D (15 ML)	FCO 10 ML	165
25311098	VITAMINA A, C Y D N/D (15 ML)	ENV 15 ML	29
25311098SP	BUTILHIOSCINA GRAGEAS 10 MG (10 G)	FCO 15 ML	40
25311206SP	BUTILHIOSCINA 10 MG 10 GRAG	ENV 10 GRAG	58
25311207	BUTILHIOSCINA C/1 ML 3 AMP HIOSCINA 20 MG (3 AMP)	ENV	477
25311207SP	BUTILHIOSCINA 1 ML 20 MG 3 AMP	ENV 3 AMP	11
25311223SP	COMPLEJO DE ALUM Y MAG 200 MG 50 TAB MASTI	ENV	116
25311233SP	RANITIDINA 150 MG 20 TAB	ENV	99
25311234SP	RANITIDINA INYEC 50 MG / 5 ML	ENV	188

Imagen 10: Medicamentos en existencia durante el mes de diciembre del año 2017, en el C.S.T-III Santiago Acahualtepec.

16. Cobertura de programas

- 16.1 Vacunación universal

Derivado de las encuestas realizadas a la población total de 133 personas, 50 de ellas no se aplicaron vacuna contra Influenza.

- 16.2 Anticoncepción en mujeres de 21 A 50 años de edad


Tabla 32: Planificación familiar en mujeres de 21 a 50 años de edad.

Método anticonceptivo	Núm. de mujeres que lo utilizan	Porcentaje
DIU	13	14%
Hormonales	4	4%
Condón	53	56%
Definitivo	10	10%
Ninguno	15	16%
Total	95	100%

Fuente: Elaboración propia, realizada a través de la cédula de micro diagnóstico aplicada en el AGEB 2564, en el mes de noviembre del año 2017.

De las 95 mujeres encuestadas el 16% no utiliza ningún método anticonceptivo, el 56% usan condón, el 10% tienen método definitivo, el 15% utiliza el DIU y el 4% usa métodos hormonales.

Gráfico 30: Planificación familiar en mujeres de 21 a 50 años de edad.



Fuente: Tabla No 32

- 16.3 Control de embarazo

Los resultados de las cédulas de micro diagnóstico, muestran que en el AGEB 2564 “Pueblo de Santiago” no hubo mujeres embarazadas durante el periodo de la aplicación de las mismas.

- 16.4 Detección de cáncer cérvico uterino


Tabla 33: Periodo aproximado de la realización de la prueba de papanicolaou (PAP) en mujeres de 20 a 50 años de edad.

Prueba de PAP		
Fecha	Núm. de mujeres	Porcentaje
< 3 años	55	58%
> 3 años	32	34%
No sabe el periodo	8	8%
Total	95	100%

Fuente: Elaboración propia, realizada a través de la cédula de micro diagnóstico aplicada en el AGEB 2564, en el mes de noviembre del año 2017.

De las 95 mujeres encuestadas en edad de 20 a 50 años, 55 de ellas equivalente al 58% se realizó su prueba de PAP en un tiempo menor de 3 años, el 34% se realizó la prueba en un tiempo mayor de 3 años, mientras que el 8% no sabe en qué periodo se realizó dicho estudio.

Gráfico 31: Periodo aproximado de la realización de la prueba de papanicolaou (PAP) en mujeres de 20 a 50 años de edad.



Fuente: Tabla No. 33

Última prueba de papanicolaou (PAP)


Tabla 34: Resultados obtenidos en la última prueba de PAP en mujeres de 20 a 50 años de edad.

Resultado	Núm. de mujeres	Porcentajes
No sabe	43	45%
Negativo	52	55%
Positivo	0	0%
Total	95	100%

Fuente: Elaboración propia, realizada a través de la cédula de micro diagnóstico aplicada en el AGEB 2564, en el mes de noviembre del año 2017.

De las 95 mujeres encuestadas de 20 a 50 años, el 45% no sabe su resultado de su última prueba de PAP, mientras que, el 55% refiere que su resultado fue negativo.

Gráfico 32: Resultados obtenidos en la última prueba de PAP en mujeres de 20 a 50 años de edad.



Fuente: Tabla No. 34

- 16.5 Detección de cáncer de mama


Tabla 35: Antecedentes familiares de cáncer de mama en las familias encuestadas.

Antecedentes familiares	Núm. de mujeres	Porcentaje
Ninguno	84	84%
No sabe	16	16%
Total	100	100%

Fuente: Elaboración propia, realizada a través de la cédula de micro diagnóstico aplicada en el AGEB 2564, en el mes de noviembre del año 2017.

Del 100% de familias encuestadas el 16% no sabe si existe antecedentes familiares de cáncer de mama, mientras que, el 84% de las familias refiere que no hay ningún antecedente familiar de cáncer de mama.

Gráfico 33: Antecedentes familiares de cáncer de mama en las familias encuestadas.



Fuente: Tabla No. 35


Tabla 36: Realización de mastografía en mujeres de 40 años en adelante.

Mastografía.	Núm. de mujeres	Porcentaje
Sí	34	74%
No	12	26%
Total	46	100%

Fuente: Elaboración propia, realizada a través de la cédula de micro diagnóstico aplicada en el AGEB 2564, en el mes de noviembre del año 2017.

De las 46 mujeres encuestadas de 40 años en adelante, 34 de ellas equivalente al 74% sí se ha realizado su estudio de mastografía, mientras que, el 26% no se ha realizado dicho estudio.

Gráfico 34: Realización de mastografía en mujeres de 40 años en adelante.



Fuente: Tabla No. 36

- 16.6 Higiene bucodental


Tabla 37: Aseo bucodental diario en la población encuestada.

Antecedentes preventivos	Población total encuestada	Porcentaje
Aseo dental diario.	323	100%
Total	323	100%

Fuente: Elaboración propia, realizada a través de la cédula de micro diagnóstico aplicada en el AGEB 2564, en el mes de noviembre del año 2017.

Las 323 personas encuestadas, es decir, el 100% de ellas refieren tener un aseo bucodental diario.

Gráfico 35: Aseo bucodental diario en la población encuestada.



Fuente: Tabla No. 37


Tabla 38: Uso de hilo dental en el aseo bucodental diario en la población.

Antecedentes preventivos	Núm. de personas encuestadas	Porcentaje
Uso de hilo dental	6	2%
No usa hilo dental	317	98%
Total	323	100%

Fuente: Elaboración propia, realizada a través de la cédula de micro diagnóstico aplicada en el AGEB 2564, en el mes de noviembre del año 2017.

De las 323 personas encuestadas, solamente el 2% equivalente a 6 personas refieren tener un aseo bucodental diario con uso de hilo dental.

Gráfico 36: Uso de hilo dental en el aseo bucodental diario en la población.



Fuente: Tabla No. 38


Tabla 39: Principales problemas bucales en la población encuestada.

Principales problemas	Núm. de personas	Porcentaje
Caries	23	7%
Pérdidas de piezas	27	8%
Piezas obturadas	4	2%
Otros	3	1%
Sin problemas	266	82%
Total	323	100%

Fuente: Elaboración propia, realizada a través de la cédula de micro diagnóstico aplicada en el AGEB 2564, en el mes de noviembre del año 2017.

De las 323 personas encuestadas, 23 de ellas equivalentes al 7% tiene caries, el 9% a perdido piezas dentales, el 1% tiene piezas obturadas y otros padecimientos, mientras que, el 82% no presenta problemas bucales.

Gráfico 37: Principales problemas bucales en la población encuestada.



Fuente: Tabla No. 39

- 16.7 Grupos de ayuda mutua activos en la unidad

En el C.S.T III Santiago Acahualtepec actualmente existe el grupo de ayuda mutua (GAM) “Amor y Luz de Santiago”, el cual el día viernes 10 de noviembre de 2017, sus 24 integrantes fueron acreditados en la EXCELENCIA.

17. Percepción de la atención de la población

- 17.1 Asistencia al centro de salud


Tabla 40: Asistencia por parte de las familias encuestadas al centro de salud Santiago Acahualtepec.

Asistencia	Núm. de familias	Porcentaje
Nunca	36	36%
Ocasionalmente	64	64%
Total	100	100%

Fuente: Elaboración propia, realizada a través de la cédula de micro diagnóstico aplicada en el AGEB 2564, en el mes de noviembre del año 2017.

Del 100% de familias encuestadas el 64% asisten ocasionalmente al C.S.T-III Santiago Acahualtepec, mientras que, el 36% nunca acude a la unidad de salud.

Gráfico 38: Asistencia por parte de las familias encuestadas al centro de salud Santiago Acahualtepec.



Fuente: Tabla No. 40

- 17.2 Trato recibido


Tabla 41: Servicio ofrecido por parte del personal del C.S.T-III Santiago Acahualtepec a las familias encuestadas.

Trato recibido en el C.S.T-III Santiago Acahualtepec	Núm. de familias	Porcentaje
Agresivo	10	10%
Indiferente	38	38%
Amable	52	52%
Total	100	100%

Fuente: Elaboración propia, realizada a través de la cédula de micro diagnóstico aplicada en el AGEB 2564, en el mes de noviembre del año 2017.

Del 100% de familias encuestadas el 52% perciben que el trato es amable, el 38% refiere que es indiferente, mientras que el 10% refieren que es agresivo.

Gráfico 39: Servicio ofrecido por parte del personal del C.S.T-III Santiago Acahualtepec a las familias encuestadas.



Fuente: Tabla No. 41

- 17.3 Resolución de problemas


Tabla 42: Resolución de problemas del C.S.T-III Santiago Acahualtepec hacia con las familias encuestadas.

Resolución de problemas	Núm. de familias	Porcentaje
Ocasionalmente	8	8%
Siempre	92	92%
Total	100	100%

Fuente: Elaboración propia, realizada a través de la cédula de micro diagnóstico aplicada en el AGEB 2564, en el mes de noviembre del año 2017.

Del 100% de familias encuestadas, el 92% refiere que el C.S.T-III Santiago Acahualtepec siempre resuelven los problemas, mientras que, el 8% refieren que ocasionalmente lo hacen.

Gráfico 40: Resolución de problemas del C.S.T-III Santiago Acahualtepec hacia con las familias encuestadas.



Fuente: Tabla No. 42

18. Unidades de referencia en la delegación

Hospitales de la red:

Clínica Hospital Emiliano Zapata, Hospital General de Iztapalapa “Dr. Juan Ramón de la Fuente”, Hospital de Especialidades Belisario Domínguez, Hospital Pediátrico Iztapalapa.

Apoyo en laboratorios y estudios de gabinete: Clínica Santa Catarina, USDO en instalaciones del Metro Zaragoza y San Lázaro.

19. Existencia de instalaciones de salud privadas (clínicas, consultorios, farmacias, ópticas, etc.)

En el AGEB 2564 se pudo observar que solo se cuenta con una farmacia particular en la calle Benito Juárez.

20. Existencia de curadores tradicionales en la zona de estudio (parteras, hierberos, curanderos, hueseros, sobadores, etc.)

En el AGEB 2564 los vecinos de la calle Benito Juárez mencionaban que cuando se enfermaban iban con una curandera que vive en esa misma calle.

21. Existencia de servicios de medicina alternativa en la zona (homeopatía, acupuntura, tiendas nutricionistas, clubes nutricionales, quiropráticos, etc.)

En el AGEB 2564 se localiza un quiroprático en la calle Flor de Dalia con esquina de la calle Moctezuma, así mismo se localiza en un Clubes nutricionales en la calle Ezequiel Montes.

22. Existencia de organizaciones no gubernamentales o asociaciones civiles que trabajan aspectos de salud en la zona (mexfam, sipam, clubes de servicio, organizaciones de mujeres)

En el AGEB 2564 no se pudo observar la existencia de organizaciones no gubernamentales o asociaciones civiles que trabajan aspectos de salud de dicha zona.

23. Recursos comunitarios en la zona (comité de salud, promotoras voluntarias, grupos vecinales).

En el AGEB 2564 no se pudo observar la existencia de recursos comunitarios en dicha zona.

Conclusiones

El diagnóstico de salud es la principal herramienta para la identificación y priorización de los problemas de salud y así como sus condicionantes en las comunidades; además es fundamental para la planeación de programas y acciones de salud en respuesta a la problemática detectada, a las necesidades de salud y con los recursos disponibles para su solución, el diagnóstico nos da un panorama preciso de la realidad de la comunidad en la cual se va a realizar actividades de educativas y asistenciales, importante para dirigir nuestros esfuerzos.

En la Comunidad de Santiago se registró una población de 37,794 habitantes, en donde predomina el sexo femenino con un 51.5%. En los últimos años, para la Delegación Iztapalapa ha significado un proceso de transición epidemiológica, dado que se registra un incremento en la presencia enfermedades crónico- degenerativas, lo que se refleja en la incidencia y prevalencia de las mismas.

La ocupación y estabilidad laboral de los habitantes de esta comunidad no les permite acceder a otros beneficios comunitarios y servicios de salud que se requieren para tener un nivel de vida digno. Identificamos que el saneamiento ambiental, la disposición de la basura, su almacenamiento y su eliminación, eliminación de excretas, almacenamiento de agua, proporcionan a la comunidad, un ambiente sano, libre de gérmenes, desechos y vectores, que perjudiquen su salud. Logramos observar que, en las viviendas, se han encontrado con mayor porcentaje animales ponzoñosos, por lo que el principal recurso para evitar estas plagas, es la limpieza de todas las áreas de las habitaciones, mercados, bodegas, fábricas o jardines. Un plan de desinfección periódico que abarque, la vivienda y los jardines circundantes útil para mantenerse libre de estas plagas.

La ocupación de la población en edad económicamente activa, en los hombres son empleados, en las mujeres la mayoría de ellas se dedica a labores del hogar. El grado de escolaridad es una característica de la población que facilita o dificulta las acciones de promoción y educación para la salud.

El presente trabajo permite identificar las principales enfermedades que afecta la comunidad de Santiago. Las enfermedades infectocontagiosas están estrechamente relacionadas a malos hábitos higiénico dietéticos de la población general. Una de las principales causas de demanda de atención son las enfermedades respiratorias y esto se debe al manejo de fómites, al contagio de persona a persona y en algunos casos el estado

nutricional deficiente. En lo referente a enfermedades diarreicas, se observan factores de riesgo como la edad del paciente, el estado nutricional y probablemente falta de higiene en la elaboración de alimentos.

Las enfermedades crónico degenerativas son las principales causas de morbilidad, y esto está dado en consecuencia del estilo de vida que llevan las personas de la comunidad. El sedentarismo, la dieta hipercalórica y el mal apego al tratamiento por parte de los pacientes, son los factores de riesgo más importantes.

El cáncer cérvico uterino se puede prevenir o curar, a través de la detección temprana con la prueba de Papanicolaou, este examen debe efectuarse a partir de los 25 años de edad en todas las mujeres que han tenido relaciones sexuales. Después de dos exámenes (uno por año) con resultado normal, lo indicado es realizar el examen cada tres años. En la comunidad de Santiago el mayor porcentaje de resultados fue negativo. El cáncer de mama es cada vez más frecuente y una de las principales causas de muerte en la mujer, por lo que es importante la detección temprana, notando que el 60% si se ha realizado mastografía.


La atención que se brinda a los pacientes Crónicos Degenerativos se ha visto en aumento, hay que recordar que las enfermedades mencionadas constituyen principales causas de mortalidad general en Santiago, lo que implica un gran problema de salud no solo en nuestra comunidad, sino a nivel nacional, el trabajo a realizar se debe enfocar en la prevención, evitando factores predisponentes, un cambio en el estilo de vida, que tendrían un impacto en el estado de salud actual y para lograrlo hay que crear consciencia en las personas que acuden a recibir nuestro servicio, el cual tendría que ser integral y completo para lograr un verdadero cambio.

Bibliografía

- De Salud, S. (s. f.). Infecciones respiratorias agudas (IRAS). gob.mx.
<https://www.gob.mx/salud/articulos/infecciones-respiratorias-agudas-iras>
- EcuRed. (s. f.). Infecciones respiratorias agudas - ECURED.
https://www.ecured.cu/Infecciones_respiratorias_agudas#Sintomas
- Salud Pública- Diagnóstico de salud. (s. f.). Universidad Abierta y a Distancia de México UnADM.
https://dmd.unadmexico.mx/contenidos/DCSBA/BLOQUE1/PES/02/FSPU/unidad_03/descargables/FSPU_U3_Contentido.pdf
- Secretaría de Salud. (2012). Mortalidad 1990-2010. Gobierno de México.
Recuperado de http://data.salud.cdmx.gob.mx/portal/media/Mortalidad_1990-2010/Paginas/Publicacion_Mortalidad_1990_2010.pdf
- Elaboración propia, realizada a través de la cédula de micro diagnóstico aplicada en el AGEB 2564, en el mes de noviembre del año 2017.
- Gobierno de la Ciudad de México (2014). Iztapalapa. Gobierno de México.
<https://mexicocity.cdmx.gob.mx/locations/iztapalapa/?lang=es>
- Gobierno de México. (2012). Archivo histórico Iztapalapa. Primera alcaldía Iztapalapa. <http://www.iztapalapa.cdmx.gob.mx/historia/index.html>
- Luna E. (2015). Historia y Fundación de Iztapalapa.
<https://www.elclima.com.mx/iztapalapa.htm>
- Navarra M (2016). Clasificación climática de Köppen
<http://meteo.navarra.es/definiciones/koppen.cfm>
- C.S.T-III Santiago Acahualtepec. (2015). Diagnóstico de Salud.

Anexos

Archivo fotográfico de la aplicación de la cédula de micro diagnóstico aplicada en el AGEB 2564.



Aplicación de la cédula de micro diagnóstico a un adulto mayor en la Calle Benito Juárez Mz 1 Lt 6



Se aplicó la cédula de micro diagnóstico a uno de los arrendatarios de la Calle Cerrada Naranjo #125



En la Calle Nextlali Mz 18 Lt 14, se aplicó a una familia la cédula de micro diagnóstico.



En la Calle Tlamanalco Mz 20 Lt 17, se aplicó a una familia la cédula de micro diagnóstico.



Se aplicó la cédula de micro diagnóstico a uno de los arrendatarios de la Calle Cerrada Naranja #125